

# हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

8 मार्च, 2010

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण



157

विषय सूची

सोमवार, 8 मार्च, 2010

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2) 55
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 74
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई	(2) 86
अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना	(2) 87
स्थगन प्रस्तावों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तन	(2) 87
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2) 89
बैठक का स्थगन	(2) 89
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)	(2) 90
बैठक का स्थगन	(2) 92
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)	(2) 93
बैठक का स्थगन	(2) 93
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भण)	(2) 94
स्थगन प्रस्तावों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तन करने तथा सदन की मर्यादा तथा गरिमा बनाये रखने के संबंध में अध्यक्ष महोदय का अवलोकन	(2) 95
सदस्यों का निलम्बन	(2) 96

## हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 8 मार्च, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे (अपराह्न) हुई। अध्यक्ष (सरदार एच.एस.चह्वा) ने अध्यक्षता की।

### तारंगित प्रश्न एवं उत्तर

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members, now, the questions hour.

**श्री अनिल विज :** स्पीकर सर, मैंने महंगाई के मुद्दे पर काम रोकने का प्रस्ताव दिया हुआ है।

**श्री अध्यक्ष :** विज साहब, यह जीरो ऑवर की बात है। आप इस बारे में क्वेश्चन ऑवर के बाद जीरो ऑवर में बोल लेना। मैं आपको समय दे दूंगा।

**श्री अनिल विज :** स्पीकर सर, आप हाऊस के मालिक हैं। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन ऑवर को सस्पेंड करें।

**श्री अध्यक्ष :** विज साहब, क्वेश्चन ऑवर सस्पेंड नहीं होता इसलिए आप अपने क्वेश्चन का नम्बर बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** स्पीकर सर, सरकार ने वेट बढ़ा दिया। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** विज साहब, अगर आपको क्वेश्चन का नम्बर बोलना है तो बोल दें। I have rejected your contention. वैसे मेरी आपको यही सलाह है कि आप इस बारे में एक घंटे बाद बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** स्पीकर सर, कन्टेशन को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते।

**श्री अध्यक्ष :** विज साहब, मैं आपको यह कह रहा हूँ कि इस बारे में आप अपनी बात एक घंटे के बाद कर लेना फिलहाल तो आप अपने क्वेश्चन का नम्बर बोलिए।

**श्री अनिल विज :** स्पीकर सर, अगर आप मुझे इस बारे में क्वेश्चन ऑवर के बाद बोलने की परमीशन का ऐड्योरेंस देते हैं तो मैं अपना क्वेश्चन पुट करता हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** विज साहब, यही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ। आप प्लीज अपने क्वेश्चन का नम्बर बोलिए।

### Canal Based Water Scheme

\* **Shri Anil Vij :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that the Canal Based Water Supply Scheme of Ambala Cantt. started in 2001 has not yet been completed; if so, the reasons thereof togetherwith the time by which the scheme will be completed ?

**लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :** हाँ श्रीमान जी, अम्बाला कैंन्ट की 15 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना का कार्य

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

अगरस्त, 2000 में प्रारम्भ किया गया था। बाद में महसूस किया गया कि यह योजना अम्बाला केन्ट की बढ़ती जनसंख्या के लिये पर्याप्त नहीं होगी। अतः सरकार ने 17-5-2006 को राज्य सैनीटरी बोर्ड की बैठक में योजना का कार्यक्षेत्र 30.82 करोड़ रुपये का संशोधित किया। इसके अन्तर्गत अम्बाला केन्ट की आंतरिक वितरण प्रणाली के लिए 3 बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण करना था ताकि सभी रिहायशियों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना का कार्य 30-6-2010 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, क्योंकि हमारे यहां पानी का लेवल बहुत नीचे जा रहा है और हमें 1000, 1200 और 1300 फुट तक भी पानी नहीं मिल रहा है इसलिए इस कैनाल बेस्ड वाटर स्कीम का अस्तित्व में आना बेहद ज़रूरी था इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वर्ष 2000 में इस स्कीम को अम्बाला कैन्ट के लिए मंजूर करवाया था। इसके लिए ज़रूरी ज़मीन की एक्वायरमेंट भी हो गई थी और ट्रीटमेंट प्लांट भी बन गया था लेकिन जैसे ही पिछली सरकार ने सत्ता सम्भाली और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने उस समय हमारे शहर पर तो मानो दुविधाओं का पहनाइ ही टूट पड़ा। (Interruptions) It was going on well. उस समय इसमें सारे काम हो रहे थे। लैंड एक्वायर करने में थोड़ा समय अवश्य लग गया था लेकिन जब सारे काम हो गये तो सरकार के बदलते ही उसको GO SLOW कर दिया गया और पिछले पांच वर्षों के दौरान उसके ऊपर ज़रा सा भी काम नहीं हुआ जिसका नतीजा यह हुआ कि सरकार का 20 करोड़ रुपया खर्चा हो गया।

Mr. Speaker : Vij Ji, please put your supplementary question. आप भाषण न दें। Please ask your specific supplementary question.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I am asking supplementary question. मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ और उसी के तहत मैं कह रहा हूँ कि इस स्कीम पर सरकार का 20 करोड़ रुपया खर्च हो चुका था लेकिन फिर भी अम्बाला कैन्ट के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से काबिल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या अब इस स्कीम के पैडिंग काम को पूरी तेज़ी के साथ शुरू कर दिया जायेगा? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस योजना के कम्प्लीशन के बाद अम्बाला कैन्ट के लोगों को कब तक पानी मिल जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे काबिल दोस्त की विन्ता से सहमत हूँ। मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस स्कीम की रूप रेखाएं क्या हैं? पहले जो रूप रेखाएं थी वही अब भी हैं लेकिन कंसेप्टी इन्फ्रीज हुई हैं। कुछ बूस्टिंग स्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अब हम जो कर रहे हैं वह एक तो लैंड एक्वायज़िशन है फॉर लेइंग ऑफ़ राइज़िंग मेन फ्रॉम नरवाना ब्रांच टू वाटर वर्क्स इन विलेज घसीटपुर। इसकी टोटल लैथ 17.95 किलोमीटर है। दूसरा जो हम उसके साथ ही साथ कर रहे हैं वह है कैनाल वाटर पम्पिंग स्टेशन जो अधो माजरा में बनायेंगे उसकी लैंड एक्वायज़िशन का मामला है। तीसरा काम है 32 एकड़ लैंड ट्रांसफर फॉर क्लीयर वॉटर बूस्टिंग स्टेशन फ्रॉम एच.एस.ए.एम.बी. एट विलेज घसीटपुर। चौथी चीज़ जो करेंगे अध्यक्ष महोदय, वह कैनाल वाटर 15 क्यूबिक नरवाना ब्रांच से लेकर और ग्रेविटी से हम 800 एम.एम. डायमिटर की पाईप लग रहे हैं for Canal Water pumping station near village Adho Majra and also a new pumping station in Adho Majra. पांचवी चीज़ जो हम इसके अन्दर कर रहे हैं we are doing laying of canal water rising main PSC 900 MG pipes 15.57 Kms. from pumping station at Adho Majra to main water works near village Ghasitpur and

construction of one number Raw Water Storage Tank rapids and filtration plant and under ground clear water tank at village Ghasitpur including machinery and electrical installation. इसके बाद जो हम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, वह है laying of a clear water rising main PSC 800 MM dia pipes through 3.3 Kms in length from village Ghasitpur to main boosting station located at 12 Cross Road Ambala Cantt. Next what we are doing Sir, is putting 4 new boosting stations at 12 Cross-Road, Indira Park, Subhash Colony and Arya Nagar. इसमें दो रेलवे क्रॉसिंग होंगी अम्बाला कैंट की सहारनपुर एंड अम्बाला कैंट डेली एंड क्रॉसिंग ऑफ नेशनल हाईवे नं.1 । इसमें 90 प्रतिशत के करीब काम पूरा हो चुका है। चार बूस्टिंग स्टेशन हैं including 12 Cross Road and Indira Park. Out of them two have been completed. सुभाष कालोनी में 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। आर्य नगर में लोकल इनहेबीटेंट्स की तरफ से कुछ लैंड डिस्ट्यूट था इसलिए वह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया । मैंने माननीय सदस्य को स्पेसिफिक आश्वासन दिया है कि 30 जून तक हम ये सारी बात पूरी करके आपकी तसल्ली से और वहाँ के लोगों की सहमति से इस स्कीम को चालू करवायें।

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 30 जून तक यह काम पूरा हो जायेगा, यह अच्छी बात है और इन्होंने जो 90 प्रतिशत काम पूरा होने की बात कही है । वह काम तो पहले ही पूरा हो चुका था । मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जब यह स्कीम बनी थी तब अम्बाला सदर नगरपालिका की सीमा कुछ और थी उसके बाद अब नगरपालिका की सीमा बढ़ा दी गई है । मैं पूछना चाहता हूँ कि नगरपालिका सीमा विस्तार के बाद क्या इस स्कीम का लाभ जो बढ़ा हुआ क्षेत्र है जो सीमा विस्तार हुआ है क्या इस पर उनका भी हक है । उसकी एनहांसमेंट के लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है और अगर बना रही है तो उसे कब तक लागू किया जा सकेगा ?

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त ने दो प्रश्न पूछे हैं कि पहले इस स्कीम का प्रारूप क्या था और अब इस स्कीम का प्रारूप क्या हो गया है ? मैं आपकी अनुमति से मेरे साथी और माननीय सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पहले जो ऑरिजनल स्कीम थी वह 1503 लाख रुपये की यानि 15 करोड़ रुपये की थी। उसमें रॉ वाटर पम्पिंग स्टेशन था इनकल्यूडिंग 800 एम.एम. डाया ग्रेविटी मेन । उसका 110 लाख 45 हजार रुपये का एस्टीमेट था । फाइनली इसमें लगभग 90 लाख रुपये और चाहिए थे इसलिए हमने सेनेटरी बोर्ड की मीटिंग में मुख्य मंत्री जी की अनुमति से वह पैसा भी एलोकेट कर दिया है । इस प्रकार सह 200 लाख 35 हजार रुपये हो गये हैं । इसी प्रकार से रॉ वाटर राइजिंग में जो 900 एम.एम. की पाईप थी पहले इसका प्रावधान 513.08 लाख रुपये का एस्टीमेट किया गया था उसका फाइनल एस्टीमेट 911 लाख रुपये बनता था इस प्रकार से वह एकस्ट्रा पैसा भी माननीय मुख्य मंत्री जी की अनुमति से हमने दे दिया है । तीसरी बात जो मेरे काबिल दोस्त ने पूछी वह यह है कि घसीटपुर में जो वाटर वर्क्स बनना था जिसके लिए ऑरिजनली 227 लाख 61 हजार रुपये बेंचमार्क थे उसके लिए 279 लाख रुपये जरूरी थे वह भी हमने माननीय मुख्य मंत्री जी की अनुमति से दे दिये थे । एक राइजिंग मेन थी वाटर वर्क्स से बारह क्रॉस रोड तक जिसकी मैंने चर्चा भी की थी कि वह बूस्टिंग स्टेशन था उसके लिए पहले जो रूप मंजूर हुए थे वे 256 लाख 86 हजार रूप थे लेकिन उसकी कुल लागत 482 लाख 28 हजार रूप थी । हमने इस बारे में मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर पैसा दे दिया है । डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसकी चर्चा की, वह शहर के अन्दर भी पूरा नहीं था क्योंकि मात्र 30 लाख 90 हजार रूप मिले थे । उसको डबल एक्सपैंड करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हमने 85 लाख 20 हजार रूप दे दिए थे । यह टोटल लैंड 69.42 एकड़ थी । पहले स्कीम में टोटल खर्चा 233 लाख 92 हजार रूप

[श्री रामदीप सिंह सुरजेवाला]

था जबकि बनता इससे ज्यादा 255 लाख 60 हजार रुपए था और हमने इसकी मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर पैसा दे दिया है। इसमें कहीं भी राईजिंग मेन से बूस्टिंग स्टेशन नहीं थे। अगर हम ऐसा न करते तो उन चारों बूस्टिंग स्टेशनज जिन के बारे में मैंने माननीय सदस्य और सदन को बताया, उनके बगैर अम्बाला कैट में पानी की पूरी सप्लाय सम्भव नहीं थी। उस पर 606 लाख 35 हजार रुपए खर्चा आना था जो पहले स्कीम में नहीं था। हमने कहा कि हम स्कीम बना रहे हैं वाटर वर्क्स तथा बनाने लग रहे हैं, राईजिंग मेन लेकर आ रहे हैं। नरवाना ब्रांच से पानी लिया तो उसका तभी फायदा होगा जब हम आखिरी छोर तक पानी पहुंचा पाएं। इस तरह टोटल खर्चा 606 लाख 35 हजार रुपए बनता था जिसे मुख्यमंत्री जी की अनुमति लेकर दिया था। इसलिए इसकी कुल लागत 3081.77 लाख रुपए बनती है। दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा वह यह पूछा यह था कि क्या एक स्टैंडर्ड आवादी के अन्दर जो लिमिट बढ़ी है उसमें हम पानी देंगे। मैं सदन को और माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस स्कीम का यह फेज़ लागू कर देंगे और जो पैसा देना पड़ेगा उस बारे में मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके सैनेटरी बोर्ड से पैसा लेंगे। पूरी बकी हुई आवादी के आखिरी छोर तक हम पीने के पानी को पहुंचाने के लिए बाध्य हैं और यह हमारी जिम्मेवारी भी है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम उसको एक्सपैंड कर लेंगे।

### Over Loaded Sub-stations

\*10. Shri Ram Pal Majra : Will the power Minister be pleased to state—

- the details of the over loaded Sub-stations in the State together with the steps taken for the smooth supply of electricity from the over loaded Sub-stations; and
- whether there is any proposal under consideration of the Government to up-grade the Sub-stations of Kalayat, Kheri Sherkhan and Balu ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

- श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।
- कलायत, खेड़ी शेरखान तथा बालू में वर्तमान 33 के.वी. उपकेन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

### विवरण

ओवरलोडिड उपकेन्द्रों की सूची एवं उपकेन्द्रों की ओवरलोडिंग कम करने के लिए तथा बिजली की सुचारु सप्लाय करने के लिए उठाए गए कदम।

हरियाणा में ओवरलोडिड 33 के.वी. उपकेन्द्रों की संख्या 56 तथा 66 के.वी. और इससे अधिक क्षमता वाले ओवरलोडिड उपकेन्द्रों की संख्या 119 हैं। इनकी सूची अनुबन्ध-ए पर दी गई है।

बिजली की मांग का निरन्तर बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिजली की मांग को पूरा करने के लिए, हरियाणा विद्युत निगमों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भूमि की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए या तो वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जाती है या जहां तकनीकी रूप से

वर्तमान प्रसारण एवं वितरण प्रणाली की क्षमता में वृद्धि संभव न हो, वहां नए उपकेन्द्रों एवं संबंधित लाइनों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता का 80 प्रतिशत लोड होने पर, नए उपकेन्द्रों के निर्माण/वृद्धि करने में लिए जाने वाले समय को ध्यान में रखते हुए योजना प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। यद्यपि, उपकेन्द्र/क्षेत्र के लोड की स्थिति पर निर्भर करते हुए यह प्रक्रिया जल्दी प्रारम्भ की जा सकती है।

तदनुसार, राज्य ने उपभोक्ताओं को गुणवत्ता परक तथा विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए अपने सम्प्रेषण एवं वितरण इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ तथा विकशित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। 4505.74 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 195 नए उपकेन्द्रों, चालू 115 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि तथा 4269.8 कि.मी. की सम्प्रेषण लाइनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर/शुरू किया जाना है, जो अगले तीन वर्षों में पूर्ण होगा व इसका विवरण नीचे दिया गया है :—

श्रेणी	नये उपकेन्द्र		वृद्धि		सम्प्रेषण लाइनें	
	संख्या	लागत (रुपये करोड़ों में)	संख्या	लागत (रुपये करोड़ों में)	कि.मी.	लागत (रुपये करोड़ों में)
400 के.वी.	7	685.00	0	0	489.5	448.80
220 के.वी.	29	930.00	9	54.38	1301.75	728.68
132 के.वी.	42	409.11	32	78.10	1007.5	310.55
66 के.वी.	23	295.38	18	34.37	791.55	244.26
33 के.वी.	94	202.06	56	46.19	679.3	40.06
<b>योग</b>	<b>195</b>	<b>2521.55</b>	<b>115</b>	<b>212.04</b>	<b>4269.8</b>	<b>1772.15</b>

उपरोक्त स्वीकृत नए उपकेन्द्रों तथा वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि किए जाने वाले/क्रियान्वयन के अन्तर्गत उपकेन्द्रों की सूची अनुबन्ध - बी पर संलग्न है।

[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

## अनुबन्ध - ए

राज्य में 66 के.वी. तथा इससे अधिक वाले अधिभारित उपकेन्द्रों की सूची।

क्र० सं०	उपकेन्द्र का नाम	जोड़ी गई क्षमता एमवीए में लाइन किलो.मी. में	रेटिंग में के.वी.	एम.वी.ए. में रिकार्ड किया गया अधिकतम भार	एम.वी.ए. में जोड़ा लोड	टिप्पणियाँ
	जिला अम्बाला					
1.	66 के.वी. उपकेन्द्र, ज्योली	12.5/16	66/11	15.5	40	1x12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृति अधीन है।
2.	66 के.वी. उपकेन्द्र आई.ओ.सी., अम्बाला केन्द्र	12.5/16	66/11	16	38.47	नए चालू किए गए 66 के.वी. उपकेन्द्र मोहड़ा पर लोड शिफ्ट किया जा रहा है। जिससे इस उपकेन्द्र को राहत मिलेगी।
		12.5/16	66/11	15.8	24.76	
3.	66 के.वी. उपकेन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, अम्बाला छावनी	12.5/16	66/11	18	39.8	1x12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव स्वीकृति अधीन है।
4.	66 के.वी. उपकेन्द्र, शाहा	12.5/16	66/11	16	28.86	1x12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव स्वीकृति अधीन है।
5.	66 के.वी. उपकेन्द्र, अघोया	12.5/16	66/11	16	32	66 के.वी. उपकेन्द्र जगला पर लोड शिफ्ट किया जाएगा। जोकि 3/2010 के दौरान बाधु हीना संभावित है।
		12.5/16	66/11	16	25	
		6	66/11	4	8	
6.	66 के.वी. उपकेन्द्र, केसरी	12.5/16	66/11	16	28.19	1x12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृति अधीन है।
	जिला भिवानी					
7.	220 के.वी. उपकेन्द्र, भिवानी	100	220/132	96.1	160	220 के.वी. उपकेन्द्र ईशरवाल (दूसरा 100 एमवीए ट्रांसफार्मर) पर 132 के.वी. उपकेन्द्र भिवान पर 132 के.वी. उपकेन्द्र तीसरा को लोड शिफ्ट करने के बाद, वर्तमान समय में टी 2 ट्रांसफार्मर से लोड किए गए 132 के.वी. उपकेन्द्र भिवानी की कनेक्टिविटी ओवर लोडिंग को दूर करने के लिए 132 के.वी. भिवानी सर्कट 2 के माध्यम से टी 4 पर शिफ्ट की जाएगी।

8.	132 के.वी. उपकेंद्र, पुरई	10/16	132/33	16	24	लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 20/25 एमवीए 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है।
		10/16	132/33	16	24	
9.	132 के.वी. उपकेंद्र डिगावा, जाटान	16/20	132/33	19.42	50	लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 20/25 एमवीए 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है।
10.	132 के.वी. उपकेंद्र, सटेला	10/16	132/11	14.6	30	व.ह.बि.वि.नि.लि. द्वारा नए 33 के.वी. उपकेंद्र का निर्माण अतिरिक्त लोड के कारण 10/16 एमवीए 132/33 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है एवं कंट्रोल रूम की विंडिंग का विस्तार किया जा रहा है।
		10/16	132/11	14	16	
11.	132 के.वी. उपकेंद्र, झोझू	20/25	132/33	24.5	26.5	220 के.वी. उपकेंद्र डांडी बागा एवं 132 के.वी. उपकेंद्र खेरला उपकेंद्र की ओवर लोडिंग को पूरा करेंगे।
जिला फतेहाबाद						
12.	132 के.वी. उपकेंद्र, फतेहाबाद	20/25	132/33	25	45	उपकेंद्र की स्थापित क्षमता 82 एमवीए है इसलिए क्षमता वृद्धि संभव नहीं है। व.ह.बि.वि.नि.लि. 132 के.वी. उपकेंद्र अहेरवा पर अतिरिक्त 132/33 के.वी., 16/20 एमवीए ट्रांसफार्मर तथा 132 के.वी. उपकेंद्र भट्टू पर 132/33 के.वी., 20/25 एमवीए ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्ताव दे चुका है बशर्त कि 132 के.वी. उपकेंद्र आदमपुर फतेहाबाद की बजाए 400 के.वी. उपकेंद्र किराड़ी से फीड किया जाए। उपरोक्त प्रस्ताव 132 के.वी. उपकेंद्र फतेहाबाद को राहत प्रदान करेंगे।
		20/25	132/33	25	40	
		10/16	132/11	18	26	
13.	132 के.वी. उपकेंद्र, रतिया	10/16	132/11	16	36	व.ह.बि.वि.नि.लि. 132/33 के.वी., 20/25 एमवीए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रस्तावित कर चुका है। 220 के.वी. उपकेंद्र रतिया भी प्रस्तावित किया गया है जो 132 के.वी. उपकेंद्र रतिया को राहत प्रदान करेगा।
		16/20	132/33	20	43	
		10/16	132/33	16	20	
14.	132 के.वी. उपकेंद्र, अहरवा	20/25	132/33	25	37.5	व.ह.बि.वि.नि.लि. ने 16/20 एमवीए, 132/33 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका है। परन्तु यह 10/16 एमवीए का होना चाहिए जिससे इस उपकेंद्र की क्षमता 82 एमवीए हो जोकि विचाराधीन है।
		20/25	132/33	25	30	



[ श्री महेश्वर प्रताप सिंह ]

15.	132 के.वी. उपकेन्द्र, दोहाना	10/16	132/11	16	32	उपकेन्द्र को स्थापित क्षमता 72 एमवीए है तथा जगह की कमी के कारण वृद्धि करना संभव नहीं है। यद्यपि, 220 के.वी. उपकेन्द्र समेन निर्माणाधीन है। समेन में 220/33 के.वी., 100 एमवीए ट्रांसफार्मर पर दोहाना के क्षेत्र का अधिक लोड ले लिया जाएगा।
		16	132/11	16	32	
		16/20	132/33	20	25	
		16/20	132/33	20	25	
16	132 के.वी. उपकेन्द्र, धारसूल	10/16	132/11	16	32	मिथोन्द कलां पर 33 के.वी. लेबल के साथ 132 के.वी. उपकेन्द्र का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जोकि 132 के.वी. उपकेन्द्र धारसूल को अतिरिक्त लोड बहन करेगा। 132 के.वी. उपकेन्द्र धारसूल पर 10/16 एमवीए, 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर की अगह 20/25 एमवीए ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा तथा इस वृद्धि के लिए 220 के.वी. उपकेन्द्र भूना पर तीसरा 100 एमवीए ट्रांसफार्मर लगाया जाना है।
		20/25	132/33	25	35	
		10/16	132/33	16	24	
जिला फरीदाबाद						
17.	66 के.वी. एस्कोर्ट-1, फरीदाबाद	12.5/16	66/11	18.89	25.00	अतिरिक्त 1x12.5/16 एमवीए का प्रदान करने का कार्य पहले ही इ.वि.प्र.नि.लि. द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है कार्य प्रगति पर है।
18.	220 के.वी. उपकेन्द्र ए3 पक्ला, फरीदाबाद	12.5/16 टी-5	66/11	16.00		पहले ही स्वीकृत 1x12.5/16 एमवीए से 25/31.5 एमवीए तक वृद्धि करने का कार्य प्रगति पर है जो दिनांक 9-11-2009 को चालू हो गया है। यद्यपि 11 के.वी. साईड पर मैग्नि समान उपलब्ध न होने के कारण पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता है।
		25/31.5 टी-4	66/11	16.00		
		12.5/16 टी-3	66/11	16.00		
19.	66 के.वी. उपकेन्द्र ए.एस.ए., फरीदाबाद	12.5/16	66/11	16.00	23.85	उपकेन्द्र के नवीनीकरण का कार्य तथा 66/33 के.वी. 12.5 एमवीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है।
20.	66 के.वी. उपकेन्द्र, भोपानी, फरीदाबाद	12.5/16	66/11	16.00	16.22	क्षेत्र के विद्युत ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।
21.	66 के.वी. उपकेन्द्र, एफ.सी. आई, फरीदाबाद	12.5/16 टी-1	66/11	66.98	17.50	66 के.वी. उपकेन्द्र एन.एच.-3 पर वृद्धि करने द्वारा उपकेन्द्र का अधिक लोड ले लिया जाएगा।
		12.5/16 टी-2	66/11		16.13	
		12.5/16 टी-3	66/11		16.00	

22.	66 के.वी. उपकेन्द्र डाबडीवाला, फरीदाबाद	12.5/16	66/11	16.00	21.37	उपकेन्द्र के नवीनीकरण का कार्य तथा 25/31.5 एमवीए 66/11 के.वी. का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है।
23.	66 के.वी. उपकेन्द्र एस्कोर्ट-II, फरीदाबाद	12.5/16	66/11	16.00	18.89	1x12.5/16 एमवीए का अतिरिक्त कार्य पहले ही स्वीकृत है।
24.	66 के.वी. उपकेन्द्र आई.डी.जी.ए.एच., फरीदाबाद	10/12.5 टी-1	66/11	12.50	33.39	प्रताप स्टील तथा ग्लोब स्टील उपकेन्द्र को ईलजार करना पड़ सकता है।
		12.5/16 टी-2	66/11	16.00		
25.	66 के.वी. उपकेन्द्र फतेहपुर बिलोच, फरीदाबाद	8	66/11	8.00		16 एमवीए का अतिरिक्त कार्य पहले ही स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है।
26.	66 के.वी. उपकेन्द्र छैन्सा, फरीदाबाद	12.5/16	66/11	16.00	27.30	1x12.5/16 एमवीए का अतिरिक्त कार्य पहले ही स्वीकृत है।
	जिला गुडगांव					
27.	66 के.वी. उपकेन्द्र फेज-IV, गुडगांव	12.5/16	66/11	16	24	सैक्टर-20, गुडगांव में 220/66 के.वी. उपकेन्द्र लगाया जा रहा है। 25/31.5 एमवीए की क्षमता के साथ 66/11 के.वी., 12.5/16 एमवीए विद्युत ट्रांसफार्मर टी-1 की वृद्धि का कार्य प्रगति पर है।
		12.5/16	66/11	16	22.4	
28.	66 के.वी. उपकेन्द्र डी.एल.एफ., गुडगांव	12.5/16	66/11	16	20.9	सैक्टर-43, गुडगांव में नया बालू होने वाला 66 के.वी. उपकेन्द्र पर समीपवर्ती लोड को शिफ्ट किया जाना हाल ही में 66/11 के.वी., 12.5/16 एमवीए, टी-4 विद्युत ट्रांसफार्मर चालू होने पर लोड शिफ्ट कर दिया गया है। 66 के.वी. बस-बार का टेक इन टेक आउट अरेंजमेंट का कार्य किया जा रहा है।
		12.5/16	66/11	16	23	
29.	66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर-56, गुडगांव	12.5/16	66/11	16	21	डी.एच.डी.पी.एन.एल. द्वारा 66/11 के.वी., 12.5/16 एमवीए, टी-3 विद्युत ट्रांसफार्मर पर लोड शिफ्ट किया जा रहा है। 66 के.वी. सैक्टर-43 गुडगांव (नए) उपकेन्द्र के बालू होने पर समीपवर्ती लोड शिफ्ट किया जा रहा है।
30.	66 के.वी. उपकेन्द्र महशोली रोड़, गुडगांव	12.5/16	66/11	16	18	सैक्टर-16-II, गुडगांव 66 के.वी. उपकेन्द्र पर समीपवर्ती लोड शिफ्ट किया जा रहा है।

[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

31.	66 के.वी. उपकेन्द्र भाकति, गुडगांव	12.5/16	66/11	16	21.8	66 के.वी. सेक्टर-23ए, गुडगांव उपकेन्द्र, पर लोड शिफ्ट किया जा रहा है इसके उपरान्त सेक्टर- 23ए और सेक्टर-2 में चालू होने वाले 220/66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-20, गुडगांव में लोड शिफ्ट किया जा रहा है।
		25/31.5	66/11	31.5	41	
32.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-52ए, गुडगांव	16/20	66/11	20	23.8	नए चालू होने वाले 66 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-43, गुडगांव पर लोड शिफ्ट किया गया है। 66 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-45 में बन रहा है।
		16/20	66/11	20	22.85	
33.	220 के.वी. उपकेन्द्र बादशाहपुर, गुडगांव	100	220/66	100	104	220 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-72, गुडगांव के नजदीक बन रहा है।
		100	220/66	100	104	
		100	220/66	100	104	
		100	220/66	100	106	
34.	66 के.वी. उपकेन्द्र बादशाहपुर, गुडगांव	12.5/16	66/11	16	24	25/31.5 एमवीए की क्षमता सहित 12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. विद्युत ट्रांसफार्मर की वृद्धि की जा रही है। 220 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-72, गुडगांव के नजदीक बन रहा है।
		12.5/16	66/11	16	24	
35.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-34, गुडगांव	12.5/16	66/11	18	22	इनवार सहित 66 के.वी. डी.सी. दोलताबाद सेक्टर-10, लाइन तथा 66 के.वी. डी/सी बादशाहपुर, सेक्टर - 34, सेक्टर-10ए लाइन की वृद्धि के साथ 12.5/16 एमवीए, टी-3 एवं टी-4 हॉट रिजर्व पावर ट्रांसफार्मर पर लोड शिफ्ट किया जा रहा है।
36.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-10A, गुडगांव	12.5/16	66/11	16	20	इनवार सहित 66 के.वी. डी.सी. दोलताबाद सेक्टर-10, लाइन तथा 66 के.वी. डी/सी बादशाहपुर, सेक्टर-34, सेक्टर-10ए लाइन की वृद्धि के साथ 12.5/16 एमवीए, टी-3 एवं टी-4 हॉट रिजर्व पावर ट्रांसफार्मर पर लोड शिफ्ट किया जा रहा है।
		12.5/16	66/11	16	20	
37.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-38, गुडगांव	25/31.5	66/11	31.5	22	25/31.5 एमवीए, 66/11 के.वी. विद्युत ट्रांसफार्मर टी-2 पर लोड शिफ्ट किया जा रहा है।
38.	220 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-1 आई.एम.टी., माणेसर	100	220/66	91.5		अतिरिक्त 100 एमवीए ट्रांसफार्मर प्राप्त कर लिया है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा कार्य प्रगति पर है।
		16	66/11	16.5	16.5	

39.	220 के.वी. उपकेन्द्र दौलताबाद, गुडगांव	100	220/66	100	100	अतिरिक्त तीसरा 100 एमवीए ट्रांसफार्मर स्वीकृत कर दिया गया है।
40.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-2, गुडगांव	31.5	66/11	33.3	33.3	आंशिक लोड टी-2 ट्रांसफार्मर पर शिफ्ट किया जा रहा है।
41.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-9, गुडगांव	31.5	66/11	35.4	35.4	दूसरे 25/31.5 एमवीए ट्रांसफार्मर की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है।
42.	66 के.वी. पुराना, भानेसर	16	66/11	23.2	23.2	कन्ट्रोल रूम के विस्तार के साथ क्षमता पैनेल मैच करने के बाद आंशिक लोड टी-2 ट्रांसफार्मर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा।
43.	66 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-2, आई.एम.टी., भानेसर	15	66/11	18.4	18.4	अतिरिक्त 12.5/16 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-2 स्वीकृत है।
44.	66 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-3, आई.एम.टी., भानेसर	16	66/11	20.9	20.9	2x16/20 एमवीए ट्रांसफार्मर के साथ नया 66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-8 आई.एम.टी., भानेसर का निर्माण कार्य एच.एस.आई.आई.सी. द्वारा किया जा रहा है जो 04/2010 तक चालू होना संभावित है।
		16	66/11	19.3	19.3	
45.	66 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-4 आई.एम.टी., भानेसर	16	66/11	24.1	24.1	अतिरिक्त 12.5/16 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-2 कार्य प्रगति पर है जो 31-12-2009 तक चालू होना संभावित है।
46.	66 के.वी. उपकेन्द्र, हरसरु	16	66/11	20.3	20.3	टी-2 ट्रांसफार्मर पर आंशिक लोड शिफ्ट किया जा रहा है।
		16	66/11	27.7	27.7	
47.	66 के.वी. उपकेन्द्र, पटौदी	15	66/11	29.5	29.5	12.5/16 एमवीए के चौथे अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्वीकृत है और निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
		16	66/11	30.2	30.2	
		16	66/11	26.4	26.4	
48.	66 के.वी. उपकेन्द्र, फांरुख नगर	16	66/11	28.3	28.3	द.इ.बि.वि.नि.लि., द्वारा दौलताबाद व हरसरु पर कुछ लोड शिफ्ट किया जा रहा है।
		16	66/11	33.8	33.8	
<b>जिला हिसार</b>						
49.	132 के.वी. उपकेन्द्र, आदमपुर	20/25	132/33	25	30	220 के.वी. उपकेन्द्र कालीरावण को स्वीकृति दे दी गई है जिस पर 132 के.वी. उपकेन्द्र आदमपुर के अधिक लोड को ले लिया जाएगा।
50.	132 के.वी. उपकेन्द्र, उकलाना	10/16	132/11	16	20	द.इ.बि.वि.नि.लि., निवेदन करता है कि कुछ 11 के.वी. फीडरों का लोड 132/11 के.वी., 16/20 एमवीए हॉट ट्रांसफार्मर पर शिफ्ट किया जाए और अधिक लोड से बचा जाए

[ श्री महेंद्र प्रताप सिंह ]

51.	132 के.वी. उपकेन्द्र, बरवाला	16	132/33	16	20	द.ह.बि.वि.नि.लि. द्वारा 33 के.वी. लाइन के विस्तार करने और अन्य ट्रांसफार्मर से जोड़ने के साथ 33 के.वी. बरवाला पर 16 एमवीए ट्रांसफार्मर का संबंध लोड जोड़ दिया जाएगा जो अधिक लोड था।
52.	132 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-27/28, हिसार	16	132/33	16	24	20/25 एमवीए 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर के साथ 10/16 एमवीए 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
53.	132 के.वी. उपकेन्द्र, हांसी	20/25	132/33	25	49	हांसी के समीप 132 के.वी. उपकेन्द्र बड़भी स्वीकृत कर दिया है जो 132 के.वी. उपकेन्द्र हांसी 33 के.वी. के साथ-साथ 11 के.वी. स्तर तक लोड को राहत देगा।
		10/16	132/33	16	20	132/33 के.वी. 10/16 एमवीए ट्रांसफार्मर (सिक्क) के साथ 132/33 के.वी., 20/25 एमवीए ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।
54.	132 के.वी. उपकेन्द्र, नारनांद	10/16	132/11	16	24	220 के.वी. उपकेन्द्र मसूदपुर के चालू होने पर 132/33 के.वी., 20/25 एमवीए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्वीकृति दे दी है। 132/33 के.वी., 20/25 एमवीए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करने के बाद 11 के.वी. फीडरों के लोड को 33 के.वी. उपकेन्द्र जैसे बूढाना तथा थुराना पर एक स्टीप गैप प्रवन्ध के अनुसार शिफ्ट कर दिया जाएगा।
		10/16	132/11	16	24	
जिला जीन्द						
55.	220 के.वी. उपकेन्द्र, जीन्द	100,	220/132	200	301	100 एमवीए, 220/132 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
		100	220/132			
		10/16	132/11	15.3	17.8	
56.	132 के.वी. उपकेन्द्र, जुलाना	10/16	132/11	16	20	10/16, 132/11 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रस्तावित है।
57.	132 के.वी. उपकेन्द्र, जीन्द (भया)	20/25	132/33	48	73.3	1x10/16 एमवीए, 132/11 + 1x20/25 एमवीए, 132/32 के.वी. की स्थापित क्षमता का 132 के.वी. उपकेन्द्र बीबीपुर का कार्य प्रगति पर है।
		20/25	132/33			
		10/16	132/11	15.77	26.5	

58.	132 के.वी. उपकेन्द्र, उद्याना	10/16	132/11	16	17.1	1x10/16 एमवीए, 132/11 + 1x20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. की स्थापित क्षमता का 132 के.वी. उपकेन्द्र गोंडलीया का कार्य प्रगति पर है।
		20/25	132/33	21.7	29	
59.	132 के.वी. उपकेन्द्र, नरवाना (पुराना)	20/25	132/33	13.71	17	1x16/20 एमवीए, 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर स्थापित क्षमता सहित 132 के.वी. उपकेन्द्र दबलिन प्रगति के अन्तर्गत है जो धनीदा (9एमवीए)+लोडब (8एमवीए), को फीड करेगा, आगे, 20/25 एमवीए, 132/33 के.वी., टी - 1 गुरशाए (8एमवीए) + बेलरछां (10 एमवीए) को फीड करेगा।
		10/16	132/11	13.77	14.66	
		16/20	132/11	8.57	12.11	
60.	132 के.वी. उपकेन्द्र, नरवाना (नया)	10/16	132/11	15.6	23.8	10/16 एमवीए, 132/33 के.वी. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना प्रगति पर है।
		20/25	132/33	23.9	39	
जिला करनाल						
61.	220 के.वी. उपकेन्द्र, निसिंग	100	220/132	84	84	132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर 2x20/25 एमवीए की स्थापित क्षमता के साथ 132 के.वी. उपकेन्द्र हाथड़ी निर्माणाधीन है, जो अपनी समीक्षा के बाद 220 के.वी. निसिंग को राहत प्रदान करेगा।
		100	220/132	100	250	
		100	220/132	100		
		10/16	132/11	16	16	
		10/16	132/11	16	34	
		16	132/11	16	48	
		10/16	132/33	16	16	
		16/20	132/33	20	26	
62.	132 के.वी. उपकेन्द्र, असंध	10/16	132/11	16	45	मूंद में 2 x 100 एमवीए ट्रांसफार्मर के साथ एक नया 220 के.वी. उपकेन्द्र प्रस्तावित किया गया है जो असंध एवं जलभाना के क्षेत्रों को राहत प्रदान करेगा।
63.	132 के.वी. उपकेन्द्र, मुनक	10/16	132/11	16	42	132 के.वी. उपकेन्द्र, सर्तीली का कार्य दिनांक 01-02-2010 (विश्व बैंक के अन्तर्गत) 132 के.वी. उपकेन्द्र बालाह के लिए टेण्डर प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र दे दिया जाएगा। यह उपकेन्द्र 132 के.वी. उपकेन्द्र मुनक को राहत प्रदान करेगा।

[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

64.	132 के.वी. उपकेन्द्र रोखपुरा जागीर (नगला मेधा)	10/16	132/11	16	16	20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्वीकृत किया गया है।
65.	132 के.वी. उपकेन्द्र, नेवल	10/16	132/11	16	50	10/16 एमवीए, 132/11 के.वी. का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।
		16/20	132/33	20	24	
66.	132 के.वी. उपकेन्द्र, सागा	10/16	132/11	16	56	132 के.वी. उपकेन्द्र निदाना तथा सीता माई 2x20/25 एमवीए स्थापित क्षमता के साथ प्रत्येक 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर निर्माणाधीन हैं।
		20/25	132/33	25	26	
		20/25	132/33	23	23	
जिला कैथल						
67.	220 के.वी. उपकेन्द्र, कैथल	100	220/132	94	241.5	220 के.वी. बाता का कार्य 1x100 एमवीए, 220/132 के.वी. तथा 1x100 एमवीए, 220/33 ट्रांसफार्मर की क्षमता के साथ कलायत, पाडला, राजौद तथा नजदीकी 33 के.वी. उपकेन्द्र 132 के.वी. उपकेन्द्र को सहायता देने के लिये निर्माणाधीन हैं। 132 के.वी. उपकेन्द्र खुराना 1x20/25 एमवीए 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर की क्षमता के साथ निर्माणाधीन है जो 220 के.वी. उपकेन्द्र कैथल को राहत प्रदान करेगा।
		100	220/132	94		
		100	220/132	95	123	
		10/16	132/11	16	42	
68.	132 के.वी. उपकेन्द्र, चीका	10/16	132/11	15	33	2x10/16 एमवीए 132/11 के.वी. ट्रांसफार्मर के स्थान पर 2x16/20 एमवीए, 132/11 के.वी. ट्रांसफार्मर के लिए केस प्रक्रियाधीन है।
		10/16	132/11	16	35	
		20/25	132/33	15	53.6	
		20/25	132/33	15		
69.	132 के.वी. उपकेन्द्र, पाडला	10/16	132/11	16	37	2x10/16 एमवीए 132/11 के.वी. ट्रांसफार्मर के स्थान पर 2x15/20 एमवीए, 132/11 के.वी. ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
		10/16	132/11	16	30	
		20/25	132/33	23	29	
70.	132 के.वी. उपकेन्द्र, पुष्परी	12.5	132/11	12.5	26	33 के.वी. उपकेन्द्र मुंदरी निर्माणाधीन है जो 1x16/20 एमवीए, 132/11 के.वी. ट्रांसफार्मर की सहायता करेगा।
		16/20	132/11	19	56	
		10/16	132/33	14	16	
		20/25	132/33	20	25	
71.	132 के.वी. उपकेन्द्र, सीधन	10/16	132/11	16	35	132 के.वी. उपकेन्द्र खेड़ी गुलाम अली 2x20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर के साथ निर्माणाधीन है तथा
		10/16	132/11	14	27	
		16/20	132/33	18.01	28.3	

						132 के.वी. उपकेन्द्र खानपुर 1x20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. स्थापित क्षमता के ट्रांसफार्मर के साथ निर्माणाधीन है जो 132 के.वी. उपकेन्द्र की राहत प्रदान करेगा।
72.	132 के.वी. उपकेन्द्र, थाना	10/16	132/11	15	37	1x20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर 132 के.वी. उपकेन्द्र नीच का कार्य प्रगतिशील है जो 33 के.वी. उपकेन्द्र जगदीसपुरा तथा कवार्तन को आपूर्ति करेगा। इस समय क्षेत्र को 132 के.वी. थाना से आपूर्ति की जा रही है जो थाना उपकेन्द्र की राहत प्रदान करेगा।
		10/16	132/11	14	24	
		20/25	132/33	21	29	
	जिला कुल्सेत्र					
73.	132 के.वी. उपकेन्द्र, अमीन	10/16	132/11	16	32	अतिरिक्त 16/20 एमवीए 132/11 के.वी. ट्रांसफार्मर प्रदान किया जाएगा।
		10/16	132/11	16	32	
		16/20	132/33	20	20	
		20/25	132/33	25	26	
		20/25	132/33	25	40	
		20/25	132/33	22	22	
		16/20	132/11	12	12	
74.	66 के.वी. उपकेन्द्र, धारा	12.5/16	66/11	15.8	36.76	66 के.वी. उपकेन्द्र जलखेड़ी पर लोड बढ़ता जाएगा जहां अतिरिक्त 12.5/16 एमवीए ट्रांसफार्मर का कार्य प्रगतिशील है।
75.	66 के.वी. उपकेन्द्र, जलखेड़ी	12.5/16	66/11	15.04	29.7	अतिरिक्त 12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर देने का कार्य प्रगतिशील है।
76.	66 के.वी. उपकेन्द्र, लाडवा	12.5/16	66/11	13.14	22	10 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर की 12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर के साथ वृद्धि की जायेगी तथा 1 नं० अतिरिक्त 12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर इसके कन्ट्रोल रूम तथा स्विच यार्ड का विस्तार करने के बाद दिया जाएगा।
		12.5/16	66/11	14.06	30	
		12.5/16	66/11	14	24	
		10	66/11	9.03	10	



[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

77.	66 के.वी. उपकेन्द्र, बरीन	12.5/16	66/11	14.51	36	1 न० अतिरिक्त 12.5/16 एमवीए 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर प्रदान किया जाएगा।
		12.5/16	66/11	14.06	35	
जिला महेन्द्रगढ़						
78.	220 के.वी. उपकेन्द्र, महेन्द्रगढ़	10/16	132/33	16	36	220 के.वी. उपकेन्द्र धनौदा 1x100 एमवीए, 220/132 के.वी. + 1x100एमवीए, 220/33 के.वी. क्षमता सहित स्वीकृत है 2x20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. उपकेन्द्र बलाना का नया प्रस्ताव विचाराधीन है तथा भूमि का अन्तिम निर्णय होने पर प्रस्तुत किया जायेगा।
		10/16	132/33	16	30	
		10/16	132/11	16	27	
		10/16	132/11	16	22	
		12.5	132/33	12.5	17.5	
79.	220 के.वी. उपकेन्द्र, नारनौल	16/20	132/33	16	26	नये 1x100 एमवीए, 220/132 के.वी. उपकेन्द्र बोचारिया अटेली के नजदीक का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा भूमि का अन्तिम निर्णय होने पर प्रस्तुत किया जायेगा। नये 2x20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. उपकेन्द्र हुडीना का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा भूमि का अन्तिम निर्णय होने पर प्रस्तुत किया जायेगा।
		16/20	132/33	19.4	32	
80.	132 के.वी. उपकेन्द्र, नांगल चौधरी	10/16	132/11	16	27.5	अतिरिक्त 132/33 के.वी. 20/25 एमवीए ट्रांसफार्मर के लिए प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जाना है।
		10/16	132/11	14.69	25.5	
81.	132 के.वी. उपकेन्द्र, मुन्डीया खेड़ा	10/16	132/11	16	27	अतिरिक्त 20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है कार्य प्रगति पर है।
82.	132 के.वी. उपकेन्द्र, अटेली	10/16	132/11	16	28	132 के.वी. नांगल मोहनपुर 2x20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. + 1x4एमवीए 33/11 के.वी. स्वीकृत है।
		10/16	132/11	15.61	27	
		16/20	132/33	18.86	35	
83.	132 के.वी. उपकेन्द्र, सतनाली	10/16	132/11	16	41	लोड युग्मों में चलता है।
84.	132 के.वी. उपकेन्द्र, कनीना	10/16	132/11	16	32	220 के.वी. उपकेन्द्र धनौदा 1x100 एमवीए, 220/132 के.वी.+1x100 क्षमता के साथ स्वीकृत हो गया है।
		16/20	132/33	20	27	
		10/16	132/11	16	26	
जिला पलवल						
85.	66 के.वी. उपकेन्द्र, होडल	8	66/11	8.00	28.00	8 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 16 एमवीए ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव फीडिंग लाइन की उकावट के कारण सम्भाव्य नहीं है।
		8	66/33	8		
		12.5/16	66/11	16		

86.	66 के.वी. उपकेन्द्र, हसनपुर	12.5/16	66/11	16.00	25.51	हसनपुर के लोड को शेर करने के लिए इस क्षेत्र में नया 66 के.वी. उपकेन्द्र रून्धी बन रहा है।
87.	66 के.वी. उपकेन्द्र, चांदहट	12.5/16	66/11	16.00	25.00	अतिरिक्त 1x12.5/16 एमवीए पहले ही स्वीकृत है कार्य प्रगति पर है।
88.	66 के.वी. उपकेन्द्र, पलवल	10	66/11	10.00	34.65	66 के.वी. उपकेन्द्र, पलवल के लोड को शेर करने के लिए नया 66 के.वी. उपकेन्द्र, सैक्टर-2, पलवल बन रहा है।
		12.5/16	66/11	16.00		
		12.5/16	66/11	16.00		
89.	66 के.वी. उपकेन्द्र, अलाधिलपुर	12.5/16	66/11	16.00	17.17	वृद्धि कार्य प्रगति पर है।
90.	66 के.वी. उपकेन्द्र, औरंगाबाद	12.5/16	66/11	16.00	18.51	अतिरिक्त 1x12.5/16 एमवीए पहले ही स्वीकृत है कार्य प्रगति पर है।
91.	66 के.वी. उपकेन्द्र, भगीला	12.5/16	66/11	16.00		अतिरिक्त 1x12.5/16 एमवीए पहले ही स्वीकृत है कार्य प्रगति पर है।
92.	66 के.वी. उपकेन्द्र, मंडफौला	8	66/11	8.00	12.00	ट्रांसफार्मर में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
	जिला रेवाड़ी					
93.	66 के.वी. उपकेन्द्र, धारुहेड़ा	16/20	66/33	14.3	32	220 के.वी. उपकेन्द्र भऊ 2x100 एमवीए, 220/66 के.वी. + 1x100 एमवीए, 220/33 के.वी. क्षमता सहित, स्वीकृत है।
		12.5/16	66/11	16	28	
		12.5/16	66/11	15.2	24	
94.	220 के.वी. उपकेन्द्र, रेवाड़ी	20/25	132/33	25	33.6	अतिरिक्त 20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर का कार्य प्रगति पर है।
		20/25	132/33	25	39.3	
95.	132 के.वी. उपकेन्द्र, बावल	10/16	132/11	16	36	220 के.वी. उपकेन्द्र एच.एस.आई.आई.डी.सी. बावल 2x100 एमवीए, 220/33 के.वी. + 1x100 एमवीए, 220/132 के.वी. की क्षमता सहित प्रस्तावित किया गया है।
		10/16	132/11	14.66	32	
96.	132 के.वी. उपकेन्द्र, पाली गोधरा	10/16	132/11	14.41	20	वृद्धि का प्रस्ताव किया जा रहा है।
		10/16	132/11	16	22.4	
	जिला रोहतक					
97.	220 के.वी. उपकेन्द्र, रोहतक	100	220/132	95.4	327	अतिरिक्त 100 एमवीए, 220/132 के.वी. ट्रांसफार्मर की स्थापना प्रगति पर है।
		100	220/132	95.4		
		100	220/132	95	155	
		10/16	132/11	11.44	14	
		10/16	132/11	5.94	10	

[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

98.	132 के.वी. उपकेन्द्र, रोहतक	16/20	132/11	14	17	132 के.वी. उपकेन्द्र एच.एस.आई.आई.सी.सी. हिसार रोड, रोहतक 2x20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर की स्थापना सहित दिनांक 26-2-2010 को इस उपकेन्द्र को सहायता देने के लिए चालू हो गया है।
		20/25	132/33	23	28.9	
		20/25	132/33	24	33	
		20/25	132/33	25	36.3	
99.	220 के.वी. उपकेन्द्र, नूनामाजरा बहादुरगढ़	100	220/132	67.5	107	अतिरिक्त 100 एमवीए, 220/132 के.वी. ट्रांसफार्मर की स्थापना प्रगति पर है।
		100	220/132	96.1	142	
		10/16	132/11	14.8	15	
100.	132 के.वी. उपकेन्द्र एम.आई.ई., बहादुरगढ़	10/16	132/11	14.85	20	अतिरिक्त 20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर स्वीकृत है।
		20/25	132/33	17.14	20	
101	132 के.वी. उपकेन्द्र, बहादुरगढ़	16/20	132/11	16.76	18	टी-2 एवं टी-4 ट्रांसफार्मर की 2x16/20, 132/33 के.वी. एमवीए, से 2x20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. की वृद्धि स्वीकृत है।
		16/20	132/33	18.29	29	
		20/25	132/33	24	31	
		16/20	132/33	12.57	15	
102	132 के.वी. उपकेन्द्र, महभ	10/16	132/11	15.75	20	अतिरिक्त 20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. ट्रांसफार्मर स्वीकृत है।
जिला सिरसा						
103.	132 के.वी. उपकेन्द्र, डबवाली	10/16	132/11	15.77	19.5	10/16 एमवीए, 132/11 के.वी. के ओवरलोड को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव किया गया है जो केवल 220 के.वी. उपकेन्द्र चोरनार (निर्माणाधीन) के चालू होने के बाद संभव है व 132 के.वी. सिरसा-ओघान-डबवाली फीडिंग लाइन की रूकावट के कारण है।
104	132 के.वी. उपकेन्द्र, ओढ़ा	16/20	132/33	19.70	36.00	3 नं. 33 के.वी. उपकेन्द्र जोकि कालावाली, रोड़ी तथा पंचगाला 132 के.वी. कुरंगावाली (निर्माणाधीन) से फीड करने का प्रस्ताव किया गया है तथा यह 132 के.वी. उपकेन्द्र ओढ़ा को भी ओवर लोडिंग से राहत पहुंचायेगा।
		16/20	132/33	19.71	26.3	6.3/8 एमवीए, 33/11 के.वी. ट्रांसफार्मर को बढ़ाकर 10 एमवीए, 33/11 के.वी. करने का प्रस्ताव किया गया है।
		6.3/8	33/11	7.7	9	

105.	132 के.वी. उपकेन्द्र, आशाखेड़ा	10/16	132/33	15.6	20.3	10/16 एमवीए के स्थान पर 20/25 एमवीए, 132/33 केवी ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव है बशर्त की 70 प्रतिशत लोडिंग हो तथा जब तक 220 केवी चोरमार निर्माणधीन है। 10/16 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर जब तक (निर्माणधीन) है। 132/11 केवी 10 एमवीए, 33/11 केवी ट्रांसफार्मर के स्थान पर निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है।
		10	33/11	9.71	15	
106	220 के.वी. उपकेन्द्र, सिरसा	100	220/132	99.5	146	ओवर लोडिंग को 100 एमवीए (हॉट) ऑथिफ लोडिंग द्वारा निबंधित किया जायेगा तथा लाइन क्षमता समस्या के कारण 2*10 चालू 100 एमवीए का समाधानान्तर परिचालन है। 220 केवी उपकेन्द्र चोरमार तथा 400 केवी उपकेन्द्र के चालू होने के बाद कोई ओवर लोडिंग नहीं होगी.
		100	220/132	99.6	133	
107	132 के.वी. उपकेन्द्र, डीम	10/16	132/11	15.54	19	अतिरिक्त 132/11 केवी, 10/16 एमवीए, ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव किया गया है। 12.5 एमवीए, 132/33 केवी के स्थान पर 20/25 एमवीए 132/33 केवी के ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव किया गया है।
		12.5	132/33	12.3	14.5	
108	220 के.वी. द.ह.वि.वि.नि. लि., रामिया	10/16	132/11	15.09	36	द.ह.वि.वि.नि. के परामर्श से अतिरिक्त 132/11 के.वी., 10/16 एमवीए, ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव किया जा रहा है।
		10/16	132/11	15.54	18	
109	132 के.वी. उपकेन्द्र, माधोसिधाम	10/16	132/11	15.2	23	द.ह.वि.वि.नि. द्वारा 33 के.वी. माधोसिधाम के निर्माण से (जोकि 20/25 एमवीए, 132/33 के.वी. से फीड किया जाएगा) 11 के.वी. साईड की ओवर लोडिंग खत्म की गई है।
		10/16	132/11	15.6	23	

[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

110	132 के.वी. उपकेन्द्र, जीवन नगर	10/16	132/11	15.31	32	द.ह.वि.वि.नि. द्वारा 33 के.वी. दुधियावाली, हरीपुरा (निर्माणाधीन), मस्तनगढ़ (20-2- 2010 को चालू हो गया) स्वीकृती है। 11 के.वी. ओवर लोडिंग 11 के.वी. फीडर को 33 के.वी. उपकेन्द्र पर शिफ्ट करके खत्म कर दी जायेगी।
		10/16	132/11	15.08	34	
		20/25	132/33	49.6	24.6	
111	132 के.वी. उपकेन्द्र, ऐलानाबाद	10/16	132/11	16	35	33 के.वी. घोलपालिया का निर्माण करके 11 के.वी. ओवर लोडिंग नियंत्रित की जायेगी इसके अलावा 11 के.वी. फीडरों को अलग करके द्विमाजित किया जा रहा है, इससे भी ट्रांसफार्मरों की ओवर लोडिंग कम होगी।
112	132 के.वी. उपकेन्द्र, करीवाला	10/16	132/11	15.8	24	33 के.वी. दमदभा तथा वानी का निर्माण द.ह.वि.वि.नि. के विद्याराधीन है जो प्रस्तावित 132/33 के.वी., 20/25 एमवीए, ट्रांसफार्मर 132 के.वी. करीवाला से फीड करना प्रस्तावित है। यह 11 के.वी. ओवर लोडिंग 33 के.वी. उपकेन्द्र के 11 के.वी. फीडर पर शिफ्ट करके खत्म करेगा।
		10/16	132/11	15.4	24	
	जिला सोनीपत					
113	132 के.वी. उपकेन्द्र, गोहाना	16/20	132/33	17.14	28.8	16/20 से बढ़ाकर 20/25 एमवीए करना स्वीकृत।
		10/16	132/11	16	24	
		10/16	132/11	16	24	
		20/25	132/33	23.9	39	

	जिला यमुनानगर					
114	66 के.वी. उपकेन्द्र, सदाँरा	12.5/16	66/11	14.31	27	अतिरिक्त 1x12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
115	220 के.वी. उपकेन्द्र, जोड़िया थमुनानगर	100	220/66	98.48	120	12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर को ओवर लोडिंग 66 के.वी. उपकेन्द्र रतनगढ़ जो मार्च 2010 के अन्त तक चालू होना सम्भावित है। इसके चालू होने के बाद कम की जायेगी।
		100	220/66	96.21	128.5	
		100	220/66	0	0	
		12.5/16	66/11	15.8	28.5	
116	66 के.वी. उपकेन्द्र, रादौर	12.5/16	66/11	15.2	28	7.5 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर में वृद्धि करके 12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर किया जायेगा तथा लोड 66 के.वी. उपकेन्द्र पर शिफ्ट किया जायेगा। रतनगढ़ मार्च 2010 के अन्त तक चालू होना सम्भावित है।
		12.5/16	66/11	14.86	30	
		7.5	66/11	6.9	8	
117	66 के.वी. उपकेन्द्र, यमुनानगर	10/12.5	66/11	12.1	17.5	10/12.5 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि 12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर के साथ की गई है तथा फरवरी 2010 के दौरान चालू किया गया है। दूसरा 10/12.5 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर की वृद्धि 12.5/16 एमवीए, 66/11 के.वी. ट्रांसफार्मर के साथ की जाएगी।
		10/12.5	66/11	12.2	15.6	
		8	66/11	5.86	6	
		6	66/11	5.7	5.7	
118	66 के.वी. उपकेन्द्र, मुस्साफाबाद	12.5/16	66/11	11.8	13.5	जमालपुर तथा अन्देशा में 2 नं० नए 66 के.वी. उपकेन्द्र स्वीकृति के अन्तर्गत है।
		12.5/16	66/11	14.86	22	
		12.5/16	66/11	15.8	36	
119	66 के.वी. उपकेन्द्र, विलासपुर	12.5/16	66/11	14.5	31	1 नं० 12.5/16 एमवीए 66/11 के.वी. का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा।
		12.5/16	66/11	14.7	30	

[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

(ii) 33 के. वी. उपकेन्द्र						
क्र. सं.	उपकेन्द्र का नाम	रेटिंग	वृद्धि से पहले उपकेन्द्र की क्षमता	वृद्धि के बाद उपकेन्द्र की क्षमता	जोड़ी गई क्षमता	टिप्पणियाँ
जिला शिवानी						
1	33 के.वी. उपकेन्द्र, द्वारका	33/11 के.वी.	2x4	4+10	6	कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2010-11 के दौरान पूर्ण किया जाना संभावित है।
2	33 के.वी. उपकेन्द्र, धांग	33/11 के.वी.	6.3/8	6.3/8+10	10	वही
3	33 के.वी. उपकेन्द्र, मकराना	33/11 के.वी.	5+4	5+10	6	वही
4	33 के.वी. उपकेन्द्र, भिठी	33/11 के.वी.	6.3	6.3+4	4	वही
जिला फरीदाबाद						
5	33 के.वी. उपकेन्द्र, आई.ए.सी. मथुरा रोड फरीदाबाद	33/11 के.वी.	6.3	2x6.3	6.3	वही
जिला हिसार						
6	33 के.वी. उपकेन्द्र, जीन्दल मेटल, हिसार	33/11 के.वी.	6.3/8+5+4	6.3/8+5+10	6	वही
7	33 के.वी. उपकेन्द्र, राजगढ़ रोड, हिसार	33/11 के.वी.	6.3/8+2x6.3	6.3/8+2x10	7.4	वही
8	33 के.वी. उपकेन्द्र अग्रोहा, हिसार	33/11 के.वी.	6.3	6.3+10	10	वही
9	33 के.वी. उपकेन्द्र सिसवाल, हिसार	33/11 के.वी.	5+4	5+10	6	वही
10	33 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर-13, हिसार	33/11 के.वी.	6.3/8	6.3/8+10	10	वही
जिला जीन्द						
11	33 के.वी. उपकेन्द्र, सिंघाना	33/11 के.वी.	6.3/8+4	6.3/8+10	6	वही
जिला अजमेर						
12	33 के.वी. उपकेन्द्र, बादली	33/11 के.वी.	6.3/8+5	6.3/8+10	6	वही
13	33 के.वी. उपकेन्द्र पुरानों, बहादुरगढ़	33/11 के.वी.	2x6.3	2x10	7.4	वही

14	33 के.वी. उपकेन्द्र, कुम्भिन्यां	33/11 के.वी.	6.3/8	6.3/8+10	10	वही
15	33 के.वी. उपकेन्द्र, सूर्य रोशानी	33/11 के.वी.	6.3/8+7.5	7.5+10	2	वही
<b>जिला करनाल</b>						
16	33 के.वी. उपकेन्द्र, राहड़ा	33/11 के.वी.	6.3/8	2x8	8	वही
17	33 के.वी. उपकेन्द्र, बल्लाह	33/11 के.वी.	5+6.3/8	8+10	5.0	वही
18	33 के.वी. उपकेन्द्र, रम्मा	33/11 के.वी.	2x6.3/8	6.3/8+10	2.0	वही
19	33 के.वी. उपकेन्द्र, डाचर	33/11 के.वी.	5+8	10+8	5	वही
20	33 के.वी. उपकेन्द्र, नालीपर	33/11 के.वी.	4+8	8+8	4	वही
21	33 के.वी. उपकेन्द्र, श्यामगढ़	33/11 के.वी.	6.3/8	6.3/8+8	8	वही
22	33 के.वी. उपकेन्द्र, जम्हा	33/11 के.वी.	6.3/8	6.3/8+10	10	वही
23	33 के.वी. उपकेन्द्र, बोरकारसा	33/11 के.वी.	5	2x5	5	वही
<b>जिला कैथल</b>						
24	33 के.वी. उपकेन्द्र, भस्तरगढ़	33/11 के.वी.	2x6.3	6.3+10	3.7	वही
25	33 के.वी. उपकेन्द्र, जाखौली	33/11 के.वी.	8+5	2x8	3	वही
26	33 के.वी. उपकेन्द्र, कलामत	33/11 के.वी.	5+8	2x10	7	वही
27	33 के.वी. उपकेन्द्र, छेड़ी शेरखां	33/11 के.वी.	6.3/8	7.3/8+10	10	वही
28	33 के.वी. उपकेन्द्र, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	33/11 के.वी.	2x6.3	2x10	7.4	वही
29	33 के.वी. उपकेन्द्र, पेड़वा	33/11 के.वी.	2x6.3+5	2x6.3+10	5	वही
30	33 के.वी. उपकेन्द्र, सीसा	33/11 के.वी.	6.3/8+4	2x10	8	वही
31	33 के.वी. उपकेन्द्र, बोधनी	33/11 के.वी.	2x6.3	2x10	7.4	वही



[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

	जिला महेन्द्रगढ़					
32	33 के.वी. उपकेन्द्र, गिजानपुर	33/11 के.वी.	6.3/8	6.3/8+10	10	वही
33	33 के.वी. उपकेन्द्र, आई/एरिया, नारनौल	33/11 के.वी.	6.3/8	6.3/8+10	10	वही
34	33 के.वी. उपकेन्द्र, बारदा	33/11 के.वी.	5+4	10+4	5	वही
35	33 के.वी. उपकेन्द्र, नंगल सिरौई	33/11 के.वी.	6.3/8+4	6.3/8+10	6	वही
36	33 के.वी. उपकेन्द्र, एन.सी.-3	33/11 के.वी.	6.3	6.3+4	4	वही
37	33 के.वी. उपकेन्द्र, एन.सी.-4	33/11 के.वी.	6.3	6.3+4	4	वही
38	33 के.वी. उपकेन्द्र, एन.सी.-5	33/11 के.वी.	6.3	6.3+4	4	वही
	मेवात					
39	33 के.वी. उपकेन्द्र, मडास	33/11 के.वी.	8	10	2	वही
	जिला पानीपत					
40	33 के.वी. उपकेन्द्र, बापोली	33/11 के.वी.	6.3/8+5	6.3/8+10	5	वही
41	33 के.वी. उपकेन्द्र, डिकाडला	33/11 के.वी.	2x6.3+5	2x6.3+10	5	वही
42	33 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-13-17, पी.एन.पी.	33/11 के.वी.	6.3	2x6.3	6.3	वही
	जिला पंचकुला					
43	33 के.वी. उपकेन्द्र, भोरनी	33/11 के.वी.	2	4	2	वही
	जिला रोहतक					
44	33 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-1, हुडा, रोहतक	33/11 के.वी.	6.3+4	6.3+10	6.0	वही

45	33 के.वी. उपकेन्द्र, मॉडल टाउन रोहतक	33/11 के.वी.	2x6.3	2x8	3.4	बही
46	33 के.वी. उपकेन्द्र, लाखन माजरा	33/11 के.वी.	6.3	6.3+4	4	बही
47	33 के.वी. उपकेन्द्र, हसनगढ़	33/11 के.वी.	6.3/8	6.3/8+10	10	बही
जिला रेवाड़ी						
48	33 के.वी. उपकेन्द्र, जे.सी.-IV	33/11 के.वी.	2x4	2x10	12	बही
49	33 के.वी. उपकेन्द्र, मारवास	33/11 के.वी.	4+6.3	10+6.3	6	बही
50	33 के.वी. उपकेन्द्र, आरोदा	33/11 के.वी.	2x6.3/8	2x10	4	बही
51	33 के.वी. उपकेन्द्र, जोनावास	33/11 के.वी.	6.3/8	6.3/8+10	10	बही
52	33 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-10, रेवाड़ी	33/11 के.वी.	6.3	2x6.3	6.3	बही
जिला सिरसा						
53	33 के.वी. उपकेन्द्र, डरदी	33/11 के.वी.	6.3+4	6.3+10	6	बही
54	33 के.वी. उपकेन्द्र, ऐलानाबाद	33/11 के.वी.	6.3/8+6.3+4	6.3/8+10	6	बही
55	33 के.वी. उपकेन्द्र, मिर्जापुर	33/11 के.वी.	2x4	1x4+1x10	6	बही
जिला समुनागर						
56	33 के.वी. उपकेन्द्र, भुडकलां	33/11 के.वी.	5+6.3/8	6.3/8+8	3	बही

(2)26

हरियाणा विधान सभा

[8 मार्च, 2010]

[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]


## अनुबन्ध - बी

अगले तीन वर्षों में चालू किए जाने संभावित/कमिशनिंग के अन्तर्गत बालू 220/132/66/33 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमता तथा स्वीकृत 220/132/66/33 के.वी. नए उपकेन्द्रों का जिला अनुसार विवरण :-

## (ए) नए उपकेन्द्र

क्र. सं.	नए उपकेन्द्र का नाम
<b>जिला अम्बाला</b>	
1.	66 के.वी. उपकेन्द्र, उगाला
2.	66 के.वी. उपकेन्द्र कम्पनी बाग, अम्बाला सिटी
3.	66 के.वी. उपकेन्द्र बेरखेडी
4.	66 के.वी. उपकेन्द्र सन्तोखी
5.	33 के.वी. उपकेन्द्र जैतपुरा
<b>जिला भिवानी</b>	
6.	लोहारू के पास 220 के.वी. उपकेन्द्र गिगनो
7.	तोशाम के पास 220 के.वी. उपकेन्द्र सागवान
8.	220 के.वी. उपकेन्द्र डाढ़ी बाना
9.	132 के.वी. उपकेन्द्र हालुवास (दादरी रोड, भिवानी)
10.	132 के.वी. उपकेन्द्र, कैरू
11.	132 के.वी. उपकेन्द्र, खानक
12.	132 के.वी. उपकेन्द्र, बेरला
13.	132 के.वी. उपकेन्द्र, मकरानी
14.	132 के.वी. उपकेन्द्र, बड़सी
15.	33 के.वी. उपकेन्द्र, बागलवाला
16.	33 के.वी. उपकेन्द्र, पिंजोखेड़ा
17.	33 के.वी. उपकेन्द्र, नंगला
18.	33 के.वी. उपकेन्द्र, पोखरवास
19.	33 के.वी. उपकेन्द्र, धरेडू
20.	33 के.वी. उपकेन्द्र, राम नगर
21.	33 के.वी. उपकेन्द्र, डोकदिना

जिला फरीदाबाद	
22.	400 के.वी. उपकेन्द्र, नवाडा
23.	220 के.वी. उपकेन्द्र ए-5 फरीदाबाद (66 के.वी. स्तर का बढ़ाना)
24.	220 के.वी. उपकेन्द्र ए-4 फरीदाबाद (66 के.वी. स्तर का बढ़ाना) (जी.आई.एस.)
25.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-64, बल्लभगढ़
26.	गांव चेनसा में मैसर्ज स्टार वायर (इंडिया) लि. द्वारा 66 के.वी. उपकेन्द्र
जिला फतेहाबाद	
27.	220 के.वी. उपकेन्द्र समैण (दोहाना)
28.	132 के.वी. उपकेन्द्र, चन्दड़ खुर्द
29.	33 के.वी. उपकेन्द्र, चांदीखुर्द
30.	33 के.वी. उपकेन्द्र, नादोडी
31.	33 के.वी. उपकेन्द्र, डाबीकला
जिला गुड़गांव	
32.	400 के.वी. उपकेन्द्र दौलताबाद (गुड़गांव)
33.	220 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-72, गुड़गांव
34.	220 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-20, गुड़गांव (जी.आई.एस.)
35.	220 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-57, गुड़गांव (जी.आई.एस.)
36.	220 के.वी. सोहना
37.	66 के.वी. उपकेन्द्र, निमोथ
38.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-51, गुड़गांव (जी.आई.एस.)
39.	66 के.वी. उपकेन्द्र डी.एल.एफ.फेज-V सेक्टर-43, गुड़गांव (मैसर्ज जी.एल.एफ.)
40.	66 के.वी. उपकेन्द्र साउथ सिटी-II (सेक्टर-47 गुड़गांव) (मैसर्ज यूनिटेक)
41.	66 के.वी. उपकेन्द्र एच.एल.एफ. एम्बियन्स प्रोजेक्ट सेक्टर-24, गुड़गांव (मैसर्ज एच.एल.एफ.)
42.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-17 गुड़गांव (जी.आई.एस.)
43.	66 के.वी. उपकेन्द्र मैसर्ज विपुल लिमिटेड गुड़गांव (मैसर्ज विपुल)
44.	66 के.वी. उपकेन्द्र मैसर्ज कोन्टीन बिस्डवेल प्राईवेट लिमिटेड
45.	66 के.वी. उपकेन्द्र गांव भोहम्मपुर अहीर (तादड़)
46.	66 के.वी. उपकेन्द्र मैसर्ज मुंजाल किरियू इंडिया प्राईवेट लिमिटेड



[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

जिला हिसार	
47.	400 के.वी. उपकेन्द्र किरौड़ी (हिसार)
48.	220 के.वी. उपकेन्द्र मसूदपुर (हांसी)
49.	33 के.वी. उपकेन्द्र, थुराना
50.	33 के.वी. उपकेन्द्र, बुडाना
51.	33 के.वी. उपकेन्द्र, बिठमड़ा
52.	33 के.वी. उपकेन्द्र, चमारखेड़ा
53.	33 के.वी. उपकेन्द्र, चुली बागड़ियां
जिला झज्जर	
54.	220 के.वी. उपकेन्द्र, सिकन्दरपुर
55.	132 के.वी. उपकेन्द्र बहादुरगढ़ (एच.एस.आई.डी.सी.)
56.	132 के.वी. उपकेन्द्र, असौदा
57.	132 के.वी. उपकेन्द्र मछरौली
58.	132 के.वी. उपकेन्द्र, बादली
59.	33 के.वी. उपकेन्द्र, सांपला रोड़ झज्जर
60.	33 के.वी. उपकेन्द्र एम.आई.ई. बहादुरगढ़
61.	33 के.वी. उपकेन्द्र, किलोई
62.	33 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-2, बहादुरगढ़
जिला जीन्द	
63.	132 के.वी. उपकेन्द्र बीबीपुर
64.	132 के.वी. उपकेन्द्र दबलेन
65.	132 के.वी. उपकेन्द्र घोगड़ियां
66.	33 के.वी. उपकेन्द्र खरल
67.	33 के.वी. उपकेन्द्र बेलरखां
68.	33 के.वी. उपकेन्द्र बदाना
जिला कैथल	
69.	220 के.वी. उपकेन्द्र कौल
70.	220 के.वी. उपकेन्द्र कलायत के पास बारा
71.	132 के.वी. उपकेन्द्र खेड़ी गुलाम अली
72.	132 के.वी. उपकेन्द्र हाबडी

73.	132 के.वी. उडकेनुदुर खुरररनर
74.	132 के.वी. उडकेनुदुर गरंव डुडुटी खूडु, सररतर रूडु डरई डरस
75.	33 के.वी. उडकेनुदुर डूंग
76.	33 के.वी. उडकेनुदुर डररसरनर
77.	33 के.वी. उडकेनुदुर डुडर खेडुडर
78.	33 के.वी. उडकेनुदुर सररसरलर सररसरडूर
79.	33 के.वी. उडकेनुदुर गगदूीशडुरर
80.	33 के.वी. उडकेनुदुर कनुदरनर
81.	33 के.वी. उडकेनुदुर कुतुडडुर
82.	33 के.वी. उडकेनुदुर सूंगरी गुलूीथरनर
83.	33 के.वी. उडकेनुदुर लूँडर कूीडर
84.	33 के.वी. उडकेनुदुर हरनूीलर
85.	33 के.वी. उडकेनुदुर खेडूी ररडुवलूी
86.	33 के.वी. उडकेनुदुर कडुवरडु
87.	33 के.वी. उडकेनुदुर कनुदरनर गेडु कूैथल
88.	33 के.वी. उडकेनुदुर डरडुकुडर लेक कूैथल
89.	33 के.वी. उडकेनुदुर सररतर रूडु डरई डरस कूैथल
90.	33 के.वी. उडकेनुदुर खुरररनर
91.	33 के.वी. उडकेनुदुर डलडुडेडर
<b>गकलर करनरल</b>	
92.	220 के.वी. उडकेनुदुर डसतडुडर (डररूनुडर)
93.	132 के.वी. उडकेनुदुर सतूीनुदूी
94.	132 के.वी. उडकेनुदुर नरडुडरनर
95.	132 के.वी. उडकेनुदुर डुडरनर
96.	132 के.वी. उडकेनुदुर रडुडर
97.	132 के.वी. उडकेनुदुर डरलुलरह
98.	132 के.वी. उडकेनुदुर डरडररी
99.	33 के.वी. उडकेनुदुर सूीतरगडूी
100.	33 के.वी. उडकेनुदुर ररडुडुर गडुडरन
101.	33 के.वी. उडकेनुदुर डररूडु
102.	33 के.वी. उडकेनुदुर केडुलर

[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

103.	33 के.वी. उपकेन्द्र कलरम
104.	33 के.वी. उपकेन्द्र शाहपुर
105.	33 के.वी. उपकेन्द्र गुलरपुर
106.	33 के.वी. उपकेन्द्र सीता माई
107.	33 के.वी. उपकेन्द्र रिडली
108.	33 के.वी. उपकेन्द्र चोघड़ा
109.	33 के.वी. उपकेन्द्र डबलाना
110.	33 के.वी. उपकेन्द्र शोखपुरा
111.	33 के.वी. उपकेन्द्र रीक्टर-12, करनाल
112.	33 के.वी. उपकेन्द्र डाबड़ी
113.	33 के.वी. उपकेन्द्र हांसी रोड करनाल
<b>जिला कुरुक्षेत्र</b>	
114.	132 के.वी. उपकेन्द्र भूस्थला
115.	33 के.वी. उपकेन्द्र सिरसाला
116.	33 के.वी. उपकेन्द्र अधीन
117.	33 के.वी. उपकेन्द्र सूतपुर
118.	33 के.वी. उपकेन्द्र हथीरा
119.	33 के.वी. उपकेन्द्र बगथला
120.	33 के.वी. उपकेन्द्र सन्ढोला
121.	33 के.वी. उपकेन्द्र भूस्थला
<b>जिला मेवात</b>	
122.	220 के.वी. उपकेन्द्र रंगला राजपुर (फिरोजपुर झिरका)
123.	33 के.वी. उपकेन्द्र बहीन
<b>जिला महेन्द्रगढ़</b>	
124.	400 के.वी. उपकेन्द्र धनींदा
125.	220 के.वी. उपकेन्द्र धनींदा
126.	132 के.वी. उपकेन्द्र सेका
127.	132 के.वी. उपकेन्द्र नंगल मोहनपुर

128.	132 के.वी. उपकेन्द्र पाली
129.	33 के.वी. उपकेन्द्र खुदाना
130.	33 के.वी. उपकेन्द्र मंगरका
131.	33 के.वी. उपकेन्द्र भिलवाडा
132.	33 के.वी. उपकेन्द्र बजर
<b>जिला पलवल</b>	
133.	66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर-2, पलवल
134.	66 के.वी. उपकेन्द्र गांव रूडी
<b>जिला पंचकूला</b>	
135.	220 के.वी. उपकेन्द्र रायवाली
136.	66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर-22 पंचकूला (एच.एस.आई.डी.सी.) (जी.आई.एस.)
137.	66 के.वी. उपकेन्द्र सैक्टर-5, पंचकूला (जी.आई.एस.)
<b>जिला पानीपत</b>	
138.	220 के.वी. उपकेन्द्र समालखा
139.	220 के.वी. उपकेन्द्र छाजपुर
140.	220 के.वी. उपकेन्द्र बिजावा
141.	132 के.वी. उपकेन्द्र बिहोली
142.	132 के.वी. उपकेन्द्र बेगा
143.	132 के.वी. उपकेन्द्र नौलथा
144.	132 के.वी. उपकेन्द्र काबडी
145.	132 के.वी. उपकेन्द्र सीख
146.	33 के.वी. उपकेन्द्र जलालपुर
147.	33 के.वी. उपकेन्द्र बाबरपुर
148.	33 के.वी. उपकेन्द्र मण्डी
149.	33 के.वी. उपकेन्द्र मछरौली
150.	33 के.वी. उपकेन्द्र छदिया
<b>जिला रेवाड़ी</b>	
151.	220 के.वी. उपकेन्द्र लूला अहीर
152.	220 के.वी. उपकेन्द्र धारुरेड़ा (भाऊ)
153.	220 के.वी. उपकेन्द्र एच.एस.आई.आई.डी.सी. बाबल



[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

154.	132 के.वी. उपकेन्द्र गंगेचा जाट (रेवाड़ी)
155.	66 के.वी. उपकेन्द्र बलीयार कलां
156.	33 के.वी. उपकेन्द्र नांगल पठानी
157.	33 के.वी. उपकेन्द्र ककोरीया
158.	33 के.वी. उपकेन्द्र बेरली खुर्द
159.	33 के.वी. उपकेन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, धारुहेड़ा
<b>जिला रोहतक</b>	
160.	400 के.वी. उपकेन्द्र रोहतक क्षेत्र (कबुलपुर)
161.	220 के.वी. उपकेन्द्र सांपला
162.	132 के.वी. उपकेन्द्र हिसार रोड रोहतक
163.	132 के.वी. उपकेन्द्र आई.एम.टी. रोहतक
164.	33 के.वी. उपकेन्द्र अनाज मण्डी रोहतक
165.	33 के.वी. उपकेन्द्र ओ.पी.एच., रोहतक
166.	33 के.वी. उपकेन्द्र फरमाना
167.	33 के.वी. उपकेन्द्र अफसर कालोनी रोहतक
<b>जिला सिरसा</b>	
168.	400 के.वी. उपकेन्द्र नूहीयावाली
169.	220 के.वी. उपकेन्द्र चौरमर
170.	132 के.वी. उपकेन्द्र घूदीयावाली
171.	132 के.वी. उपकेन्द्र कुरंगावाली
172.	132 के.वी. उपकेन्द्र खेरकां
173.	33 के.वी. उपकेन्द्र पिपली
174.	33 के.वी. उपकेन्द्र खोखर
175.	33 के.वी. उपकेन्द्र हरीपुरा
176.	33 के.वी. उपकेन्द्र मस्तनगढ़
177.	33 के.वी. उपकेन्द्र डोलपालीया
178.	33 के.वी. उपकेन्द्र जाडंबाला जटा
<b>जिला सोनीपत</b>	
179.	400 के.वी. उपकेन्द्र दीपलपुर
180.	220 के.वी. उपकेन्द्र मोहना

181.	220 के.वी. उपकेन्द्र एच.एस.आई.आई.डी.सी. बरही
182.	132 के.वी. उपकेन्द्र राई (एच.एस.आई.डी.सी.)
183.	132 के.वी. उपकेन्द्र कुंडली (एच.एस.आई.डी.सी.)
184.	33 के.वी. उपकेन्द्र भोगीपुर
185.	33 के.वी. उपकेन्द्र सिसाना
186.	33 के.वी. उपकेन्द्र बी पी एस एम यू खानपुर कला
187.	33 के.वी. उपकेन्द्र राजपुर
188.	33 के.वी. उपकेन्द्र सिकन्दरपुर माजरा
189.	33 के.वी. उपकेन्द्र उमेदगढ़
190.	33 के.वी. उपकेन्द्र खान्डा
191.	33 के.वी. उपकेन्द्र खेड़ी गुजर
192.	33 के.वी. उपकेन्द्र सरगथल
<b>जिला यमुनागर</b>	
193.	220 के.वी. उपकेन्द्र रामपुर कम्बोन
194.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-15, हुडा, जगाधरी
195.	66 के.वी. उपकेन्द्र रतनगढ़

**(बी) क्षमता वृद्धि**

क्र. सं.	चालू उपकेन्द्र का नाम
<b>जिला अम्बाला</b>	
1.	33 के.वी. उपकेन्द्र मोरनी
<b>जिला भिवानी</b>	
2.	220 के.वी. उपकेन्द्र ईशरवाल
3.	132 के.वी. उपकेन्द्र द्विगवां जाटान
4.	132 के.वी. उपकेन्द्र मिरान
5.	132 के.वी. उपकेन्द्र झोजु कला
6.	132 के.वी. उपकेन्द्र अटला कला
7.	33 के.वी. उपकेन्द्र मिठी
8.	33 के.वी. उपकेन्द्र हारका
9.	33 के.वी. उपकेन्द्र चांग
10.	33 के.वी. उपकेन्द्र मकराना

[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

<b>जिला फरीदाबाद</b>	
11.	66 के.वी. उपकेन्द्र यू.एस.ए. फरीदाबाद
12.	66 के.वी. उपकेन्द्र ओसवाल स्टील फरीदाबाद
13.	66 के.वी. उपकेन्द्र बिलोच फरीदाबाद
14.	66 के.वी. उपकेन्द्र एस्कोर्ट-II फरीदाबाद
15.	66 के.वी. छेन्सा फरीदाबाद
16.	33 के.वी. उपकेन्द्र आई ए सी मथुरा रोड
<b>जिला फतेहाबाद</b>	
17.	132 के.वी. उपकेन्द्र तेलीवाडा
<b>जिला गुड़गांव</b>	
18.	220 के.वी. उपकेन्द्र आई.एम.टी. मानेसर
19.	220 के.वी. उपकेन्द्र दीलताबाद
20.	66 के.वी. उपकेन्द्र धारुहेड़ा (गुड़गांव)
21.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर - 2 आई. एम. टी. मानेसर
22.	66 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर - 4 आई. एम. टी. मानेसर
<b>जिला हिसार</b>	
23.	132 के.वी. उपकेन्द्र नारनाँद
24.	33 के.वी. उपकेन्द्र अग्रोहा
25.	33 के.वी. उपकेन्द्र राजगढ़ रोड
26.	33 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-13, हिसार
27.	33 के.वी. उपकेन्द्र जिन्दल मेटल, हिसार
28.	33 के.वी. उपकेन्द्र सिसवाल
<b>जिला झज्जर</b>	
29.	220 के.वी. उपकेन्द्र नूना माजरा (बहादुरगढ़)
30.	132 के.वी. उपकेन्द्र मात्तनहेल
31.	132 के.वी. उपकेन्द्र बहु (मैसर्ज अरावली पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के लिए)
32.	132 के.वी. उपकेन्द्र बहादुरगढ़
33.	132 के.वी. उपकेन्द्र एम. आई. ई. बहादुरगढ़
34.	33 के.वी. उपकेन्द्र पुराना बहादुरगढ़
35.	33 के.वी. उपकेन्द्र सूर्य रोशनी बहादुरगढ़

36.	33 के.वी. उपकेन्द्र कुजीया
37.	33 के.वी. उपकेन्द्र बादली
<b>जिला जीन्द</b>	
38.	220 के.वी. उपकेन्द्र जीन्द
39.	132 के.वी. उपकेन्द्र बीबीपुर
40.	132 के.वी. उपकेन्द्र धमतान साहिब
41.	132 के.वी. उपकेन्द्र नरवाना (नया)
42.	33 के.वी. उपकेन्द्र कलायत
43.	33 के.वी. उपकेन्द्र बालू
44.	33 के.वी. उपकेन्द्र सिघाना
45.	33 के.वी. उपकेन्द्र खेड़ी शेरखां
<b>जिला कैथल</b>	
46.	220 के.वी. उपकेन्द्र कैथल
47.	132 के.वी. उपकेन्द्र पाडला
48.	132 के.वी. उपकेन्द्र नींच
49.	132 के.वी. उपकेन्द्र भागल
50.	132 के.वी. उपकेन्द्र पाई
51.	33 के.वी. उपकेन्द्र मस्तगढ़
52.	33 के.वी. उपकेन्द्र जाखोली
<b>जिला करनाल</b>	
53.	132 के.वी. उपकेन्द्र घोरोड़ा
54.	132 के.वी. उपकेन्द्र जलमाना
55.	132 के.वी. उपकेन्द्र शेखपुरा जागीर
56.	33 के.वी. उपकेन्द्र डाचर
57.	33 के.वी. उपकेन्द्र रम्भा
58.	33 के.वी. उपकेन्द्र शामगढ़
59.	33 के.वी. उपकेन्द्र जम्भा
60.	33 के.वी. उपकेन्द्र बालाह
61.	33 के.वी. उपकेन्द्र राहडा
62.	33 के.वी. उपकेन्द्र चोरकारसा
63.	33 के.वी. उपकेन्द्र नालीपर

[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

<b>जिला कुरुक्षेत्र</b>	
64.	132 के.वी. उपकेन्द्र किरमिच
65.	66 के.वी. उपकेन्द्र जलखेड़ी
66.	33 के.वी. उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र
67.	33 के.वी. उपकेन्द्र झांसा कुरुक्षेत्र
68.	33 के.वी. उपकेन्द्र पेहवा
<b>जिला मेवात</b>	
69.	66 के.वी. उपकेन्द्र नगीना
70.	33 के.वी. उपकेन्द्र बडास
<b>जिला महेन्द्रगढ़</b>	
71.	132 के.वी. उपकेन्द्र महेन्द्रगढ़
72.	132 के.वी. उपकेन्द्र मुंडीया खेड़ा
73.	33 के.वी. उपकेन्द्र निजामपुर
74.	33 के.वी. उपकेन्द्र आई/ए, नारनौल
75.	33 के.वी. उपकेन्द्र एम.सी. - 3
76.	33 के.वी. उपकेन्द्र एम.सी.-4
77.	33 के.वी. उपकेन्द्र एम.सी.-5
78.	33 के.वी. उपकेन्द्र बारदा
79.	33 के.वी. उपकेन्द्र नागल सिरौही
<b>जिला पलवल</b>	
80.	66 के.वी. उपकेन्द्र औरंगाबाद
81.	66 के.वी. उपकेन्द्र भगीला
82.	66 के.वी. उपकेन्द्र चांदहट
83.	66 के.वी. उपकेन्द्र हथीन
<b>जिला पंचकुला</b>	
84.	220 के.वी. उपकेन्द्र मदनपुर पंचकुला
<b>जिला पानीपत</b>	
85.	132 के.वी. उपकेन्द्र ईशराना

86.	33 के.वी. उपकेन्द्र बापोली
87.	33 के.वी. उपकेन्द्र डिकाडला
88.	33 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-13 एवं 17, पानीपत
<b>जिला रेवाड़ी</b>	
89.	220 के.वी. उपकेन्द्र रेवाड़ी
90.	33 के.वी. उपकेन्द्र जे.सी.-IV
91.	33 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-10, रेवाड़ी
92.	33 के.वी. उपकेन्द्र भारावास
93.	33 के.वी. उपकेन्द्र जोनावास
94.	33 के.वी. उपकेन्द्र झारोदा
<b>जिला रोहतक</b>	
95.	132 के.वी. उपकेन्द्र महम
96.	33 के.वी. उपकेन्द्र सेक्टर-1, रोहतक
97.	33 के.वी. उपकेन्द्र मॉडल टाउन रोहतक
98.	33 के.वी. उपकेन्द्र लाखन माजरा
99.	33 के.वी. उपकेन्द्र हसनगढ़
<b>जिला सिरसा</b>	
100.	132 के.वी. उपकेन्द्र करीवाला
101.	132 के.वी. उपकेन्द्र माधोसिधाना
102.	132 के.वी. उपकेन्द्र डींग
103.	132 के.वी. उपकेन्द्र दूधीयावाली
104.	33 के.वी. उपकेन्द्र डरबी
105.	33 के.वी. उपकेन्द्र ऐलानाबाद
106.	33 के.वी. उपकेन्द्र भिर्जापुर
<b>जिला सोनीपत</b>	
107.	220 के.वी. उपकेन्द्र सोनीपत
108.	132 के.वी. उपकेन्द्र राई (एच.एस.आई.डी.सी.)
109.	132 के.वी. उपकेन्द्र कुंडली (एच.एस.आई.डी.सी.)
110.	132 के.वी. उपकेन्द्र गोहना

[ श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ]

जिला यमुनानगर	
111.	66 के.वी. उपकेन्द्र यमुनानगर
112.	66 के.वी. उपकेन्द्र जठलाना
113.	66 के.वी. उपकेन्द्र छछरीली
114.	66 के.वी. उपकेन्द्र जारीदा/गुलाब नगर
115.	33 के.वी. उपकेन्द्र भूडकलां

अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ में यह भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने यह कहा कि ओवर लोडिड सब स्टेशन से क्या बिजली को सुचारु रूप से मुहैया करवाएंगे। (विष्णु) अध्यक्ष महोदय, इसमें बिजली को सुचारु रूप से देने की बात है। (विष्णु) जो ओवर लोडिड सब-स्टेशन हैं वह इसी का पार्ट है। क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? (विष्णु) आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। (विष्णु) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल ओवर लोडिड सब-स्टेशन के विषय में है। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि बिजली की मांग और उसकी पूर्ति एक निरन्तर प्रक्रिया है। बिजली की मांग की पूर्ति के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। मैं इस विषय थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच सालों में जितनी बिजली की मांग बढ़ी है (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले 40 वर्षों में जितनी पूर्ति पावर की हुई है उसके मुकाबले में पिछले 5 सालों में देखें तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पावर की मांग को पूरा करने के लिए उसके इन्तजाम के लिए जो प्रयास किए हैं उतने कभी नहीं हुए हैं। अगर हम 2005 में देखें तो हमारे पास 1500 मेगावाट से कुछ ज्यादा क्षमता थी और मांग इससे भी ज्यादा थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पांच वर्षों में 5000 मेगावाट के प्लांट्स की बुनियाद रखी गई है और उनमें से निरन्तर हर वर्ष एक प्लांट चालू हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की योजना 2012 तक लोगों की बिजली की मांग को पूरा करने की है और उसके लिए हरियाणा में बिजली के प्लांट लगाए जा रहे हैं। वह समय भी दूर नहीं है कि 2011-12 तक हरियाणा में बिजली की कमी नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, न्यूकलियर प्लांट लगने के बाद मैं समझता हूँ कि हरियाणा में सरप्लस बिजली होगी। (शोर एवं व्यवधान) इनका जो प्रश्न है वह ओवर लोडिड सब-स्टेशन के बारे में है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, मैंने केवल इतना ही प्रश्न इनसे पूछा था कि हरियाणा में कितने सब स्टेशन ओवर लोडिड हैं। इन्होंने अपनी प्रोप्रीस रिपोर्ट तो सदन के सामने रख दी लेकिन मैंने इनसे बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा तो इन्होंने जैनरेशन के बारे में बता दिया है कि इतने थर्मल पावर स्टेशन एस्टेबलिशड हो रहे हैं। थलो कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सवाल पर आपके माध्यम से इनसे यह सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूँ कि क्या बालू और खेड़ीशोर खां गांवों के सब-स्टेशन को ये अपग्रेड करेंगे या नहीं ? अगर वे ओवर लोडिड हैं तो इन्हें इनको अपग्रेड करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि बालू सब-स्टेशन पर 25 एम.वी.ए. का ट्रांसफॉर्मर है लेकिन उस पर जो लोड है वह 39 एम.वी.ए. का है। खेड़ी शोर खां के सब-स्टेशन पर 6 एम.वी.ए. का ट्रांसफॉर्मर है लेकिन उस पर जो लोड है वह 10 एम.वी.ए. का है। इसी तरह से कलायत सब-स्टेशन पर 14 एम.वी.ए. का ट्रांसफॉर्मर है लेकिन वहां पर लोड 20 एम.वी.ए. का है। स्पीकर सर, जब ओवर लोड 80 परसेंट तक हो जाता है तो यह तो एक्सैस हो रहा है इन्होंने कहा है कि यह काम ऑन गोइंग प्रोसेस है तो इसका मतलब वे सब-स्टेशन ओवर लोडिड हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या वे इन सब-स्टेशन को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करेंगे ?

**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह :** स्पीकर सर, मैं तो इनके सारे ही जबाब देना चाहता हूँ। मैं तो इनको बैकग्राउंड बतला रहा था। जनरेशन के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। मैं इन्हीं की बात पर आ रहा हूँ। जहाँ तक सब-स्टेशन के ओवर लोडिंग होने का सवाल है अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत तजुर्बेकार हैं आप जानते हैं कि ओवर लोडिंग सब-स्टेशन को अपग्रेड करने के दो फ़ाईटैरिया हैं। एक तो वे सब-स्टेशन अपग्रेड होते हैं जो टेक्नीकली ओवर लोडिंग होते हैं और दूसरे सब-स्टेशन वे अपग्रेड होते हैं जहाँ पर 80 प्रतिशत क्षेत्र की मांग होती है। ऐसी जगहों पर हम सब-स्टेशन आगुमेंटेशन भी करते हैं और सब-स्टेशन अपग्रेड भी करते हैं। इनका सवाल सब-स्टेशन के ओवर लोडिंग का ही है।

**श्री राम पाल माजरा :** स्पीकर साहब, मैंने अपनी सप्लीमेंट्री की है कि इतने सब-स्टेशन ओवर लोडिंग हैं और क्या ये इनको अपग्रेड करेंगे ?

**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह :** सर, इसका मैं बी पार्ट में जबाब दूंगा।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री जी, इनका सवाल केवल तीन सब-स्टेशन को अपग्रेड करने के बारे में ही है।

**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह :** सर, तीनों का जबाब मेरे पास है इसलिए मैं कह रहा हूँ। माननीय सदस्य को बहुत लम्बा सवाल पूछने की आदत है। (विघ्न)

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):** अध्यक्ष महोदय, इनको लम्बा सवाल पूछने की ही नहीं बल्कि लम्बा जबाब देने की भी आदत है। जब ये सरकार में थे तो बहुत लम्बा जबाब देते थे लेकिन हम उस समय आराम से इनका जबाब सुनते रहते थे। (विघ्न)

**श्री महेन्द्र प्रताप :** अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी तसल्ली करवा देता हूँ। (विघ्न) प्लीज सर, आप अपनी व्यवस्था दें। मैंने अभी तो पहला पार्ट ही कहा है। जहाँ पर ज्यादा मांग है वहाँ पर सब-स्टेशन को सुचारु रूप से चलाने के बारे में मैं इनको बता रहा हूँ। (विघ्न)

**श्री राम पाल माजरा :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बारे में व्यवस्था चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री जी, अब माजरा जी का सवाल केवल बालू, खेड़ी शेरखाँ और कलायत के बारे में रह गया है इसलिए आप पर्टीकुलर इसके बारे में जबाब दे दें।

**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने केवल सवाल किया है लेकिन इनको राज्य की कोई धिंता नहीं है। पहले तो इन्होंने कहा कि कितने सब-स्टेशन हैं और उनको कैसे सुचारु रूप से चलाएंगे, अब दूसरी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 175 ओवरलोडिंग स्टेशन हैं उनका ब्योरा भी देना चाहता हूँ और इसलिए देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य डिटेल्स में इस बारे में जानना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** मेरी आप सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि आप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात का जबाब ही दे रहा हूँ।



**श्री राम पाल माजरा :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे इल्के के शिमला, पिंजपुरा, मटौर और कलायत इन गांवों में सब जगह से रास्ते बंद हुए हैं जिसकी वजह से काफी लोगों को असुविधा हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** ये भाषण देने का समय नहीं है। I would not allow it. (शोर एवं व्यवधान)

**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मुख्यमंत्री महोदय को इंटरवीन करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब किसी बात का या किसी सवाल का समाधान न हो। मैं पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ। अब मैं इनके सवाल के बी पार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि कलायत, खेड़ी शेरखां और बालू गांवों के सब-स्टेशनों के अपग्रेडेशन का जहां तक ताल्लुक है इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं हैं और ये सब-स्टेशन भी ओवरलोडिड स्टेशन में हैं। मैंने बताया है कि इनके बारे में हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि इनकी क्षमता को बढ़ाया जाए और नये उपकेन्द्र खोले जाएं। तकनीकी कारणों के बावजूद भी हम इनकी क्षमता को बढ़ाने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की तसल्ली के लिए जवाब देना चाहता हूँ ताकि ये अपने इल्के के लोगों को अच्छी तरह से समझा पाएं। मैं बताना चाहूंगा कि कलायत के 33 के.वी.ए.के सब-स्टेशन की क्षमता 13 एम.वी.ए. से बढ़ाकर 20 एम.वी.ए. की जा रही है, खेड़ी शेरखां की क्षमता 8 से बढ़ाकर 18 एम.वी.ए. की जा रही है और बालू के सब स्टेशन की क्षमता 8 एम.वी.ए. से बढ़ाकर 10 एम.वी.ए. की जा रही है और इन कार्यों को इस साल के अंत तक हम पूरा कर देंगे। इसके अतिरिक्त उस एरिया का लोड भी और बढ़ रहा है और उस एरिया के लोड को देखते हुए सरकार सजग है उसके लिए हमने योजना बनाई है कि 220 के.वी.ए. का सब-स्टेशन बाता गांव में निर्माणाधीन है। ये हमारे कार्यकाल की बात है। इस स्टेशन के बनने के बाद ओवर लोड की प्रोब्लम भी नहीं होगी और इस सब-स्टेशन के बनने के बाद बालू और कलायत के सब-स्टेशन को भी इससे जोड़ दिया जाएगा। इससे जो गांव नरवाना सब-स्टेशन से जुड़े हुए हैं उनको भी राहत मिलेगी।

**श्री राम पाल माजरा :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा इन्होंने कहा कि कलायत के सब-स्टेशन को अपग्रेड करके उसकी क्षमता बढ़ाएंगे तो मैं यह जानना चाहूंगा कि ये कब तक बढ़ाएंगे ?

**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैंने बता तो दिया है कि इन कार्यों को इस साल के अंत तक हम पूरा कर देंगे।

**श्री राम पाल माजरा :** अध्यक्ष महोदय, बिजली नरवाना से और पानी कैथल से आता है। बाता गांव का स्टेशन बनने में लगभग एक साल का समय लग जाएगा और जब तक बाता गांव का पॉवर स्टेशन बनकर तैयार नहीं होता तब तक इस समस्या का क्या समाधान करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुन तो नहीं रहे हैं। मैंने यह कहा था कि इस ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ तो रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने यह कहा है कि इस ट्रांसफार्मर को अब तक नरवाना से जोड़ रखा था। जब दूसरी जगह से यह ट्रांसफार्मर जुड़ जायेगा तो नरवाना के ट्रांसफार्मर का लोड कम होगा जिससे इनके एरिया को राहत मिलेगी और इनके एरिया की बिजली बेहतर होगी।

**श्री रामपाल माजरा:** अध्यक्ष महोदय, कब तक हो जायेगा कोई समय सीमा तो नहीं बताई है ?

**श्री अध्यक्ष:** माजरा जी, please take your seat.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : सर, मैंने यह बताया है कि यह 31.12.2010 तक आगुमेंट कर देंगे उसके बाद इनकी मांग पूरी हो जायेगी ।

### Shifting of Village Khukhrana

\*16. **Shri Krishan Lal Panwar** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift village Khukhrana, District Panipat to any other place; if so, the time by which the said village is likely to be shifted ?

**P.W.D. (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala)** : Yes sir. There is a proposal under consideration of the Government to shift village Khukhrana, on the land of village Sohnapur, District Panipat. Since the Hon'ble Punjab and Haryana High Court has issued status quo order in matter, the time by which the process is likely to be completed cannot be indicated at this stage.

**श्री कृष्णलाल पंवार**: अध्यक्ष महोदय, खुखराना गांव पानीपत थर्मल पावर प्लांट के बिल्कुल साथ लगता है और जो थर्मल पावर प्लांट का कोयला पीसने का क्रैशर है जब वह कोयले को क्रश करता है तो उसकी डस्ट उस गांव पर आती है उसके साथ ही अब वहां पर जे.पी. सीमेंट का प्लांट भी उस गांव के साथ लगा दिया है उसको डस्ट भी गांव में आती है । चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय इस गांव को शिफ्ट करने के लिए 58 एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने के लिए सैक्शन 4 और 6 की अधिसूचना जारी की थी लेकिन उसका प्रोसेस आज तक पूरा नहीं हो पाया है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस मामले में क्या प्रोग्रेस है । मुझे जानकारी मिली है कि उस 58 एकड़ भूमि को भी कम किया जा रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: जब आपको जानकारी मिल गई है तो आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं।

**श्री कृष्णलाल पंवार**: अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि उस 58 एकड़ भूमि के बजाए कम भूमि अधिग्रहण करने की योजना बनाई जा रही है ।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला** : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त को दोनों जानकारियां गलत दी गई हैं । मैं इन दोनों जानकारियों को दुरुस्त कर देता हूं । पहली बात तो यह है कि श्री ओमप्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री काल में इस जमीन के लिए सैक्शन 4 और सैक्शन 6 की अधिसूचना नहीं हुई। यह 446 कनाल 16 भरला जमीन है। इसकी सैक्शन 4 और सैक्शन 6 की लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के तहत नोटिफिकेशन इश्यू की गई थी माननीय सदस्य इस बारे में नोट कर लें उसके बारे में मैं विस्तार से बताना चाहता हूं कि सैक्शन 4 की नोटिफिकेशन इश्यू की गई वह vide notification No. 292-8-5-2006/831 dated 27.01.2006 और सैक्शन 6 की नोटिफिकेशन vide notification No. 2721-8-5-2006/9152 dated 01.09.2006 को हुई थी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि यह जो थर्मल पावर प्लांट है वह गांव की आबादी बिल्कुल पास है और उससे गांव के लोगों को काफी तकलीफ होती है । इसी वजह से इसके लिए हमारी सरकार ने बाकायदा डी.सी. पानीपत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और सैक्शन 4 और 6 की नोटिफिकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से इस इश्यू को रिसेटल करने के लिए की थी लेकिन जो दूसरे गांव के लोग हैं उन्होंने इस जमीन के अधिग्रहण के मामले में कई रिट पेटिशन माननीय हाईकोर्ट में फाईल की हैं C.W.P. No. 19157 of 2006, 1780, 1781, 1783,

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

6278, 6279, 10332 and 17481 of 2007, इतने पैटीशंस फाईल हुए जो हमने जमीन एक्वायर की थी उसके खिलाफ और माननीय हाईकोर्ट ने 5.2.2007 को यह आर्डर इश्यू कर दिया था। उसके बारे में मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देता हूँ।

Sh. R.S. Kundu, Advocate

"accepts notice. In the mean time status qua regarding possession shall be maintained."

यह केस अब रेगुलर हियरिंग पर आ गया है। जैसे ही माननीय हाईकोर्ट से कोई निर्णय हो जायेगा हमें उम्मीद है क्योंकि सरकार ने सारे पहलू रखे हैं क्योंकि गांव के निवासियों को मेरे काबिल दोस्त सही कहते हैं कि बड़ी दिक्कत आ रही है। हमने सैक्शन 4 और सैक्शन 6 की नोटिफिकेशन पहले ही कर दी है और जैसे ही हाईकोर्ट का निर्णय आ जायेगा हम उनको शिफ्ट कर देंगे।

**श्री कृष्णलाल पंवार:** अध्यक्ष महोदय, एक इस गांव में जब यह थर्मल पावर प्लांट स्थापित हुआ था तो इसके धराणा और सुताना गांव की 55 एकड़ जमीन भी आती है। इस जमीन पर बड़ी पावर लाईन भी आती है और इसके साथ इस प्लांट का ऐश बैड भी लगता है और सेम की वजह से उस राख में पानी भरा हुआ है और उसमें टावर भी है जिसके कारण उस जमीन में सेम आ गई है। क्या सरकार की किसानों की उस जमीन को अधिग्रहण करने की कोई योजना है क्योंकि 25-30 सालों से उस जमीन पर किसान कोई बिजाई भी नहीं कर रहे हैं।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, यह एक पृथक प्रश्न है। यह जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ये लिखकर मेरे पास लेटर भिजवा दें, हम इसको जरूर सैम्पैथेटिकली कंसीडर कर लेंगे।

### Construction of Over Bridge

**\*35. Dr. Hari Chand Middha :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to State whether the tender have been invited for the construction of Railway over bridge on Hansi road; if not, the time by which the tenders are likely to be invited ?

**P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** No Sir. अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ओरिजनली यहां पर टू लेन आर.ओ.बी. बनाने का सरकार का प्रोजेक्ट था, उसके लिए हमने 2008-09 में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा ली थी जिसके हिसाब से इस पुल पर तकरीबन 14 लाख 40 हजार रुपये खर्चा आना था, उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय जी ने लोकल एरिया डिवेलपमेंट बोर्ड में वर्ष 2008-09 में इसको मंजूर कर लिया था। कोस्ट शेयरिंग बेसिस पर रेलवे के साथ ये पुल बनवाए जाते हैं और इसकी जरूरत भी है। वर्ष 2009-10 में रेलवे ने अपने प्लान के अंदर इसको डाल दिया था। जींद के स्थानीय लोगों की मांग को देखकर जब दोबारा से हमने इस केस को स्टडी करवाया तो हमने यह पाया कि यहां पर टू लेन की बजाय फोर लेन का ब्रिज बनाया जाना चाहिए यानि डबल बनाया जाना चाहिए। हमने सोचा कि यदि उसको टू लेन का

बनाएंगे तो वह टूट जाएगा और फिर इसको फोर लेन का बनाना पड़ेगा इसलिए बेटर यह होगा कि हम उस प्रोजेक्ट को रिवर्क करके उसको फोर लेन का बनाएं और हमने इसको फोर लेन बनाने का निर्णय लिया। हमने दोबारा से इसकी मंजूरी देकर रेलवे को कंसेंट के लिए भेज दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने वर्ष 2010-11 यानि जो चालू साल अभी शुरू होगा, के प्लान के अंदर इसको डाल दिया है। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वहां से मंजूरी आ जाएगी हम इसका निर्माण शुरू कर पाएंगे।

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कुरुक्षेत्र में सुंदरपुर फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने का सरकार का कोई प्रोजेक्ट है ?

**श्री अध्यक्ष :** अरोड़ा जी, यह पोसीबल नहीं है।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं इनको बता देता हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** नहीं मंत्री जी, इसकी जरूरत नहीं है।

### Bridges on Yamuna River

**\*36. Shri Krishan Pal Gurjar :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

- (a) the number of temporary bridges constructed on the Yamuna River between Faridabad and Palwal and whether any permission had been obtained from the concerned department for the construction of these bridges; if not, what legal action has been taken against the persons who have carried out such constructions; and
- (b) whether any illegal recovery is being made on the above said bridges ?

**Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :**

- (a) Sir, five temporary bridges have been constructed on River Yamuna between Faridabad and Palwal without any permission from Irrigation Department. The department officers have lodged complaints to concerned Station House Officers in case of three bridges.
- (b) No Sir.

**श्री कृष्णपाल गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, मैं अपने काबिल दोस्त से पूछना चाहूंगा कि इनके विभाग के कब ध्यान में आया और इनके विभाग ने पुलिस विभाग को कब-कब, क्या-क्या कम्प्लेंट की ? गांव के लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट के किस-किस अफसर को और कब-कब कम्प्लेंट की और आज तक उन कम्प्लेंट्स पर क्या कार्यवाही हुई ?

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, ओखला हेड वर्क्स से लेकर यमुना का 14 किलोमीटर का स्ट्रैच है जिसके ऊपर सेंड की माइनिंग की जाती है। मेसर्स फरीदाबाद सेंड कम्पनी को 11 सितम्बर, 2009 से 28 फरवरी, 2010 तक माइनिंग का परमिट दिया गया था। टोटल 5 ऐसे टैम्पोरेरी ब्रिजिज बनाए गए जिनमें एक मंजावली में, एक चांदपुर में, एक बेलापुर में, एक हसनपुर में और एक मसूदपुर में है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें इरीगेशन डिपार्टमेंट से परमीशन नहीं ली गई। अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ टैम्पोरेरी ब्रिजिज मंजावली, बेलापुर और चांदपुर में की जा रही हैं इसको देखते हुए 3 कम्प्लेंट्स एस.एच.ओ. के समक्ष दी गई। इसकी जो एफ.आई.आर. है उसके बारे में Commissioner of Police, Faridabad has informed that FIR No.9 has been registered in the Police Station, Tigaon on 29<sup>th</sup> January, 2010 under Section 353/186, 427, 332/314 of IPC in case of bridge at Village Manjhawali. केवल एक जगह की ही एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। यह बात बिल्कुल सही है कि बिना परमीशन के पुल बनाये गये हैं। यह काम अब से नहीं हो रहा है बल्कि पिछले 20-25 सालों से वहां पर बिना परमीशन के टैम्पोरेरी पुल बनते रहे हैं। इस कमी के लिए हमने अपने विभागीय अधिकारियों को थार्न भी किया है। इन पुलों से वाटर के बहाव पर कोई असर नहीं पड़ता था। दूसरी बात में यह भी बताना चाहूंगा कि वहां से एक करोड़ रुपये महीने का स्टेट एक्सचेंजकर में पैसा आया करता था लेकिन फिर भी हमने अपने लॉ के मुताबिक विभागीय अधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि भविष्य में बिना परमीशन के इस प्रकार के पुल न बनें। यदि बनाने जरूरी ही होंगे तो वे हमारे विभाग की परमीशन लेने के बाद ही बनेंगे। भविष्य में इस प्रकार के पुल नहीं बनेंगे। जो ये टैम्पोरेरी पुल बने हुए थे ये हमारे विभाग के नोटिस में नवम्बर, 2009 में आये और उसी वक्त एफ.आई.आर. लोज करवा दी गई थी। इस बारे में हमने अपने अधिकारियों को, वहां के डी.सी. को और जो माइनिंग आफिसर हैं उनको भी कहा है कि जब भविष्य में माइनिंग का कंट्रैक्ट दिया जायेगा तो उसमें वे एक क्लॉज यह डाल देंगे कि इस प्रकार के टैम्पोरेरी ब्रिज बनाने के लिए हमारे विभाग से परमीशन लेंगे। इस तरह से भविष्य में इस प्रकार के ब्रिज नहीं बनेंगे। जो यह मंजावली गांव है इसके ब्रिज के बारे में कोर्ट से स्टे मिल गया है इसलिए यह स्टेटस को है। हम मानते हैं कि ये जो ब्रिज बने हैं इनमें हमारे विभाग से गलती हुई है। ये ब्रिज पिछले 20-25 साल से बनते आ रहे हैं। बरसात के दिनों में इनको हटा दिया जाता है और माइनिंग के समय में कंट्रैक्टर ब्रिज लगा देते हैं।

**श्री कृष्णपाल गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय दोस्त से यह पूछा था कि इन ब्रिजिज के बारे में विभाग को शिकायत कौन सी तारीख को मिली और एफ.आई.आर. कौन सी तारीख को दर्ज की गई तथा एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद इन पर क्या कार्रवाई हुई है? हमें डिपार्टमेंट की ऐफीशियंसी का भी पता लगना चाहिए। माननीय दोस्त ने माना है कि ये ब्रिज अवैध तरीके से बनाये गये हैं। यदि ये अवैध हैं तो अभी तक इनको हटाया क्यों नहीं गया है। सदन को यह भी बताया जाये कि इनको हटाया कब तक जायेगा?

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय साथी को पूरी जानकारी दे दी है कि हमारे विभाग को नवम्बर, 2009 में इस बारे में जानकारी हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कृष्णपाल गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, \* \* \*

**श्री अध्यक्ष :** गुर्जर साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। प्लीज, अब आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही। (शोर एवं व्यवधान) Nothing is to be recorded.

\* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय साथी को इस बारे में पूरी जानकारी दे दी है लेकिन इन्होंने सुना नहीं । I repeat it again that Commissioner of Police, Faridabad has informed that FIR No.9 has been registered in the Police Station, Tigaon on 29<sup>th</sup> January, 2010 Under Section 353/186, 427, 332/314 of IPC in case of bridge at Village Manjhawali. अध्यक्ष महोदय, मैंने एडमिट किया है कि हमारे विभाग से गलती हुई है । हमने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि इस तरह के ब्रिज को डिसमैटल कर दिया जाये लेकिन जहाँ तक गुंजावली के पुल को डिसमैटल करने की बात है इस बारे में उनको कोर्ट से स्टे मिल गया है यानि की स्टेटस-को है । भविष्य के लिए हमने हिदायतें जारी कर दी हैं कि इस प्रकार के ब्रिज नहीं बनेंगे । हमने माईनिंग विभाग को भी हिदायतें जारी कर दी हैं कि वे कंट्रैक्ट देते समय अपने कंट्रैक्ट में यह क्लॉज डाल दें कि जब भी कंट्रैक्टर माईनिंग के लिए ब्रिज बनायें तो हमारे विभाग से परमीशन लेकर ही बनायें ।

**श्री कृष्णपाल गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त ने सदन में माना है कि विभाग से गलती हुई है । मैं मेरे काबिल दोस्त से यह पूछना चाहता हूँ कि जो स्टेटस-को है वह विभाग के खिलाफ है या कंसर्ड पार्टीज अलग-अलग पार्टी बनकर स्टे ले आये हैं ।

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि कोर्ट ऑफ ला में जो माईनिंग विभाग है वह इसको डिफैण्ड करेगा । जो स्टे लिया है वह कंट्रैक्टर ने लिया है । (विघ्न)

### Equal Old Age Pension

**\*62. Col. Raghbir Singh :** Will the Social Justice & Empowerment Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to grant equal amount of pension to all the old persons; if so, the time by which it is likely to be implemented ?

**Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) :** No, Sir.

**कर्मल रघवीर सिंह :** स्पीकर सर, बुजुर्गों के सम्मान के लिए चौधरी देवी लाल जी ने पेंशन स्कीम चलाई थी जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को जिसकी आयु 60 वर्ष हो गई है 100 रुपये पेंशन देने का प्रावधान किया गया था । उनके द्वारा उस समय बुजुर्गों को 60, 70, 80 या 90 वर्ष के आयु वर्ग में नहीं बांटा गया था । मैं मंत्री महोदया जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसने बुजुर्गों को 60 और 70 के आयु वर्ग में बंटवारा करके 500 रुपये और 700 रुपये देने का प्रावधान कर दिया ?

**श्रीमती गीता भुक्कल मातनहैल :** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जो पेंशन वर्ष 2004 तक 300 रुपये थी । हमारी सरकार ने यह महसूस किया कि यह बहुत कम है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने 01 मार्च, 2009 से इसे बढ़ाकर 500 रुपये और 700 रुपये प्रति महीना कर दिया । इसमें सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो लोग 500 रुपये प्रति महीना ले रहे हैं उनकी पेंशन में 50 रुपये प्रति मास के हिसाब से बढ़ोत्तरी की जायेगी और 4 वर्ष में सभी की पेंशन बराबर अर्थात् 700 रुपये हो जायेगी ।

**कर्मल रघवीर सिंह :** स्पीकर सर, मेश सवाल यह है कि सरकार को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि सरकार को बुजुर्गों का 60 और 70 साल के आयु वर्ग में विभाजन करना पड़ा ।

**श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल :** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि वर्ष 1992-93 में जब यह पेंशन स्कीम चालू की गई उस समय मात्र 100 रुपये पेंशन के रूप में दिये जाते थे । ( शोर एवं व्यवधान )

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा :** स्पीकर सर, ( शोर एवं व्यवधान )

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर सर, अशोक अरोड़ा जी काफी सीनियर मैम्बर हैं इसलिए जब मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं तो उस समय उन्हें बैठकर इनकी बात सुननी चाहिए ।

**श्री नरेश प्रधान :** स्पीकर सर, ( शोर एवं व्यवधान )

**Mr. Speaker :** Mr. Sharma, you please take your seat first. Arora Ji, please address me.

**श्री अजय चौटाला :** स्पीकर सर, ( शोर एवं व्यवधान )

**श्री राम पाल माजरा :** स्पीकर सर, ( शोर एवं व्यवधान )

**Mr. Speaker :** This is not the way. I would like to request everybody, please take your seat.

**श्री राम पाल माजरा :** स्पीकर सर, ( शोर एवं व्यवधान )

**Mr. Speaker :** Majra Ji, you will get the chance.

**श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल :** स्पीकर सर, जो ओल्ड ऐज पेंशन का पुराना रेट था वह वर्ष 1964-65 में मात्र 15 रुपये था । उसके बाद 1980-81 में 50 रुपये हो गया । उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के द्वारा हमारी सरकार ने वर्ष 2008-09 में उसको बढ़ाकर क्रमशः 500 रुपये और 700 रुपये कर दिया । यह सरकार की डिस्ट्रीशन है । इसके अलावा वर्ष 2004-05 में 994766 बेनीफिशरीज थे जिन पर हमारा 259.08 करोड़ रुपये एक्सपेंडिचर आया था । अब वर्ष 2008-09 में हमारे बेनीफिशरीज की संख्या 1125372 हो गई है जिससे सरकार पर 408 करोड़ रुपये का एक्सपेंडिचर पड़ा है । अब वर्ष 2008-09 में जब हमने इसको बढ़ा कर 500 व 700 रुपये किया है उसमें बेनीफिशरीज की संख्या 1280726 हो गई है और इस में सरकार पर 698.18 करोड़ रुपये का खर्चा आया है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री रामपाल माजरा :** अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इनको पेंशन के वितरण के संबंध में कोई शिकायत मिली है या कोई और बड़ा घोटाला इसमें इनको मिला है और यदि मिला है तो क्या इन्होंने उसकी कोई जाँच की है ?

**श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि ओल्ड ऐज पेंशन के मामले में पिछली सरकारों के समय में बहुत अनियमितताएं होती थी लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जो भी शिकायत हमारे पास आई हमने उस पर सख्ती से कार्यवाही की है । हमने करनाल में एफ.आई.आर भी दर्ज करवाई है । अगर माननीय सदस्य कहीं से कोई शिकायत भिजवायेंगे तो मैं उनको यह आश्वासन देती हूँ कि हम उस पर अवश्य ही कार्यवाही करेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा :** अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सवाल यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने पेंशन के बारे में जो बताया है कि 500 या 700 रुपये करना सरकार की डिस्क्रिशन है यह ठीक है लेकिन क्या सभी की पेंशन 700 रुपये करना सरकार के विचाराधीन है ? मैं पहले इसलिए खड़ा हुआ था कि मंत्री जी ने बताया था कि वर्ष 1992-93 में पेंशन लागू की गई थी । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ जिस समय आप स्पीकर थे, उस समय चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे और उस समय 100 रुपये पेंशन की थी उसके बाद चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी आये और उन्होंने 100 से 200 रुपये किये थे । उसके बाद 300 रुपये भी चौटाला जी ने ही किये थे । उसके बाद 700 रुपये करने के लिए भी हमने ही कहा था । इन्होंने 700 रुपये की घोषणा तो कर दी लेकिन उसमें 200 रुपये का कट मार दिया । (शोर एवं व्यवधान)

**मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :** अध्यक्ष महोदय, ओल्ड एज पेंशन 1964 से लागू है और उस समय यह 15 रुपये मिलती थी और 1969-70 में यह बढ़ कर 25 रुपये हो गई । यह तो बढ़ती ही आ रही है । यह कोई नई बात नहीं है । अरोड़ा जी, आप कैसे कह रहे हैं कि यह चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी, यह तो 1964 से शुरू है? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अशोक कुमार अरोड़ा :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्टेटमेंट दी है कि पेंशन 1992-93 में 100 रुपये शुरू हुई थी मैं उसके बारे में कह रहा हूँ । (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि ओल्ड एज पेंशन 1964-65 से शुरू हुई थी और उस समय 15 रुपये थी 1981-82 में 60 रुपये हो गई । 1987-88 में इसको बढ़ा कर 100 रुपये कर दिया गया और 1999-2000 में 200 रुपये कर दी गई । इसी प्रकार से 2004-05 में इसको बढ़ा कर 300 रुपये कर दिया गया था । अब 1 मार्च 2009 में हमने ही इसको बढ़ाकर 500 और 700 रुपये किया है । इसके अलावा जिन लोगों को 500 रुपये मिलते हैं उसमें 50 रुपये सालाना की वृद्धि होगी और 4 साल के बाद सभी की पेंशन एक समान 700 रुपये हो जायेगी ।

**PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala ) :** Mr. Speaker Sir, only one point I want to raise with your permission, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने सारी बातों का जवाब दे दिया है लेकिन एक बात मैं आपकी इजाजत से सदन में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार आई और वर्ष 2004-05 में इनकी सरकार गई तो जाते-जाते पेंशन के बारे में 200 से बढ़ाकर 300 रुपये की घोषणा कर गए थे । चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सदन में मौजूद हैं और इन्होंने पेंशन नहीं दी थी । वह पेंशन चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने दी थी । यह आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित बात है कि आपने एक रुपया भी नहीं दिया था । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कृष्ण लाल पंवार :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने घोषणा की है कि 500 से 700 रुपये उनको दिये जायेंगे जो 10 साल पीछे से रेगुलर पेंशन ले रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ज्ञापना चाहता हूँ कि जिन लोगों की 1987 में पेंशन लगी थी क्या वे रेगुलर पेंशन ले रहे हैं । आज हमें लोगों की शिकायत मिलती है और वे शिकायत लेकर दफ्तर में भी गए हैं कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है । क्या सरकार ने इस बारे में सर्वे करवाया है कि इस किस्म की कितनी शिकायतें इनके पास आई हैं और उनमें से कितनों का समाधान इन्होंने किया है ?

**श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल :** स्पीकर सर, अगर इस किस्म की कोई भी शिकायत जिला स्तर पर आती है तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है । अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य के पास इस किस्म की कोई शिकायत आई है तो ये मुझे लिखित में भिजवा दें । (विघ्न)



**कर्मल रघवीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, क्या इन्होंने इस बारे में इन्वॉयरी करवाई है कि आज 80 साल के बुजुर्ग 500 रुपये पेंशन ले रहे हैं और 70 साल वाले 700 रुपये पेंशन ले रहे हैं ? इस बारे में जनता में डिसकन्टेंटमेंट है।

**श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल :** स्पीकर सर, जिस किसी को भी 60 साल की उम्र से लगातार पेंशन लेते हुए 10 साल हो गए हैं उनको 700 रुपये पेंशन देने के प्लान की घोषणा की है। अगर किसी की पेंशन किन्हीं कारणों से लेट शुरू हुई है और उनको पेंशन लेते हुए लगातार 10 साल नहीं हुए हैं तो उनको फिलहाल यह बढ़ी हुई पेंशन नहीं दी जा रही है। (विष्णु) इस तरह की समस्या के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास इस किस्म की शिकायतें आई हैं तो उनको हमारे पास लिखित में भिजवा दें। हम उनके बारे में कंसीडर करेंगे।

**प्रो. सम्पत सिंह :** स्पीकर सर, मैं सरकार की इस बात के लिए सराहना करता हूँ और इनको भी सरकार की सराहना करनी चाहिए। स्पीकर सर, एक तरफ कर्मल साहब का सवाल था कि सरकार ने पेंशन भोगियों की दो कैटेगरीज की हैं, उन कैटेगरीज को एक क्यों नहीं किया है। एक कैटेगरी 500 रुपये वाली है और दूसरी कैटेगरी 700 रुपये वाली है। 500 रुपये की पेंशन 60 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और 700 रुपये की पेंशन उसको मिलती है जिसकी उम्र 70 साल हो गई है या जिसको लगातार पेंशन लेते हुए 10 साल हो गए हों। स्पीकर सर, एज फैक्टर बहुत काम करता है। एक आदमी 60 साल का है और एक आदमी 90 साल का है या 95 साल का है। उसको एक ऑनर सरकार ने दिया है। उसके लिए सारे हाउस को इस सरकार को एप्रोशिपेट करना चाहिए। स्पीकर सर, थुं तो सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं के लिए बर्सा में हॉफ टिकट का कन्सेशन दिया है लेकिन पुरुषों को कुछ नहीं दिया है। इस बारे में भी कह देंगे कि उनमें और हमारे में फर्क क्यों डाल रखा है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इनको सरकार की इस बारे में सराहना करनी चाहिए। स्पीकर सर, मैं जो सवाल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ वह यह है कि एक तरफ 60 साल या इससे ऊपर की उम्र के लोग हैं जिनको 500 रुपये पेंशन मिलती है और सरकार ने इस बारे में बहुत अच्छी स्कीम बनाई है उसकी पेंशन में ऑटोमैटिकली 50 रुपये हर साल बढ़ते जाएंगे। उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसको पता है कि अगले साल 50 रुपये बढ़ जाएंगे और बढ़ते-बढ़ते 700 रुपये हो जाएंगे। स्पीकर सर, इसी तरह से जो मोस्ट सीनियर सिटीजन 70 साल या इससे ऊपर वाले हैं उसमें 80, 90 और 100 की उम्र वाले भी हो सकते हैं तो क्या इनको भी कोई इन्क्रीमेंट देने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है कि उनकी पेंशन भी बढ़ेगी ?

**श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमने पेंशन 700 रुपये उनकी की है जिनको लगातार पेंशन लेते हुये 10 साल हो गए हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने जो मोस्ट सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम वाली बात की है तो इस बारे में अभी कोई विचार नहीं किया गया है। हां, इस बारे में मन्त्रणा करने के बाद देख लिया जाएगा।

#### Link Road to Village Bhalahi

\*71. **Shri Ashok Kumar Arora :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to link village Bhalahi of Thanesar Block of District Kurukshetra with road; if so, the time by which this village is likely to be linked ?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान जी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस गांव को लेकर प्रश्न पूछा था उसमें तीन हिस्से हैं, तीन कलस्टर में गांव है और इसमें 1161 लोग हैं। स्पीकर सर, थानेसर से भागथला आलरेडी सड़क जाती है और डेरा भलाई फार्म उसके ऊपर है। दूसरा कलस्टर डेरा बाजीगर है यह भी इन सड़कों से जुड़ा हुआ है। स्पीकर सर, जो तीसरे वाला इनका कलस्टर है जिसको विलेज भलाई कहते हैं वह इस सड़क से 500 मीटर दूर है और वहां पर ईंटों की सड़क है। स्पीकर सर, हालांकि इनके सवाल के जवाब में हमने यह कहा था कि अभी वहां पर सड़क बनाने का विचार नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस सड़क पर 25 लाख रुपये का खर्चा आएगा और इस सड़क को हम बनवा देंगे।

### Gurgaon Canal

**\*100. Shri Aftab Ahmed :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

- (a) whether the present system of Gurgaon Canal is serving the irrigation needs to the full satisfaction of the people of Mewat District;
- (b) if so, how much water has been supplied with this system during the irrigation years of 2007-2008, 2008-2009, 2009 upto 2010;
- (c) the details of total area covered village wise; and
- (d) whether the stipulated share of water for this area is being supplied or not ?

**Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :**

- (a) No sir, the present supplies in Gurgaon Canal System are not adequate for the irrigation needs of Mewat district. There are many villages which even do not fall in command area of the canal.
- (b) Water amounting to 67900 cusecs days, 93800 cusecs days and 56550 cusec days has been supplied through Gurgaon Canal System during 2007-08, 2008-09 and 2009-10 (upto Feb. 2010) respectively.
- (c) The statement giving details of area covered village wise (villages pertaining to Mewat district) is placed on the table of the house.
- (d) No Sir, In any case Haryana requires 36 Million Acre Feet (MAF) of water and the available quantity of surface water is only 9.86 MAF.

[Capt. Ajay Singh Yadav ]

**Statement**

Details of village wise area covered in district Mewat is given as under :—

Sr. No.	Name of Village	CCA (In acres)	Irrigated area for 2008-09 (in acres)
1	2	3	4
1.	Selawas	254	158
2.	Hirmathla	853	225
3.	Rawason	991	447
4.	Badlaki	223	71
5.	Khanpur	388	347
6.	Hussainpur-Nuh	420	85
7.	Satputiyaka	360	163
8.	Chhasera	1788	288
9.	Kutabgar	574	200
10.	Adbar	173	231
11.	Dhankli	62	102
12.	Jaisinghpur	764	962
13.	Nosera	677	676
14.	Golpuri	59	223
15.	Durenchi	183	225
16.	Mehluka	30	37
17.	Kontlaka	419	458
18.	Karampurchandpur	180	297
19.	Ransika	60	62
20.	Akera	314	401
21.	Malab	2786	771
22.	Ouserika	262	197
23.	Deehana	1096	642
24.	Ronata	195	98
25.	Gokul Pur	32	29
26.	Acach wari	70	82
27.	Lunghigakala	1373	231
28.	Sihari	1328	213
29.	Kherla Purana	557	253
30.	Lehar Wari	729	646
31.	Tundalka	404	52
32.	Gopala	53	49
33.	Junara	00	38
34.	Kutab Pur	00	57
35.	Khori Sanchoi	265	157
36.	Falori	493	13
37.	Papara	94	238
38.	Kuvri	83	728
39.	Tonka	301	472

1	2	3	4
40.	Machuka	258	465
41.	Alalwarpur	505	1282
42.	Mamlika	360	247
43.	Badli	853	276
44.	Gangawali	92	354
45.	Dodula	201	99
46.	Bheem Khera	27	57
47.	Tajpur	200	507
48.	Mojpur	342	112
49.	Ukkina	4932	3989
50.	Raipuri	108	302
51.	Bajhera	375	114
52.	Dewla Nangli	1088	446
53.	Rithath	360	17
54.	Bajidpur	180	60
55.	Raniyala Patakpur	606	110
56.	Dandoli Kalan	90	56
57.	Dadola	135	40
58.	Marora	1047	19
59.	Khanpur Ghatti	270	72
60.	Bhirawti	693	1071
61.	Kaliyaka	444	252
62.	Gongoli	00	220
63.	Dabalu	00	244
64.	Khera Khalilpur	00	18
65.	Manota	470	100
66.	Uleta	979	350
67.	Atta	335	145
68.	Barota	233	107
69.	Mehrola	21	2
70.	Udaka	191	138
71.	Rahuka	405	379
72.	Hilalpur	350	680
73.	Sangholi	54	88
74.	Karanki	558	346
75.	Silani	421	872
76.	Bhhogpur	24	2
77.	Umra	237	168
78.	Khan Mohd. Pur	241	147
79.	Huhuka	137	167
80.	Jamal Garh	903	332
81.	Ammka	432	63
82.	Rehapura	270	77

[Capt. Ajay Singh Yadav ]

1	2	3	4
83.	Satak Pur	45	56
84.	Khanjli Kala	144	25
85.	Khanjli Pur	00	21
86.	Shikwara	1423	1116
87.	Jehwang	203	375
88.	Rasul Pur	169	194
89.	Rajpur	46	283
90.	Jalika	243	149
91.	Feraoj pur	427	46
92.	Autho	759	133
93.	Hinganpur	267	215
94.	Rajpuri	43	51
95.	Gujalta	469	898
96.	Jalodi	00	434
97.	Manuwas	625	220
98.	Kiranj	209	111
99.	Kurafi	209	42
100.	Chandki	166	60
101.	Barka	120	82
102.	Sahaim	259	73
103.	Rechala	425	65
104.	Tapkan	513	2
105.	Bhatka	879	39
106.	Palla	609	10
107.	Chandali	2064	5
108.	Rathora	699	3
109.	Gajar Pur	443	42
110.	Runpheri	94	37
111.	Punahana	00	116
112.	Chandiki	00	348
113.	Bahduri	204	107

1	2	3	4
114.	Sukhpuri	85	111
115.	Beersika	567	379
116.	Saingail	2515	760
117.	Partap Nagar	247	170
118.	Bajhera	614	444
119.	Kalanjar	1107	556
120.	Neharpur	00	90
121.	Dhenak	00	104
122.	Dundaholi	00	90
123.	Siroki	00	311
124.	Khora	13	2
125.	Bahapuri	64	13
<b>Total</b>		<b>55288 Acres</b>	<b>33604 Acres</b>
		<b>22384 Hact.</b>	<b>13605 Hact.</b>

**श्री आफताब अहमद :** सर, मेवात टेल पर पड़ता है। पानी की पूर्ति के बारे में मंत्री जी ने बताया है कि वहां पर पानी की पूर्ति एक तिहाई से भी कम हो रही है। वहां पर नहर से ही पानी की सारी पूर्ति हो सकती है इसके अलावा कोई और साधन हमारे पास सिंचाई का वहां पर नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई कदम सरकार उठा रही है जिससे हमारे जिले में पानी की बढ़ोतरी हो सके ?

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, इनकी बात बिल्कुल सही है। जो गुडगांव कैनाल सिस्टम है उसको ओखला से पानी आता है जिसका कंट्रोल यू.पी.सरकार के पास है। उसकी वजह से ही वहां पर काफी समस्या हो रही है। यह देखा गया है कि जितना मेवात का शेयर बनता था उससे काफी कम शेयर पानी का वहा मिल रहा है। नवम्बर से फरवरी तक 53 परसेंट यानी 600 क्यूसिक्स इनका पानी का शेयर बनता था लेकिन 186 क्यूसिक्स ही इनको पानी मिला, मार्च से जून तक 700 क्यूसिक्स पानी बनता था लेकिन केवल 211 क्यूसिक्स ही पानी मिला, जुलाई से अक्टूबर तक 600 क्यूसिक्स पानी मिलना था लेकिन केवल 322 क्यूसिक्स ही पानी मिला। सर, इसका कारण यह है कि बरसात कम हुई जिसके कारण यमुना नदी के अंदर पानी बहुत कम आ रहा है। इसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने मेवात कैनाल का एक प्रोजेक्ट बनाया है यह प्रोजेक्ट 326 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। अब यह प्रोजेक्ट सरकार द्वारा प्रैप्युड हो चुका है, बाकायदा इसकी डी.पी.आर. बना दी गयी है और वैपकोश लिमिटेड फर्म को यह काम दे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में कार्य कर रहे हैं लेकिन इनकी यह बात बिल्कुल सही है कि वहां पर सिंचाई के पानी की कमी है। सर, आगरा कैनाल का कंट्रोल यू.पी.सरकार के पास है। 50 परसेंट ओखला से गुडगांव कैनाल में पानी जाता है और 50 परसेंट आगरा कैनाल में पानी जाता है। इसकी भरपाई के लिए हमें दिक्कत हो रही है।

[केप्टन अजय सिंह यादव]

आप जानते हैं कि इस बार जो भाखड़ा के अन्दर पानी है वह तकरीबन 40 फीट कम रहा है। दोनों नदियों में पानी कम रहता है और उसमें से दिल्ली को भी पानी देना पड़ता है।

**Mr. Speaker :** Now, the question hour is over.

**नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए  
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर**

**Delivery Huts**

**\*78. Dr. Ashok Kashyap :** Will the Health Minister be pleased to state-----

- (a) the total number of deliveries that have taken place in the areas covered by the 'delivery huts' since the inception of the scheme;
- (b) the number of safe deliveries that have taken place in the State from the inception of this Scheme to January 2010 together with the number of casualties, if any; and
- (c) the steps taken by the Government to ensure 24 x 7 service for safe deliveries in the State ?

(शिक्षा मंत्री) श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रख दी है।

**सूचना**

**(क) टेबल नं० 1**

इस स्कीम के लागू होने के पश्चात् डिलिवरी हट (प्रसूति गृह) पर होने वाली प्रसूतियों की संख्या

वर्ष	प्रसूति गृहों पर हुई कुल प्रसूतियां
2005-06	4414
2006-07	16561
2007-08	27180
2008-09	20535
2009-10 (जनवरी 2010 तक)	31915
<b>कुल</b>	<b>100605</b>

**(ख) टेबल नं० 2**

राज्य में इस स्कीम के क्रियान्वित होने से लेकर जनवरी 2010 तक प्रसूति गृहों में सुरक्षित प्रसूतियों की संख्या तथा मातृ मृत्यु संख्या निम्नलिखित है :

जनवरी 2010 में कुल प्रसूतियां	कुल सुरक्षित प्रसूतियां	मातृ मृत्यु संख्या
100605	100597	8

## (ग) टेबल नं० 3

राज्य में 24x7 घण्टे सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम :-

21 जिला अस्पताल तथा 17 उप जिला अस्पताल एफ.आर.यू. के रूप में स्थापित किए गए हैं, जिनमें रक्त संग्रहालय, विशेषज्ञों तथा नवजात शिशु की देखभाल के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।

4 अतिरिक्त नर्सों की जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त की व्यवस्था की गई है। (अब तक 420 नर्सों नियुक्त की जा चुकी है)।

295 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों 24x7 घण्टे सुरक्षित प्रसूति की सुविधा हेतु 3 अतिरिक्त नर्सों तथा 2 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की गई है (अब तक 1011 नर्सों की नियुक्ति हो चुकी है)।

सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्रियों की प्रसूति पूर्व एवं प्रसूति उपरान्त जांच तथा जोखिम वाले केसों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजने के लिए एक महिला स्वास्थ्य कर्ता की व्यवस्था की गई है, (अब तक 2465 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो चुकी है)।

जिला अस्पतालों में 24x7 घण्टे सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध करवाने के लिए निरन्तर नियुक्ति के द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञों व ऐनस्थेसिस्ट विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रजनन सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों को तय दर पर बुलाने का प्रबंध है।

चिकित्सा अधिकारियों को EMoC (आपातकालीन प्रसूति को संभालने के लिए) और LSA (जीवन बचाने के लिए दिए जाने वाले एनस्थीसिया) में प्रशिक्षण। हरियाणा में अब तक 36 चिकित्सा अधिकारियों को EMoC और 15 चिकित्सा अधिकारियों को LSA के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2010-11 में 32 चिकित्सा अधिकारियों को EMoC और 12 चिकित्सा अधिकारियों को LSA में प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव है।

स्टाफ नर्सों तथा महिला स्वास्थ्यकर्ताओं (ए.एन.एम.) को SBA में प्रशिक्षण। चिकित्सा अधिकारियों का अभाव होने के कारण भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि स्टाफ नर्सों व महिला स्वास्थ्यकर्ताओं को स्किल्ड बर्थ अटैण्डेंट (एस.बी.ए.) के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। हरियाणा में अब तक 597 स्टाफ नर्सों व 967 महिला स्वास्थ्यकर्ताओं को स्किल्ड बर्थ अटैण्डेंट के बतौर प्रशिक्षित किया जा चुका है। 2010-11 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 628 स्टाफ नर्सों व 832 महिला स्वास्थ्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है।

आय को बिना मद्देनजर रखे, सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसूति, जिसमें सिजेरियन अप्रेशन भी शामिल है, सुविधा दी जा रही है।

गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसूति के लिए नजदीकी स्वास्थ्य संस्था तक मुफ्त ले जाने के लिए पूरे प्रदेश में एक अनोखी रेफरल ट्रांसपोर्ट स्कीम, हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सेवा नं. 102 प्रारम्भ की गई है।

स्त्रियों को सुरक्षित संस्थागत प्रसूति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे की माताओं को संस्थागत प्रसूति के लिए 700 रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की महिलाओं को संस्थागत प्रसूतियों के लिए 1500 रुपये भी दिए जाते हैं।



[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

शहरों में झोंपड़ पट्टियों में रहने वाली महिलाओं को प्रसव पूर्व सेवाएं, टीकाकरण सेवाएं व प्रसूति के उपरान्त दी जाने वाली सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए व उन्हें सुरक्षित संस्थागत प्रसूति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सभी जिलों में कुल 50 शहरी (अर्बन) आर.सी.एच. (RCH) केन्द्र खोले गए हैं।

#### Sewerage System in Bhiwani

\*49. Smt. Kiran Chaudhary : Will the Public Health Minister be pleased to state—

- whether funds have been sanctioned for execution of sewerage system in Bhiwani City;
- whether equipments & machinery in this regard has been purchased for Bhiwani District; and
- if so, the time by which the execution of aforesaid sewerage system is likely to be completed ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :-

- हां, श्रीमान जी।
- हां, श्रीमान जी।
- मल व्यवस्था प्रणाली के निष्पादन का कार्य अगले तीन वर्षों के अन्तर्गत पूरा किये जाने की सम्भावना है।

\*81. Dr. Ajay Singh Chautala : Will the Power Minister be pleased to state—

- whether HPGCL, the owner of the Deenbandhu Chhotu Ram Thermal Power Plant, Yamunanagar has imposed penalties on the contractor for not adhering to the time frame according to the terms and conditions of the contract;
- if so, the time of imposing the penalty and quantum of the penalty imposed and if not, the reasons thereof; and
- whether it is a fact that the two units of 300 MW each though projected to be completed in 2008, had not been completed till mid 2009; if so, the reasons thereof ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

#### विवरण

- तथा (b) जी हाँ श्रीमान। अनुबन्ध के अन्तर्गत अधिकतम मान्य जुमाना 204.46 करोड़ रुपये लगाया गया।
- विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए 2x300 मेगावाट की इस परियोजना को इसकी शीघ्र शुरुआत पर उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार (स्वर्ण शील्ड) प्रदान किया गया। यूनिट 1 और 2 द्वारा बिजली का उत्पादन तभी आरम्भ कर दिया गया था जब इनका समक्रमण (सिन्क्रोनाईजेशन) क्रमशः 13 नवम्बर, 2007 तथा 29 मार्च, 2008 को

किया गया था। कोयले पर इन इकाईयों का समक्रमण 11 जनवरी 2008 तथा 19 अप्रैल, 2008 को हुआ। इन इकाईयों का सफलतापूर्वक ट्रायल संचालन 14 अप्रैल 2008 तथा 24 जून 2008 को सम्पन्न हुआ, जो कि साधारण अनुबंधों में बाणिज्यिक संचालन की सूचक हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक शीलों के आधार पर स्थापित किये जाने वाला हरियाणा में पहला विद्युत उत्पादन संयंत्र होने के कारण प्रोविजनल टेकिंग ओवर (पी.टी.ओ.) को परफोरमैस गारंटी टैस्ट (पी.जी. टैस्ट), क्षमता प्रदर्शन टैस्टों तथा एच.पी.जी.सी.एल. की संतुष्टि के लिए अन्य शर्तों के पूरा होने के बाद रखा गया था। कौन्सेक्टर द्वारा आवश्यक टैस्टों को पूरा करने में देरी के कारण एच.पी.जी.सी.एल. ने हरियाणा सरकार के अनुमोदन के पश्चात पी.टी.ओ. 31 अगस्त 2009 को किया था। इसलिए, जबकि इन दोनों इकाईयों ने 2008-09 में 31469 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया तथा इन्हें भारत सरकार द्वारा शीघ्र शुरुआत के लिये यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्रदान किया गया, तथापि अनुबन्ध के अनुसार दोनों इकाईयों के पी.टी.ओ. में देरी के लिए एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा लिक्विडेटिड जुमाना (LD) लगाया गया।

#### Line Losses

\*88. **Shri Sber Singh Barshami** : Will the Power Minister be pleased to state the districtwise distribution losses suffered by Power Utilities togetherwith the steps being taken by the Power Utilities to reduce the line losses ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : श्रीमान, सदन के पटल पर विधरण प्रस्तुत है।

#### विवरण

हरियाणा में वितरण लॉसेस की स्थिति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	वितरण लॉसेस
2000-01	31.07 प्रतिशत
2001-02	32.01 प्रतिशत
2002-03	34.44 प्रतिशत
2003-04	33.42 प्रतिशत
2004-05	32.52 प्रतिशत
2005-06	30.78 प्रतिशत
2006-07	31.30 प्रतिशत
2007-08	30.47 प्रतिशत
2008-09	28.62 प्रतिशत
2009-10 (दिसम्बर 09 तक)	25.40 प्रतिशत

यह स्पष्ट है, सरकार के प्रयत्नों से हरियाणा में वितरण लॉसेस वर्ष 2008-09 में 28.62 प्रतिशत तक तथा आगे वर्ष 2009-10 (दिसम्बर 2009 तक) की अवधि के लिए 25.40 प्रतिशत कम हुआ है।

[श्री महेश्वर प्रताप सिंह]

इसकी तुलना करते हुए वर्ष 2000-01 में 31.07 प्रतिशत वितरण लॉसेस थी जो वर्ष 2004-05 में बढ़ कर 32.52 प्रतिशत स्तर तक हो गई थी।

वर्ष 2009-10 के लिए जिला अनुसार नवीनतम आंकड़ों को वर्ष के अन्त में कम्पाईल किया जाता है।

**सरकार द्वारा उठाये गये कदम :**

राज्य में लाईन लोसिस को कम करने के लिये वितरण कम्पनियों ने निम्नलिखित कदम उठाए :-

**तकनीकी उपाय**

- 33 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करना और नए उपकेन्द्र स्थापित करना।
- वितरण ट्रांसफार्मरों का जोड़ना।
- ग्रामीण, घरेलू तथा कृषि फीडरों को 11 के.वी. फीडरों से अलग करना।
- अधिभारित 11 के.वी. फीडरों का द्विभाजन तथा त्रिभाजन करना।
- लाईन लोसिस तथा चोरी को कम करने के लिए एच.वी.डी.एस. प्रणाली का विस्तार किया गया है।
- प्रणाली में कैपिटर जोड़े जा रहे हैं।
- एनर्जी आडिट सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से।

**प्रबन्धकीय उपाय**

- जिला प्रशासन की सहायता के साथ चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाना।
- सभी डिफाल्टिंग उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटना।
- सरकारी विभागों से देय राशि वसूल करने का अभियान चलाना।
- बिजली चोरी के मामले निपटाने के लिये विशेष अदालत तथा विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए गये हैं।

**भागित्मिक उपाय**

- इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को प्रतिस्थापित किया गया है और परिसरों से बाहर स्थापित किया गया है।
- अनाधिकृत कनेक्शनों को निवमित किया जा रहा है।

**डिमांड साईड प्रबन्ध उपाय**

- ऊर्जा कार्य कुशल पम्प तथा सी.एफ.एल. के लैम्पों का प्रयोग करने के लिए प्रचार किया जा रहा है।
- गैर पारम्परिक तथा नदीनीकरण योग्य बिजली स्रोतों का प्रयोग करना जैसे सूर्य ऊर्जा हीटर।

**Govt. Polytechnic at Village Dhamalwas**

\*107. **Shri Rameshwar Dayal:** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the foundation stone of Govt. Polytechnic was laid in village Dhamalwas falling in Bawal Constituency in the year 1995; and
- (b) whether there is any proposal under consideration of the department to construct the building and start the Polytechnic during the next financial year ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) हाँ, राजकीय बहुतकनीकी धामलवास के भवन निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है। जैसे ही बजट उपलब्ध होगा कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

**Modern Bus Stand at Karnal**

\*123. **Smt. Sumita Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state the status of the scheme for the construction of the Modern Bus Stand at Karnal together with the time by which the construction work is likely to be started thereon ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) : आधुनिक बस अड्डा करनाल के निर्माण के लिए एक योजना सार्वजनिक भागीदारी अनुमोदित की गई है। उसके लिए आवेदन मांगे गये थे जो आवेदन प्राप्त हुए थे वे विचाराधीन हैं। सार्वजनिक भागीदारी के चयन उपरान्त जल्द ही आधुनिक बस अड्डा करनाल का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

**Repair of Roads**

\*118. **Shri Kali Ram :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state the total amount incurred on the repair of roads in the Safidon Constituency during the period from the year 2005 to 2009 togetherwith the names of the roads which have been repaired ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : सफ़ीदों निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2005 से 2009 की अवधि के दौरान सड़कों की मरम्मत पर 2093.79 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। उन सड़कों के नाम परिशिष्टक पर हैं।

**Opening of Schools**

\*113. **Shri Pradeep Chaudhary:** Will the Education Minister be pleased to state —

- (a) whether it is a fact that there is no primary school in a number of villages in Panchkula District, if so, the details thereof; and
- (b) whether there is any proposal to open Primary Schools in the

[ श्री प्रदीप चौधरी ]

following villages :

- (i) Village Vas Taprian of panchayat Nawannagar in Pinjore Block;
- (ii) village Lehrondi of panchayat Madawala in Pinjore Block;
- (iii) village Sotwala of panchayat Nanakpur in Pinjore Block;
- (iv) village Toran and village Dharari in Pinjore Block;
- (v) village Rauwala, village Nala in Pinjore Block;
- (vi) village Brat of Bhoj Kudana in Morni Block; and
- (vii) a common School for villages Patiyе ki Bhur and Mohaliwala of Bhojranpura in Morni Block ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

- (क) हाँ, श्रीमान जी. सभा के पटल पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत है।
- (ख) लहरौंदी में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। पतियों की भूर, भोजरानपुरा का मोहलीवाला में एक सामूहिक प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। गांव टोरन में टोरन तथा बराड़ी के लिए तथा भोज कुदाना का गांव बरात में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त वास टपरियां, सोतवाला, रौवाला तथा नाला गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पंचकुला जिले में उन गांवों की सूची जिसमें प्राथमिक विद्यालय नहीं है।

सूची

क्रमांक	गांव का नाम	खण्ड का नाम
1	2	3
1.	सहापुर	पिंजौर
2.	सितू माजरा	पिंजौर
3.	लोराण्डी	पिंजौर
4.	लेही	पिंजौर
5.	शाने की शहर	पिंजौर
6.	प्रज्ञान	पिंजौर
7.	ग्रीडगुजरान	पिंजौर
8.	टगरा कंगन	पिंजौर

1	2	3
9.	टगरा साहू	पिंजौर
10.	अबदूलापुर	पिंजौर
11.	भैरोण	पिंजौर
12.	खुंगुवाल	पिंजौर
13.	तोरण	पिंजौर
14.	कजीना	पिंजौर
15.	डगरोन	पिंजौर
16.	जवाहल	पिंजौर
17.	विजलांग बेर घाटी	पिंजौर
18.	नाला	पिंजौर
19.	गणेशपुर	पिंजौर
20.	पातन	पिंजौर
21.	त्रिकन टाण्डीवाला	पिंजौर
22.	केदारपुर	पिंजौर
23.	डेरागुरू हरिसिंह	पिंजौर
24.	खोई रत्ना	पिंजौर
25.	खोल दानी	पिंजौर
26.	राण्डा जोनुवाल	पिंजौर
27.	खोल अलकेला	पिंजौर
28.	खेड़ा	पिंजौर
29.	कुरानवाला	पिंजौर
30.	तुरमन्डवाला	पिंजौर
31.	खुदवाला	पिंजौर
32.	गौरुदवाड़ा	पिंजौर
33.	नेपाली	पिंजौर
34.	वासटपरियां	पिंजौर
35.	सोतवाला	पिंजौर
36.	धरारी	पिंजौर
37.	रेभूवाला	पिंजौर
38.	जीतपुर	बरवाला
39.	पलासरा	बरवाला
40.	बटवाल	बरवाला
41.	संगराना	बरवाला

[ श्रीमती गीता भुक्कल भातमहेल ]

1	2	3
42.	फतेहपुर	बरवाला
43.	बेहड़	बरवाला
44.	दलोपुर	बरवाला
45.	भिड़बाबूपुर	बरवाला
46.	कईवाला	बरवाला
47.	नादला झुरीवाला	बरवाला
48.	शाहपुर	बरवाला
49.	लसकरी वाला	बरवाला
50.	केरवाला	बरवाला
51.	भूड दर्रा	रायपुर रानी
52.	भूड भिरासी	रायपुर रानी
53.	भूड फिरोजडी	रायपुर रानी
54.	भूड अम्बवाली	रायपुर रानी
55.	रत्ता टीबी	रायपुर रानी
56.	डाकरा	रायपुर रानी
57.	तरकावाला	रायपुर रानी
58.	ठडचौं	रायपुर रानी
59.	पिंजवाली	रायपुर रानी
60.	राणा	रायपुर रानी
61.	भूलाखेड़ी	रायपुर रानी
62.	बडोना खुर्द	रायपुर रानी
63.	घाटबागडा	मोरनी
64.	तेह्यौं	मोरनी
65.	बदाडा	मोरनी
66.	कटीयाणा	मोरनी
67.	अदयो	मोरनी
68.	चनियाना	मोरनी
69.	कमडोल	मोरनी
70.	हथिया	मोरनी
71.	सारयो	मोरनी
72.	शेहड़ी	मोरनी
73.	चौड	मोरनी
74.	क्यार	मोरनी

1	2	3
75.	पपलोह	भोरनी
76.	स्रावा	भोरनी
77.	तलुड़ी	भोरनी
78.	भूगा	भोरनी
79.	सापड	भोरनी
80.	धनीर	भोरनी
81.	ठंडूल	भोरनी
82.	बयार	भोरनी
83.	चढयाणा	भोरनी
84.	मलोटी	भोरनी
85.	थड	भोरनी
86.	बदोली	भोरनी
87.	च्योगा	भोरनी
88.	हराघाट	भोरनी
89.	देवरी	भोरनी
90.	दगोह	भोरनी
91.	बगा	भोरनी
92.	डेरा	भोरनी
93.	कडियाणी	भोरनी
94.	डाडवाली	भोरनी
95.	जासपुर	भोरनी
96.	फरोजपुर	भोरनी
97.	कडेरन	भोरनी
98.	लोहाड़ी	भोरनी
99.	खील	भोरनी
100.	दूधला	भोरनी
101.	घाटा	भोरनी
102.	बजरीवाला	भोरनी
103.	थेड़ीवाला	भोरनी
104.	कमराड़ी	भोरनी
105.	मलोली	भोरनी
106.	सीमवाला	भोरनी
107.	कटल	भोरनी



## [ श्रीमती गीता भुवकल भातनहेल ]

1	2	3
108.	हरटा	मोरनी
109.	सेरटा	मोरनी
110.	सीली	मोरनी
111.	जूलू	मोरनी
112.	जबल	मोरनी
113.	बेला	मोरनी
114.	डेरा	मोरनी
115.	गन्दलाम	मोरनी
116.	दूण	मोरनी
117.	गंगमाना	मोरनी
118.	गूलखाली	मोरनी
119.	दीनधारला	मोरनी
120.	जमला	मोरनी
121.	दारलखील	मोरनी
122.	गढ सेहत	मोरनी
123.	थाना	मोरनी
124.	समलोग	मोरनी
125.	गवाही	मोरनी
126.	भलोन	मोरनी
127.	ढाडा	मोरनी
128.	शैली	मोरनी
129.	महरोली	मोरनी
130.	चातीया	मोरनी
131.	साथ्यो-रोडरुआ	मोरनी
132.	छन्दोडा-खील	मोरनी
133.	छन्दूकथार	मोरनी
134.	कोहलन	मोरनी
135.	घार	मोरनी
136.	जयोग	मोरनी
137.	ब्यूला	मोरनी
138.	चोड	मोरनी
139.	चैन	मोरनी
140.	मखनी	मोरनी

1	2	3
141.	कुणा	मोरनी
142.	रेत	मोरनी
143.	चलयोग-पारलाना	मोरनी
144.	चलयोग-पारलाना	मोरनी
145.	सरेकावास	मोरनी
146.	गबलावास	मोरनी
147.	पंडितो का वास	मोरनी
148.	चौधरी का वास	मोरनी
149.	चंडी	मोरनी
150.	भाजरी	मोरनी
151.	झासु	मोरनी
152.	जाखड़ी	मोरनी
153.	ठाठर	मोरनी
154.	भूड	मोरनी
155.	डगराना	मोरनी
156.	थापली बालकु	मोरनी
157.	बालू	मोरनी
158.	जौनपुर	मोरनी
159.	बरुन	मोरनी
160.	मटोर	मोरनी
161.	नांडावाला	मोरनी
162.	बशाल	मोरनी
163.	कुम्भवाला	मोरनी
164.	बेरला	मोरनी
165.	थापली सिरवण	मोरनी
166.	खेच	मोरनी
167.	नारंग बाड़ी	मोरनी
168.	खोरग	मोरनी
169.	धनेड़ी	मोरनी
170.	नाथन	मोरनी
171.	भाढल	मोरनी
172.	धौलापुर	मोरनी
173.	चाकला	मोरनी

[ श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल ]

1	2	3
174.	रखून	मोरनी
175.	डेरा	मोरनी
176.	जोड़ी बागड़ा	मोरनी
177.	घाट	मोरनी
178.	हर्षो	मोरनी
179.	सरांडी	मोरनी
180.	बैरली	मोरनी
181.	सुग	मोरनी
182.	ज्वाला टीपरा	मोरनी
183.	जलीराम टीपरा	मोरनी
184.	कैनाण	मोरनी
185.	सिल्वो	मोरनी
186.	चपलाना	मोरनी
187.	खुरनी	मोरनी
188.	सोग	मोरनी
189.	भो	मोरनी
190.	भपूती रुग	मोरनी
191.	रिवाड़ी	मोरनी
192.	काटली	मोरनी
193.	दघाणा	मोरनी
194.	थसली	मोरनी
195.	सिरमड़ा	मोरनी
196.	बराघ	मोरनी
197.	धाभा	मोरनी
198.	काटल	मोरनी
199.	बनोलू	मोरनी
200.	टिकरी	मोरनी
201.	घड़ी	मोरनी
202.	बाड़ीवाला	मोरनी
203.	उडयो	मोरनी
204.	बंगार	मोरनी
205.	रुग	मोरनी
206.	कंडीला	मोरनी

1	2	3
207.	जबयाल	मोरनी
208.	शमसर	मोरनी
209.	तपड़ा	मोरनी
210.	छोई	मोरनी
211.	चमथवा	मोरनी
212.	भाल्यो	मोरनी
213.	कोल-काटल	मोरनी
214.	कोगटा	मोरनी
215.	किशनपुरा	मोरनी
216.	मण्डी	मोरनी
217.	मजोली	मोरनी
218.	बांध	मोरनी
219.	चैला	मोरनी
220.	सनोई	मोरनी
221.	खुघाटल	मोरनी
222.	काटी	मोरनी
223.	ठभोग	मोरनी
224.	चकोह	मोरनी
225.	डपोटी	मोरनी
226.	कोल्हों	मोरनी
227.	बहणी	मोरनी
228.	मंजारा	मोरनी
229.	चपोली	मोरनी
230.	घाटी	मोरनी
231.	खाठी	मोरनी
232.	बेडवा	मोरनी
233.	पशोली	मोरनी
234.	धमेसा	मोरनी
235.	मावड़	मोरनी
236.	खाघटुआ	मोरनी
237.	घण	मोरनी
238.	आलय	मोरनी
239.	टिककर	मोरनी

## [ श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल ]

1	2	3
240.	जामनिया	मोरनी
241.	संजोग	मोरनी
242.	रुणपजा	मोरनी
243.	चाकली	मोरनी
244.	चमूडी	मोरनी
245.	धाडी	मोरनी
246.	जाबल	मोरनी
247.	बलेत	मोरनी
248.	भाल्यो	मोरनी
249.	सोये	मोरनी
250.	गडियाना	मोरनी
251.	खरक डेरा	मोरनी
252.	सोलता	मोरनी
253.	कारग	मोरनी
254.	लडोग	मोरनी
255.	दलाण	मोरनी
256.	बाए	मोरनी
257.	थड	मोरनी
258.	सौथल	मोरनी
259.	लोहाड़ी	मोरनी
260.	कोठी	मोरनी
261.	द्वोग	मोरनी
262.	जोहड	मोरनी
263.	डाकर	मोरनी
264.	सुखाघाए	मोरनी
265.	बडी शेर	मोरनी
266.	दंदोली	मोरनी
267.	दीजयो	मोरनी
268.	अंबडी	मोरनी
269.	चाकली	मोरनी
270.	वल्लयूडी	मोरनी
271.	छोई	मोरनी
272.	जमन्यार	मोरनी

1	2	3
273.	सूण	मोरनी
274.	ब्यारटा	मोरनी
275.	देवरी	मोरनी
276.	पपरोला	मोरनी
277.	खणयो	मोरनी
278.	सोही	मोरनी
279.	चिल्ला	मोरनी
280.	ढाल	मोरनी
281.	बरोड	मोरनी
282.	दांडयो	मोरनी
283.	जंजयार	मोरनी
284.	फडी शेर	मोरनी
285.	खेरी	मोरनी
286.	नाणासू	मोरनी
287.	लेद	मोरनी
288.	बाग	मोरनी
289.	अम्बोआ	मोरनी
290.	अम्बरवाला	मोरनी
291.	कूदाना	मोरनी
292.	बबाडवाली	मोरनी
293.	बागवाली	मोरनी
294.	लेहारों	मोरनी
295.	मराड	मोरनी
296.	मथाना	मोरनी
297.	चयाल	मोरनी
298.	मेहरवाला	मोरनी
299.	डूह	मोरनी
300.	मउ	मोरनी
301.	लेद	मोरनी
302.	धारवाला	मोरनी
303.	दिडण	मोरनी
304.	धारखेत	मोरनी
305.	ममणोल	मोरनी

[ श्रीमती गीता भुक्कल मातनशेल ]

1	2	3
306.	बराट	मोरनी
307.	डेरा टिब्बी	मोरनी
308.	खांगडी	मोरनी
309.	गदला	मोरनी
310.	भीथूला	मोरनी
311.	घोडूवाला	मोरनी
312.	झूडावाला	मोरनी
313.	दूंदल	मोरनी
314.	ठण्डयोली	मोरनी
315.	दनदौल	मोरनी
316.	थपलपुर	मोरनी
317.	रामपुर शेर जधैन	मोरनी
318.	सैडा	मोरनी
319.	बछडी	मोरनी
320.	समराल	मोरनी
321.	अमडी	मोरनी
322.	खरटा	मोरनी
323.	बिदणा	मोरनी
324.	रेवाडी	मोरनी
325.	दाबसु	मोरनी
326.	जोहडी	मोरनी
327.	काटल	मोरनी
328.	रुग	मोरनी
329.	प्लासी	मोरनी
330.	बाग	मोरनी
331.	कमारम	मोरनी
332.	पौटा	मोरनी
333.	शासवाला	मोरनी
334.	वाना खड्डूब	मोरनी
335.	धारडा	मोरनी
336.	बेलयाली	मोरनी
337.	छोटा टिकर	मोरनी
338.	डगोर	मोरनी

1	2	3
339.	जोहडीवाला	मोरनी
340.	भूंडरी	मोरनी
341.	चीड़वाला	मोरनी
342.	लसावा	मोरनी
343.	नख्खाड	मोरनी
344.	खेतड़ा	मोरनी
345.	फलेये की भूड	मोरनी
346.	मोहबीवाला	मोरनी

### Royalty to Farmers

\*25. Prof. Sampat Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—

- whether there is any policy of Haryana Government to give royalty to the farmers whose land is acquired by the Government; if so, the details thereof; and
- the total amount of royalty paid to the farmers and the number of beneficiaries till today ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है।

#### विवरणी

(क) हाँ, श्रीमान जी, हरियाणा सरकार (राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग) ने भूमि विस्थापितों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन हेतु दिनांक 7-12-2007 को नीति बनाई थी जिसकी मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं :—

- भू-स्थापितों को साधारण मुआवजे के अतिरिक्त 33 वर्षों के लिए वार्षिक भत्ता (annuity) दिया जाएगा। वार्षिक भत्ते की राशि 15000/- रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष दी जाएगी।
- 15000/- रु० वार्षिक भत्ते की राशि में 500/- रु० निश्चल राशि की बढ़ोतरी प्रति वर्ष की जाएगी।
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 49/48/2006-4 आई.बी.।, दिनांक 4 मई, 2006 द्वारा अधिसूचित पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन पैकेज के अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस०ई०जे०), टेक्नोलाजी शहर, टेक्नोलाजी पार्क स्थापित करने हेतु अभिग्रहण की जाने वाली भूमि के केसों में 30,000/- रु० प्रति एकड़, प्रति वर्ष के हिसाब से 33 वर्षों के लिए निजी डिवेलपर्स द्वारा वार्षिक भत्ते की राशि दी जाएगी। इस वार्षिक भत्ते की राशि में 1000/- रु० की बढ़ोतरी प्रति वर्ष की जाएगी।



[ श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ]

- (iv) वार्षिक भत्ते की अदायगी की नीति रक्षा उद्देश्यों के लिए अभिग्रहण की जाने वाली भूमि को छोड़कर शेष सभी भूमि अभिग्रहण के केसों में लागू होगी।
- (v) ये नीति 5 मार्च, 2005 से लागू है तथा इसके अन्तर्गत भूमि अभिग्रहण के वह सभी केसिज जिन में मुआवजे के अवार्ड 5 मार्च, 2005 या उसके पश्चात् घोषित किये गये थे, कवर होंगे।
- (ख) अब तक 45,811 भू-स्वामियों के 47.45 करोड़ रु० की वार्षिक भत्ते की अदायगी कर दी गई है।

#### Government College under Central Scheme

\*144. **Shri Charanjeet Singh:** Will the Education Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that a Government College was sanctioned under the central scheme in village Tarauna of District Sirsa; if so, the reasons for which no further action has been taken so far; and
- (b) whether the site of the abovesaid college has been changed; if so, the reason thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल) :

- (क) नहीं, श्रीमान् जी।
- (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

#### Setting up Human Rights Commission

\*2. **Shri Anil Vij**  
**Shri Krishan Pal Gujjar** } : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Human Rights Commission for Haryana State; and
- (b) if so, the time by which the said Commission is likely to be set up?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

- (क) एवं (ख) :- नहीं श्रीमान् जी।

#### Model Villages

\*80. **Shri Parminder Singh Dhull:** Will the Chief Minister be pleased to state:—

- (a) the districtwise total number of villages declared as modal villages by the State Government during the period from 1-4-2005 to till date; and

(b) the details of criteria adopted for identifying the said model villages ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1-4-2005 से आज तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा घोषित किये गये आदर्श गांवों की जिलावार संख्या नीचे दी जाती है :—

जिला का नाम	आदर्श गांवों की संख्या
अम्बाला	5
भिवानी	16
फरीदाबाद	1
फतेहाबाद	1
गुड़गांव	1
हिसार	9
झज्जर	15
जीन्द	6
कैथल	6
करनाल	1
कुरुक्षेत्र	3
मेवात	1
पलवल	2
पानीपत	1
रिवाड़ी	4
रोहतक	18
सोनीपत	7
यमुनानगर	1
<b>कुल</b>	<b>98</b>

(ख) आधारभूत संरचनाओं की कमी, जनसंख्या एवं गांव का कोई विशेष पहलु सामान्य तौर पर नगरों की भान्ति सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आदर्श गांवों के चयन के लिए मानदण्ड अपनाए गए हैं।

## अतारंकित प्रश्न एवं उत्तर

## Number of B.Ed. Colleges

4. **Shri Ram Pal Majra** : Will the Education Minister be pleased to state the number of B.Ed. Colleges opened in Haryana during the period from March, 2005 till to-date togetherwith the number of seats available in these colleges ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातमहेल) :

- |   |  |         |
|---|--|---------|
| — | मार्च 2005 से अब तक की अवधि में खोले गए बी.एड. महाविद्यालयों की संख्या | : 423   |
| — | इन महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों की संख्या                            | : 54379 |

## Charging of Bed Rent

1. **Shri Krishan Lal Panwar** : Will the Health Minister be pleased to state whether the rent of the bed is charged daily after the admission of the patients in the Government Civil Hospitals; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातमहेल) : श्रीमान् जी, सरकारी अस्पतालों में बिस्तर का किराया "मान सर्जिकल इंडोर पैकेज प्रोग्राम" में शामिल है, जिसके अन्तर्गत मरीज को 100/- रुपये प्रतिदिन घूजर चाजिज देने होते हैं। इसमें यह भी शामिल है :-

- दारिखला शुल्क,
- नर्सिंग शुल्क,
- ईलाज के लिए दी जाने वाली सभी तरह की दवाईयाँ,
- छुट्टी के समय पांच दिन की दवाईयाँ।

- गरीबी रेष्या से नीचे रहने वाले वर्ग के लोगों तथा स्थानीय विकास और शहरी निकायों द्वारा अधिसूचित मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए यह सुविधा निशुल्क है, अस्पताल में उनके ठहराव के दौरान उनका सब कुछ मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

- आपातकालीन विभाग में आने वाले सभी मरीजों का प्रथम 24 घण्टे तक निशुल्क ईलाज किया जाता है।

- प्रसूति सम्बन्धी ईलाज तथा आप्रेशन सभी वर्गों के लिए निःशुल्क हैं।

परन्तु यदि मरीज निजी कक्ष की सुविधा लेना चाहता है तब उस स्थिति में निम्नलिखित अतिरिक्त फीस होती है :-

निजी ए.सी. कक्ष 500/- रुपये प्रतिदिन।

गैर ए.सी. कक्ष 250/- रुपये प्रतिदिन।

**Selection of English Lecturer**

**8. Shri Sher Singh Barshami :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

- (a) the Roll Nos. and Names with Full Addresses of General (Female) Category of Applicants selected for the post of English Lecturer against Advt. No. 06/2006 Category No. 02 of Haryana Staff Selection Commission, specifying the total marks obtained by these candidates with details of written exam. marks and viva-voce marks separately; and
- (b) the total marks obtained by candidates placed at Serial No. 40-44 in the seniority list for the post of English Lecturer against the aforesaid advt. with details of written exam. marks and viva-voce marks separately.

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) व (ख) श्रीमाल जी, वॉरिंटिड सूचना सदन के पटल पर क्रमशः अनुबन्ध “क” तथा “ख” पर रखी जाती है।

**सूचना**

**अनुबन्ध “क”**

विज्ञापन संख्या 06/2006, वर्ग नं० 02 के अन्तर्गत अंग्रेजी प्राध्यापक के पद हेतु चयनित सामान्य (महिला) वर्ग के अभियार्थियों के अनुक्रमांक, नाम तथा पूर्ण पते

क्रमांक	अनुक्रमांक	वर्ग	लिंग	प्राथी का नाम पिता का नाम	पता	परीक्षा अंक 200	मार्क्स परीक्षा/25
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	000389	सामान्य	महिला	सीमा देवी बीरबल	शक्रावती हाई स्कूल महम रोड, विद्या नगर, मिवानी	124	23
2.	001661	सामान्य	महिला	सारिका शर्मा ओम सारूप शर्मा	51-बी, एस.सी.एफ. विकास नगर, नजदीक वर्मा नर्सिंग होम, मिवानी	130	17
3.	002108	सामान्य	महिला	पुष्पा राम चन्द्र गौड़	103-बी/29, जसबीर कालोनी, शिला, बाईपास, सोनीपत रोड नजदीक रोहतक	132	15
4.	002328	सामान्य	महिला	राजश्री रंधावा	मकान नं० 1596, अरुन एस्टेट, जीन्ध	124	23
5.	002618	सामान्य	महिला	रुबीना श्री ईश्वर सिंह	मकान नं० 1092/18, न्यू जीवन नगर, नजदीक राम मन्दिर, सोनीपत	128	19
6.	002764	सामान्य	महिला	मीना धनखड़ सुमेर सिंह	मकान नं० 54/23, कृष्णापुरा, नजदीक सजय धार्क, मिवानी	134	13

[ श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़डा ]

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	002853	सामान्य	महिला	अनुपमा हरी राम	गांव ब 310 माजरा, अपजर	124	23
8.	002989	सामान्य	महिला	सीमः यादव राम सिंह	गांव बलाहा कर्ली, तहसील नारनोल, पी.ओ. कुम्भ नगर, महेन्द्रगढ़	125	21
9.	003386	सामान्य	महिला	जिनिया अहलायल जोगिन्द्र अहलायल	मकान नं० 108/22 लक्ष्मी नगर, सोनीपत रोड, रोहतक	136	11
10.	003842	सामान्य	महिला	अनजू शर्मा मोहिन्द्र पाल शर्मा	गांव ब 310 अमीन, कुरुक्षेत्र	126	21
11.	004302	सामान्य	महिला	पिकी राम किरान	गांव ब 310 भलिकपुर नं० 1, तहसील नारनौद, हिसार	128	19
12.	004639	सामान्य	महिला	अमरजीत कौर गुरसेव सिंह	एडवोकेट नरुकीक ओ.बी.सी. बैंक, जीन्द	136	11
13.	004854	सामान्य	महिला	रेखा शानी बलजीत सिंह	मकान नं० 219/13, जगदीश नगर, हांशी हिसार	126	21
14.	004891	सामान्य	महिला	रुपा शानी मान सिंह	879/28, भारत कालोनी, रोहतक	124	23
15.	005035	सामान्य	महिला	सोनिचा शर्मा भीम दत्त शर्मा	689/12, अमरगढ़ कालोनी, गली नं० 8, कैथल	128	19
16.	006198	सामान्य	महिला	कमलेश देवी सतनारायण	निवासी थालवा, तहसील सफीदो, जीन्द	134	13
17.	008360	सामान्य	महिला	रिचा अजय सिंह	मकान नं० 140, अर्बन एस्टेट-11, हिसार	125	21
18.	008434	सामान्य	महिला	शुभल लता बशेशर धल	मकान नं० 91/7, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र	124	23
19.	008820	सामान्य	महिला	नीलम भूप सिंह	मार्फत लखानी बूट हाऊस, रेतबे रोड, उचाना मण्डी, जीन्द	128	19
20.	008854	सामान्य	महिला	किरण डाका मोहन लाल डाका	ई40, शिवविद्यालय कैम्पस, कुरुक्षेत्र	134	13

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	007464	सामान्य	महिला	अमीला पूनिया शमीर सिंह पूनिया	CG. शिजथ नगर, भिवानी	126	21
22.	008073	सामान्य	महिला	निधि गुप्ता श्री सुरेश गुप्ता	मार्फत माफति भैंडीकोज इन्सॉइड. राज नरेशिथ होम, पार्क रोड, कैथल	130	17
23.	008145	सामान्य	महिला	मीलन कुमारी बलवान सिंह	7/78ए, गली नं० 3, माडल टाऊन, बहादुरगढ़, झरजर	126	21
24.	008280	सामान्य	महिला	मोनिका नेन ओम प्रकाश नेन	मकान नं० 1454, सैक्टर 13, अर्बन परपेट, कुरुक्षेत्र	136	11
25.	008414	सामान्य	महिला	बबीता सतबीर सिंह	गांव व डा० मोरका, तहसील सिवाभी, भिवानी	126	19
26.	008556	सामान्य	महिला	रविता रानी राजिन्द्र सिंह	पाना मैदान डोला, गड्डीवाला, गांव व डा० किलोई, तहसील रोहतक, रोहतक	124	23
27.	008567	सामान्य	महिला	मीनू राम कुमार	गांव व डा० बोहर, रोहतक	126	21
28.	009373	सामान्य	महिला	ममता रानी भगवान दास	गांव व डा० फलेहपुर, कैथल	126	21
29.	009758	सामान्य	महिला	सीमा अव सिंह हुड्डा	फ्लैट नं० 29, होप अपार्टमेंट, सैक्टर 15, गुडगांध	136	11
30.	010342	सामान्य	महिला	शक्तिता बलबीर सिंह	मकान नं० 473/12, संजय कालोनी, रोहतक	136	9
31.	010369	सामान्य	महिला	रादेश कुमार रामफल	248/28, बैस्ट रामनगर, भजप्रीक टीका राम वी, एड, धमलेज, सोनीपत	134	13
32.	010876	सामान्य	महिला	शक्तिता राघु राम	मकान नं० 843, गली नं० 5, आदर्श नगर, सोनीपत	124	23
33.	010971	सामान्य	महिला	सीमा बदन सिंह	मकान नं० 55/19, इनुमान नगर, भरधाना, जीन्द	124	23
34.	012279	सामान्य	महिला	निर्मल जेम चन्द	गांव खरक जट्टा, रोहतक	136	11

[ श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ]

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	012398	सामान्य	महिला	लक्ष्मी यादव नरेश कुमार	37/3सी अरावली थ्यू, शेल विहार, सेंक्टर 56, गुडगांव	136	11
36.	012445	सामान्य	महिला	प्रोमिला छिन्नर भुस्लाम सिंह छिलर	पीछे हरी ओम आश्रम छिन्नरा रोड, चरखी दादरी, भिवानी	130	17
37.	012486	सामान्य	महिला	विशु बाला बलराज	34/12 जे0, मैडीकल कैम्पस, रोहतक	128	19
38.	012890	सामान्य	महिला	श्वेता सता जय सिंह	मकान नं0 122, पार्क कालोनी, भिवानी	128	18
39.	013305	सामान्य	महिला	सरिता देवी अमृत शर्मा	शर्मा टावर्य हाऊस, नूतन रोड, जकलाना भरखी, हिसार	126	21

## अनुबंध "ख"

विज्ञापन संख्या 06/2006, वर्ग नं0 02 के अन्तर्गत अंग्रेजी प्राध्यापक के पद हेतु क्रम संख्या 40-44 के अभियार्थियों द्वारा प्राप्त किये गए अंक

क्रमिक अनुक्रमांक	वर्ग	लिंग	प्रार्थी का नाम पिता का नाम	पता	परीक्षा अंक 200	मौखिक परीक्षा/25	अधिकतम	
40.	005529	सामान्य	महिला	रेणु बाला रामधारी	दुकान नं0 110, न्यू ग्रेन मार्केट, टोहाना, फतेहाबाद	142	20	सामान्य के विरुद्ध
41.	004255	सामान्य	महिला	मुकेश कुमारी कृष्ण	गांव व डा0 साधरा, सहस्रील नगरनांद, हिसार	142	19	सामान्य के विरुद्ध
42.	005644	सामान्य		दिनेश रवी सिंह	मकान नं0 1234/1 नजदीक रामलीला चौक, महावीर कालोनी, हिसार	142	19	
43.	000381	सामान्य		सुरिन्द्र सिंह निहाल सिंह	गांव व डा0 चन्द्राना, नहमील कैथल, कैथल	144	17	
44.	010182	सामान्य		अमित कुमार राजेश सिंह	नवादा पाना, गांव व डा0 जशिरा, शेहसक	142	19	

**Illegal Excavation**

9. **Col. Raghbir Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state :—

- (a) whether it is a fact that the illegal excavation is being done in the villages of Shiswala, Kheri Batar, Mai Kalan and Mai Khurd by the contractor using gun powder in excessive quantity;
- (b) if so, whether it is also a fact that the houses in the aforesaid villages have developed cracks; and
- (c) whether the Government intends to cancel the license, of Stone Crushers; if so, the time by which the licenses of such contractors are likely to be cancelled ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

- (क) नहीं श्रीमान जी।
- (ख) नहीं।
- (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**Rate of Stamp-fee**

13. **Shri Subhash Chaudhary:** Will the Chief Minister be pleased to state :—

- (a) The rate of stamp fee of the sale deeds of land in the Palwal Constituency; and
- (b) whether the collector rate of lands of the villages Kashipur, Atwa, Bilochpur, Tapa, Kushak, Achheva, Sultanpur, Mujafrabad and Rahimpur etc. is different from the remaining villages; if so, the reasons thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

- (क) भूमि के विषय विलेखों की स्टाम्प शुल्क दर 5% है; महिलाओं के हक में निष्पादित विलेखों के पंजीकरण पर सरकार ने 2% की छूट दे रखी है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में दो प्रतिशत म्युनिसिपल शुल्क भी प्रभावी है।
- (ख) जी हाँ श्रीमान्, कलेक्टर दर भूमियों की प्रवृत्ति, वाका व उसके मूल्य को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों को ध्यान में रख कर निर्धारित किए जाते हैं। काशीपुर, अतवा, बिलोचपुर, तपा, कुशाक, अछेवा (अच्छेजा), सुल्तानपुर, मुजाफराबाद (मुस्तफाबाद) तथा रहीमपुर इत्यादि गांवों में यमुना नदी के नज़दीक होने के कारण कई प्रकार की भूमि पाई जाती है जैसे सिंचित, बंजर कदीम, भूड, निर्मात तथा शैलाब इत्यादि। इन गांवों के संबंध में कम कलेक्टर दर का मुख्य कारण है कि भू-स्वामियों की फसल व भूमि के बाढ़ द्वारा नष्ट होने का खतरा रहता है तथा यमुना नदी के मार्ग बदलने से एक विशाल भू-पट्टी अभी तक अजोत है।



**Number of Sub-health Centres, P.H.Cs., C.H.Cs. and Hospitals**

5. **Shri Ram Pal Majra:** Will the Health Minister be pleased to state the number of Sub-Health Centres, Primary Health Centres, Community Health Centres and District Hospitals functioning in the State upto 1st March, 2005 together with the number of Sub-Health Centres, Primary Health Centres, Community Health Centres and District Hospitals whose administrative sanction has been accorded during the period 2005 to till date and are functioning ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

**सूचना**

**तालिका-1**

चिकित्सा संस्था का नाम	1 मार्च 2005 को कार्यरत चिकित्सा संस्थाओं की संख्या
जिला स्तरीय अस्पताल	19
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	72
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	408
उप स्वास्थ्य केन्द्र	2433

**तालिका-2**

चिकित्सा संस्था का नाम	वर्ष 2005 से अथ तक दी गई चिकित्सा संस्थाओं की प्रशासकीय स्वीकृतियों की संख्या	इन प्रशासकीय स्वीकृतियों में से वर्तमान में कार्यरत चिकित्सा संस्थाओं की कुल संख्या
जिला स्तरीय अस्पताल	5	5
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	21	19
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	87	75
उप स्वास्थ्य केन्द्र	289	144

**Pension to Dwarfs**

10. **Col. Raghbir Singh:** Will the Social Justice & Empowerment Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Govt. to grant pension to the dwarfs whose height is upto 4 feet 6 inch according to the new schedule; if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : जी नहीं, श्रीमान जी।

### To close the unit of Faridabad Thermal Power Plant

2. **Shri Krishan Lal Panwar** : Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to close three units of 16.5 MW of the Faridabad Thermal Power Plant; if so, the details thereof ?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : हाँ श्रीमान् जी। अत्यधिक खर्चीले एवम् असुरक्षित प्रदर्शन तथा पर्यावरण सम्बन्धी चिंताओं के कारण सरकार ने फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट की पुरानी हो चुकी 165 मेगावाट की इकाईयों को बंद करने के निर्णय लिया है।

फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट की 55 मेगावाट क्षमता की इकाई 2 और इकाई 1 को क्रमशः 8-9-2008 तथा 4-9-2009 से बंद कर दिया गया है। इकाई 3 का बंद होना मार्च 2010 के अंत तक संभावित है।

### Incidents of Crime

14. **Shri Subhash Chaudhary**: Will the Chief Minister be pleased to state :—

- the yearwise details of the incidents of crime such as, looting, murder, and dacoity etc. in the district Palwal during the period from the year 2005 to 2009; and
- the measures adopted to control the traffic in district Palwal ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

### सूचना

बिन्दु नं० (क) : लूट, हत्या और डकैती इत्यादि जैसी घटनाओं का वर्षवार विवरण वर्ष 2005 से 2009

अपराध का शीर्ष	2005	2006	2007	2008	2009
लूट (392 भा.द.स.)	11	27	23	22	21
हत्या (302 भा.द.स.)	27	33	26	34	39
डकैती (395 भा.द.स.)	4	6	7	5	10
बलात्कार (376 भा.द.स.)	27	23	15	29	33
अपहरण/अपनयन (363/366 भा.द.स.)	16	23	22	31	35
दहेज के लिए हत्या (304-बी भा.द.स.)	8	5	9	15	12

[ श्री मूषेन्द्र सिंह हुड्डा ]

विन्धु नं० (ख) जिला पलवल में पुलिस द्वारा यातायात को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

- (1) भारी वाहनों का सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक शहर के अन्दर प्रवेश वर्जित किया गया है।
- (2) दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में साईन बोर्ड लगाए गए हैं।
- (3) यातायात को मध्यनजर रखते हुए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त यातायात पुलिस कर्मचारी तैनात किए गये हैं।
- (4) यातायात पुलिस के अतिरिक्त गृहरक्षियों कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है।
- (5) समय-2 पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
- (6) यातायात नियमों के बारे में जनता को जागरूक करने हेतु सेमिनारों का आयोजन किया जाता है।

#### Length of Roads

6. **Shri Ram Pal Majra:** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state the length of roads constructed by P.W.D. (B&R) in the State upto 1st March, 2005 togetherwith the total Kilometers of roads constructed by the department from March, 2005 till to-date alongwith the total length of said roads ?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (श्री रणवीर सिंह सुरजेवाला) : 1-11-1966 को हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) की अपनी 5100 कि०मी० सड़कें थीं। 1-11-1966 से 1-3-2005 तक विभाग द्वारा 18071 कि०मी० सड़कें बनाई जा चुकी हैं, मार्च, 2005 से अब तक 726 कि०मी० सड़कें का निर्माण किया जा चुका है।

#### Upgradation of Schools

3. **Shri Krishan Lal Panwar :** Will the Education Minister be pleased to state :—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the following schools :—
  - (i) Govt. High School, Madlauda, Distt. Panipat to Govt. Sr. Sec. School;
  - (ii) Govt. Middle School, Village Sithana, Distt. Panipat to Govt. High School;
  - (iii) Govt. Middle School, Village Dariyapur, Distt. Panipat to Govt. High School;
  - (iv) Govt. Middle School, Baijatan to Govt. High School; and
- (b) if so, the time by which the above said schools will be upgraded ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुवकल मातानहेल) :

(क) श्रीमान् जी,

- (i) राजकीय उच्च विद्यालय मडलीडा, जिला पानीपत का दर्जा निदेशालय के क्रमांक नं० 2/2-2009 से.शि. (3) दिनांक 7-1-2010 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहले ही बढ़ाया जा चुका है।
- (ii) राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिथाना, जिला पानीपत में, कक्षा छठी से आठवीं में कुल 208 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालय का क्षेत्रफल 3 एकड़ है तथा विद्यालय में 9 कमरे हैं। माध्यमिक स्तर से उच्च विद्यालय के स्तर तक स्तरोन्नत करने के लिए 10 कक्षा कक्ष होने चाहिए जबकि इस विद्यालय में 9 कक्षा कक्ष हैं। अतः नार्म अनुसार एक कक्षा कक्ष कम होने के कारण उच्च विद्यालय स्तर पर स्तरोन्नत होने के मानक पूर्ण नहीं करता है। विभाग के पास इस विद्यालय का दर्जा बढ़ाने बारे मामला विचाराधीन नहीं है। इस विद्यालय से नजदीक उच्च विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर है।
- (iii) राजकीय माध्यमिक विद्यालय दरियापुर, जिला पानीपत में, कक्षा छठी से आठवीं में कुल 127 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालय का क्षेत्रफल 2 एकड़ है तथा विद्यालय में 10 कमरे हैं। माध्यमिक स्तर से उच्च विद्यालय के स्तर तक स्तरोन्नत करने के लिए 6वीं, 7वीं, तथा 8वीं के छात्रों की संयुक्त संख्या 150 होनी चाहिए जबकि इस विद्यालय में इन छात्रों की संख्या 127 है। अतः नार्म अनुसार 23 विद्यार्थी कम होने के कारण उच्च विद्यालय स्तर पर स्तरोन्नत होने के मानक पूर्ण नहीं करता है। विभाग के पास इस विद्यालय का दर्जा बढ़ाने बारे मामला विचाराधीन नहीं है। इस विद्यालय से नजदीक उच्च विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर है।
- (iv) राजकीय माध्यमिक विद्यालय बालजटान जिला पानीपत में, कक्षा छठी से आठवीं में कुल 102 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालय का क्षेत्रफल 2 एकड़ है तथा विद्यालय में 18 कमरे हैं। माध्यमिक स्तर से उच्च विद्यालय के स्तर तक स्तरोन्नत करने के लिए 6वीं, 7वीं, तथा 8वीं के छात्रों की संयुक्त संख्या 150 होनी चाहिए जबकि इस विद्यालय में इन छात्रों की संख्या 102 है। अतः नार्म अनुसार 48 विद्यार्थी कम होने के कारण उच्च विद्यालय स्तर पर स्तरोन्नत होने के मानक पूर्ण नहीं करता है। विभाग के पास इस विद्यालय का दर्जा बढ़ाने बारे मामला विचाराधीन नहीं है। इस विद्यालय से नजदीक उच्च विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। विद्यालयों की स्तरोन्नति के प्रत्येक मामले पर सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

### Land for Development of Sugarcane Seed

15. **Shri Subhash Chaudhary** : Will the Cooperation Minister be pleased to state :—

- (a) the total land earmarked for the development of sugarcane seed near the Palwal Cooperative Sugar Mills;
- (b) whether some land is being given on lease out of above said earmarked land, if so, the reasons thereof; and
- (c) the period since when the above said land is being given on lease together-with the names of the lessees ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

- (क) श्रीमान जी, पलवल सहकारी चीनी मिल के समीप गन्ना बीज विकास के लिए कुल 85 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है।
- (ख) हाँ, उत्पादकता कम होने के कारण उक्त निर्धारित भूमि में से कुछ भूमि पट्टे पर दी गई है। इससे पूर्व मिल को भूमि पर स्वयं काशत करने से भारी नुकसान हुआ है।
- (ग) उक्त वर्णित भूमि अप्रैल, 2006 से पट्टे पर दी गई है।  
पट्टेधारियों के नाम निम्न प्रकार से हैं :-
  - (i) श्री संत राम सुपुत्र श्री राम चन्द
  - (ii) श्री हरपाल सिंह सुपुत्र श्री कान्ही राम
  - (iii) श्री राजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री नन्दन

### Government Veterinary Dispensaries and Hospitals

7. **Shri Ram Pal Majra** : Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state :—

- (a) the number of sanctioned Govt. Veterinary Dispensaries and Govt. Veterinary Hospitals together-with the number of Govt. Veterinary Dispensaries and Govt. Veterinary Hospitals which were functioning in the State during the period between the year 1999 to 1st March, 2005; and
- (b) the number of Govt. Veterinary Dispensaries and Govt. Veterinary Hospitals to which the administrative sanction has been accorded from March, 2005 till to date together-with the District-wise details thereof ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

(क) राज्य में वर्ष 1999 से 1 मार्च, 2006 के दौरान 1515 पशु चिकित्सा औषधालय तथा 690 राजकीय पशु चिकित्सा अस्पताल कार्य कर रहे थे; तथा

(ख) मार्च, 2005 से आज तक 294 राजकीय पशु चिकित्सा औषधालय तथा 252 राजकीय पशु चिकित्सा अस्पताल स्वीकृत किये गये हैं तथा उनका जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	जिला	राजकीय पशु चिकित्सा औषधालय	राजकीय पशु चिकित्सा अस्पताल
1	अम्बाला	6	2
2	भिवानी	30	21
3	फतेहाबाद	9	1
4	फरीदाबाद/पलवल	27	--
5	गुड़गाँव	4	2
6	भेवात स्थित नूँह	--	2
7	हिसार	18	14
8	झज्जर	11	57
9	जींद	36	9
10	कैथल	8	5
11	करनाल	11	5
12	कुर्छेत्र	10	15
13	नारनौल	11	24
14	पंचकुला	--	3
15	पानीपत	11	9
16	रेवाड़ी	12	30
17	रोहतक	18	29
18	सिरसा	36	9
19	सोनीपत	26	11
20	यमुनानगर	10	4
	योग	294	252

**Land Earmarked for ETP Plant**

**16. Shri Subhash Chaudhary :** Will the Cooperation Minister be pleased to state :—

- (a) the total land earmarked for the ETP Plant installed in the Sugar Mill Palwal for purification of dirty water;
- (b) whether any land is being given on lease out of above said earmarked land; and
- (c) if so, the period since when the above said land is being given on lease together-with the names of the lessees of the said land ?

**कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :**

- (क) श्रीमान जी. गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए पलवल चीनी मिल में स्थापित ई०टी०पी० प्लांट के लिए 15 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है।
- (ख) उक्त निर्धारित भूमि में से कोई भी भूमि पटटे पर नहीं दी गई है।
- (ग) --

**अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई**

**15.00 बजे** मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं पूरे सदन की तरफ से माताओं, बहनों और बालिकाओं को इस शुभ अवसर पर बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मकसद केवल एक ही है कि महिलाओं में जागृति और चेतना पैदा की जाए और उनको पूरा सम्मान प्रदान किया जाए। अगर आज हम अपने देश का इतिहास देखें तो कई ऐसी महिलाओं ने हमारे देश में जन्म लिया है जिन्होंने न केवल भारत वर्ष में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का सिर ऊंचा किया है और पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाया है महारानी लक्ष्मी बाई, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, कल्पना चावला, मदर टेरेसा आदि महिलाओं ने हमारे देश का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया है। हमारी सरकार ने महिलाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं तथा भविष्य में भी उनकी भलाई का कार्य करते रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया है। मैं एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला (उच्चांग कला) :** अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 100 साल पूरे हो गए हैं हम भी महिलाओं का सम्मान रखते हुए महिलाओं को हार्दिक बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री जी भविष्य की बात कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि वे अतीत से सबक सीखकर भविष्य में इन बातों को ठीक करें तो अच्छा रहेगा। पिछले दिनों प्रदेश में महिलाओं को जिस ढंग से अपमानित किया गया जिसकी वजह से महिलाएं प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के शासन काल में परेशान होकर जलने पर मजबूर हुईं। (विध्वन)

**Mr. Speaker:** This was not the issue.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं यह इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप वस्तुस्थिति से अवगत हों और मुख्यमंत्री जी जो भविष्य की बात कर रहे हैं वे अतीत से सीखें फिर भविष्य की बात करें ताकि अतीत की पुनरावृत्ति न हो, यह बात मैं आपको आगाह करने के लिए कह रहा हूँ। (विघ्न)

### अनुपरिस्थिति के सम्बन्ध में सूचना

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a message from Smt. Kiran Chaudhry expressing her inability to attend the sitting of the Haryana Vidhan Sabha, today the 8th March, 2010, as she has missed her flight from Delhi due to traffic jam.

### स्थगन प्रस्तावों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तन

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैंने मंहगाई के मुद्दे पर ऐडजर्नमेंट मोशन दी हुई है। आज मंहगाई से हर व्यक्ति और हर वर्ग परेशान है। सरकार उनके जख्म पर मरहम लगाने की बजाय ये कोशिश कर रही है कि मंहगाई बढ़ती जाए। इन्होंने वेट बढ़ा दिया।

श्री अध्यक्ष : मुझे आपका नोटिस मिला है। मुझे इसी तरह का एक नोटिस और मिला है और मैंने उसे कालिंग अटेंशन मोशन में कन्वर्ट करके 9 तारीख के लिए ऐडमिट किया है।

श्री अनिल विज : हमारा काम रोकने प्रस्ताव है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हमने भी काम रोकने प्रस्ताव दिया था आप ये कहकर कि इंजाम करो, मैं करूंगा और मुस्कुराते हुए तुरंत हाउस ऐडजर्न करके थले गए।

श्री अध्यक्ष : मेरी तो मुस्कुराने की आदत है मैं तो चाहता हूँ कि आप भी मुस्कुराएं।

श्री अनिल विज : सर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सारी विधानसभाओं में इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और सारा काम रोक कर इस पर चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ भी सब काम रोककर इस पर चर्चा हो जाए।

श्री अध्यक्ष : आपका एडजर्नमेंट मोशन डिक्लाईन हो गया है। (Interruption)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हर बात को नेक्सट कह देते हो। आप हाउस की बात मानकर चलो।

**Mr. Speaker:** I have received another motion of Mr. Rampal Majra.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले आप इसको डिक्लाईन करो। हमारी काल अटेंशन मोशन से सन्तुष्टि नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह फ्राईडे की बात हो गई वही आज नहीं होगा वह 9 तारीख के लिए रखा गया है। (शोर एवं व्यवधान)



श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सारा प्रदेश आज महंगाई की मार तले पिस रहा है लेकिन उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सारे देश में महंगाई की वजह से हा-हा कार मची हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो बात फ्राईडे को हो गई है वह बात आज नहीं ली जा सकती। I wouldn't take it. That is not possible. फ्राईडे को जो फैसला हो गया वह आज नहीं लिया जा सकता।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस बात को आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि यह एक बहुत अहम इश्यू है। बाकी इश्यू पीछे चले गये हैं। यह इश्यू ज्यादा जरूरी है।

Mr. Speaker: No, No, I am not going to do it.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप तो हाउस एडजर्न करके निकल जाते हो। यह ज्यादा जरूरी इश्यू है।

Mr. Speaker: No, Chaudhery Sahib, no, I am sorry, I am not going to do it.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, पहले इस बारे में फैसला किया जाए। यह बहुत अहम इश्यू है। महंगाई की वजह से सारे देश में हा-हाकार मची हुई है। इसलिए इस पर पहले चर्चा करवाई जाए।

श्री अध्यक्ष: इसके लिए 9 तारीख तय की हुई है उस दिन काल एटेंशन पर डिस्कशन हो जायेगी

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, काल अटेंशन से सदन की सन्तुष्टि नहीं होगी।

Mr. Speaker The Government will give reply and you will also get the time to debate.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सदन की सन्तुष्टि काल एटेंशन से नहीं होगी और न ही प्रदेश के लोगों की सन्तुष्टि होगी महंगाई पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए।

Mr. Speaker: This is not a fair way. आप चार दिन की पुरानी बात आज कर रहे हो।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, उस एडजर्न मोशन पर युनानीमसली प्रस्ताव पास हो क्योंकि वह महंगाई का मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: No, No, this is not the way. इस तरह से हाउस नहीं थलेगा। आप चार दिन की पुरानी मांग आज फिर उठा रहे हैं। I wouldn't allow you. (Interruption) Please take your seat. Chautala Sahib, please take your seat. (Interruption)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये नो, नो कहने से काम नहीं चलेगा, आप पहले इस पर चर्चा करायें। आज महंगाई से सारा देश परेशान है आप इस मुद्दे पर चर्चा करवायें। (शोर एवं व्यवधान) यह कोई बात नहीं है आप हंस कर टाल देते हैं।

Mr. Speaker: Sorry Chaudhery Sahib, I wouldn't allow it, no, no, nothing is to be recorded. आप मन बनाकर आये हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, \* \* \* \*

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, \*\* \*\* \*

श्री अध्यक्ष : इस बारे में फैसला चार दिन पहले हो गया है ।

**Mr. Speaker:** I would request Mr. Kuldeep Sharma to move the motion.

**Shri Kuldeep Sharma:** Speaker Sir, (Interruption)

**Mr. Speaker:** Mr. Anil Vij, please take your seat. (Noise and interruption)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, \*\*\*

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, \*\*\* (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, अगर ऐसा ही रहा तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा ।

श्री अनिल विज : स्पीकर साहब, \*\*\*\*\* (इस समय विपक्ष के सभी सदस्य सदन की बेल में आए।)

**Mr. Speaker:** Mr. Vij, you are crossing the limit, go to your seat. I wouldn't allow it. I warn all of you. Please go to your seats. This is not the way. Please go to your seats. I again warn and request you to go to your seat. चौधरी साहब, जिस तरह से आप हाउस चलाना चाहते हो उस तरह से हाउस नहीं चलता। आप अपनी-अपनी सीट पर जाईये यह मेरी विनती सभी माननीय सदस्यों से हैं। मिस्टर विज, मैं आपको बार्न करता हूँ। Mr. Vij, this is not the way. आप मन बनाकर आये हैं कि चार दिन की पिछली बात छेड़नी है। अगर आप मन बनाकर आये हैं तो आप करते जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

**Mr. Speaker:** Hon'ble Members, now, discussion on the Governor's Address will take place. Shri Kuldeep Sharma, MLA may move the motion (Noise and interruptions)

**Shri Kuldeep Sharma (Gannaur) :** Speaker Sir, I beg to move —

“That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 5th March, 2010 at 2.00 P.M.” (Interruptions)

### बैठक का स्थगन

**Mr. Anil Vij :** Mr. Speaker Sir, (Interruption)

**Mr. Speaker:** Mr. Vij Sahib, this is not the way. I will name you if you will not maintain the decorum of the House. I will request all the members to go to their

---

\*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[ Mr. Speaker ]

seats. (interruptions). मैं धार्मिक करता हूँ कि आप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) आप तो मन बनाकर आये हैं कि हमने हाउस को चलने नहीं देना। I will not allow this. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पहले आप काम रोकने पर चर्चा करवाएं तभी हम अपनी सीट पर बैठने के लिए तैयार होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप गवर्नर एड्रेस पर बोलना शुरू कीजिए। (शोर एवं व्यवधान) :

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ----- (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Vij, I warn you, this is not the way. This is not a public platform. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ----- (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You are behaving like a speaker on a public platform. This is not a public platform. आप जलसे में बोल रहे हैं कि यहाँ हाउस में बोल रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान) : Please take your seat. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप इस मुद्दे पर चर्चा करवाएं तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Don't compel me to name you. (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाओ। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपकी बात उतनी मानूंगा जितना काबू है। (शोर एवं व्यवधान) मैंने जो 4 दिन पहले बात मान ली, मैं उस पर जाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान) Please take your seat. You will get the reply of every question. आपको हर जवाब मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय ----- (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Naresh Ji, you take your seat. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ----- (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, मैं आपको बहुत अक्षम और सयाना समझता हूँ, आप भी वैसा बिहेव कर रहे हैं जैसा बच्चे करते हैं। I am very sorry to say this. (शोर एवं व्यवधान) Now, the House is adjourned for half-an-hour.

(The Sabha then adjourned at 3.15 P.M. and re-assembled at 3.45 P.M.)

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप शर्मा जी आप गवर्नर एड्रेस पर अपनी स्पीच शुरू करें।

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग तो यहाँ मन बनाकर आये हैं कि आप सदन को चलने नहीं देंगे । (शोर एवं व्यवधान) विज साहब, आप मेरी बात तो सुनें । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय बीजेपी के सदस्य श्री अनिल विज सदन की बैल में आ गये ।)

श्री अध्यक्ष : मैं यह समझता था कि विज साहब थड़े समझदार हो गये हैं, अब बात करने देंगे । मुझे नहीं पता था कि विज साहब ऐसे ही करेंगे । (शोर एवं व्यवधान) Please take your seat.

(इस समय सदन में उपस्थिति इण्डियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन की बैल में खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी अपनी सीट्स पर बैठो फिर आपकी बात सुनी जायेगी । Please take your seats. (शोर एवं व्यवधान) काम रोको प्रस्ताव पर चार दिन पहले ही फैसला कर दिया था । I am not going to revise my decision. आप बहाना चाहते हैं । प्लीज आप ऐसे ना कीजिये । आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर बैठें और सदन को चलने दें । यदि सदन चलेगा तो आपके व्यूज अखबारों में जायेंगे । अखबारों के जरिये पब्लिक आपके व्यूज सुनेगी तो पब्लिक को अच्छा लगेगा । आप हाउस को चलने दें । (शोर एवं व्यवधान) आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जायेगा । आप बजट पर बोलना, गवर्नर एड्रेस पर बोलना और एप्रोप्रीयेशन बिल पर बोलना । आप खूब डटकर बोलना, आपको खुलकर टाईम दिया जायेगा । (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा साहब, दिक्कत यह है कि आप मानते नहीं हैं । (शोर एवं व्यवधान) आप यह बताओ कि चार दिन पहले फ्राईडे को यह फैसला हो गया था कि काम रोको प्रस्ताव को कालिंग अटेंशन मोशन में कंवर्ट कर दिया है । अब आप कहते हो कि मैं अपने फैसले को रिवाइज करूँ । यह मैं तो नहीं कर सकता । (शोर एवं व्यवधान) विज साहब, आप हाउस की बैल में क्या कर रहे हैं ? प्लीज आप अपनी सीट पर जाकर बैठें । (शोर एवं व्यवधान) Vij Sahib, please go to your seat. I am not going to hear you from this place. मैं आपको इस जगह से सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ । (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाओ फिर बात करना । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप यहाँ भी नहीं सुनते और वहाँ भी नहीं सुनते । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रबलम यह है कि सुनता ही मैं हूँ । (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें और शर्मा जी को गवर्नर एड्रेस पर बोलने दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पहले यह सदन डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए रेट्स को वापिस लेने के लिए प्रस्ताव पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे । उसके बाद गवर्नर एड्रेस पर भी चर्चा हो जाएगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आपने किस काल के तहत काम रोको प्रस्ताव को कालिंग अटेंशन मोशन में चेंज कर दिया । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: No. I am not going to allow you. मैंने काम रोको प्रस्ताव को 5 तारीख को कालिंग अटेंशन मोशन में कंवर्ट कर दिया था और वह वही रहेगा । अब इसको एडजर्नमेंट मोशन में नहीं बदल सकते । (शोर एवं व्यवधान) I am not going to change it. विज साहब, आप मेरी

[ Mr. Speaker ]

बाल सुनो । आप चार मिनट अपनी पार्टी से हो और बहुत ज्यादा शोर मचा रहे ह । सदन की बैल में भी आ गये । जिनके 31 मिनट हैं वे इतना शोर नहीं मचा रहे । ये तो संतुष्ट हैं । (शोर एवं व्यवधान) विज साहब, प्लीज आप अपनी सीट पर जाओ ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, काम रोकने प्रस्ताव मैंने भी दिया हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

#### बैठक का स्थान

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के कस्टोडियन हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, मैं तो इनको यही कह रहा हूँ कि ये अपनी सीट पर जायें । (शोर एवं व्यवधान) पक्ष और विपक्ष मिलकर प्यार से सदन को चलने दे और मेरे साथ भी ध्यान से रहें । (शोर एवं व्यवधान) यह बात गलत है । आप मन बनाकर आये हैं कि आज हाऊस को नहीं चलाने देना है । (शोर एवं व्यवधान) यह बात बिल्कुल गलत है । यह बात नहीं होनी चाहिए । अपनी बात कहने का आपका यह तरीका सही नहीं है । डेमोक्रेटिक सैट-अप में किसी को भी हाऊस की कार्यवाही को रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती । डेमोक्रेटिक सैट-अप में इस तरीके के लिए कोई जगह नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) आपको पूरी छूट है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकते हैं लेकिन यह जो आप कर रहे हैं आपकी यह बात सही नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) प्लीज मुझे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर न करें । This is not the way. (शोर एवं व्यवधान) प्लीज पहले आप अपनी जगह पर जायें । (शोर एवं व्यवधान) सबसे आगे आप हो जाते हो । (शोर एवं व्यवधान) पहले आप अपनी सीट पर जाओ तभी मैं आपकी कोई बात सुन पाऊंगा । (शोर एवं व्यवधान) I am not going to revise my previous decision. (Noise and Interruptions) आपसे मेरी रिकवैस्ट है कि आप हाऊस का समय वेस्ट न करें । मैं यही चाहता हूँ कि आप हाऊस की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दें । (शोर एवं व्यवधान) आपके व्यवहार से यही लग रहा है कि आप हाऊस की कार्यवाही को नहीं चलाने देना चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान) आपकी यह बात उचित नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) आप यह फैसला करके आये हैं कि आज हाऊस को नहीं चलाने देना है और ऐसा बर्ताव करके आप अपने फैसले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) आपकी यह बात गलत है और आपके ऐसे व्यवहार को किसी भी एंगल से उचित नहीं ठहराया जा सकता । (शोर एवं व्यवधान) विज जी, जो आप अपनी सीट से उठकर यहाँ पर आ गये हैं यह बड़ी अजीब बात है । (शोर एवं व्यवधान) जिनके साथ आप खड़े हैं और जिनकी बातों में आकर आप शोर मचाकर हाऊस की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं ये आपके साथ चलने वाले नहीं हैं । (शोर एवं व्यवधान) I am not going to do it. I am not going to convert it. (Noise and Interruptions) मैंने इस बारे में अपनी रूलिंग दे दी है । (Noise and Interruptions) मैंने आपके एडजर्नमेंट मोशन को डिस-अलाऊ कर दिया है । (शोर एवं व्यवधान) I have disallowed your adjournment motion and converted it into Calling Attention Motion. (Noise and Interruptions) You can't question me. (Noise and Interruptions) माजरा साहब, आप मेरी एक बात सुनें । (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण (मवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, इस प्रकार से हाऊस की प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती । गर्वनर एड्रेस पर माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा जी बोलने लग रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker:** The House is again adjourned upto 04.10 P.M. today the 8th March, 2010.

(The Sabha then adjourned at 3.53 P.M. and reassembled at 04.10 P.M.)

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)

**श्री अध्यक्ष :** शर्मा जी, आप अपनी स्पीच कम्प्लीट्यू करे।

**श्री कुलदीप शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, पहले आप इनको बेठाएं ताकि मैं अपनी बात कह सकूँ।  
(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** मेरी सारे मैम्बर साहेबान से प्रार्थना है, मैं रिपैस्ट करता हूँ कि हाउस को चलने दो। अगर हाउस का यही तरीका रहा तो यह बहुत माडा प्रेसीडेंट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जनता के पैसे का नुकसान है जो पैसा यहाँ हाउस पर लगता है, उसको सेव करना चाहिए। जिस हिसाब से हो रहा है यह बात गलत है। अब मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि पंडित कुलदीप शर्मा जी शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

**श्री ओमप्रकाश चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा यह है कि जो प्रस्ताव आया है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए लेकिन उससे पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** सर, पहले हमारे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** विज साहब, चौटाला जी की जो एडजोर्नमेंट मोशन क्लब कर दी थी और दोनों का जवाब 9 तारीख को आ जाना था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज :** आप हमारी बात तो सुनते ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** विज साहब, अगर प्यार से बात करोगे तो आपका दिल ठीक रहेगा आप आराम से रहो और मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि डेमोक्रेटिक नार्मस को हम खराब न करें। डेमोक्रेटिक नार्म खराब हो रहे हैं। जो तरीका चल रहा है इस तरह से हाउस नहीं चल सकता। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, इन लोगों की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। मैं इस सदन में पहली बार चुनकर आया हूँ और मैं समझता था कि विपक्ष के नेता और ये तुजुर्बेकार लोग इस बात को जानते होंगे कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता इन लोगों को देख रही है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** एक मिनट, पहले आप लोग मेरी बात सुनो। पंडित जी, एक मिनट, प्लीज।  
(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैल में आ कर बोलने लगे)

### बैठक का स्थगन

**श्री अनिल विज :** सर, पहले आप हमारी बात सुनो, आप हमारी बात तो सुनते नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** मेरी प्रार्थना है कि इस तरह बैल में आ कर हाउस की तौहीन न करो। हाउस की इज्जत, मान-सम्मान रहने दो। इसकी तौहीन न करो और अगर यही हाल रहा तो हाउस चलेगा

[ श्री अध्यक्ष ]

नहीं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आपको धार्मिक करता हूँ कि मुझे मजबूर न करो कि मुझे कोई कठोर स्टैप उठाना पड़े। (शोर एवं व्यवधान) मैं यह बात नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ओपोजीशन एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजीशन बन कर रहे। एक मजबूत ओपोजीशन की तरह सरकार को क्रिटिसाईज करे। आपको गवर्नर एड्रेस पर बोलना है, आपको बजट पर बोलना है, बिल पर बोलना है और कई बिल भी आने हैं। अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो इसका मतलब यह है कि आप हाउस नहीं चलने देना चाहते। (शोर एवं व्यवधान) कितना पैसा आज के हाउस की सिटिंग पर खर्च हो रहा है आपको इस बात का पता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अगर यही बात है तो मैं एक मिनट माफ़रा साहब, अरोड़ा साहब मेरी बात सुनो। (शोर एवं व्यवधान) I am adjourning the House again and I request you to come and talk to me. अगर आपको कोई गिला है तो मेरे पास मेरे थैम्बर में आ जाओ। मैं हाउस को फिर आधे घंटे के लिए एडर्जन करता हूँ। आओ बैठ कर बात कर लो।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, लोकतंत्र का नुकसान तो इन्होंने किया है। (शोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** I adjourn the House for half an hour.

(The Sabha then adjourned at 4.14 P.M. and re-assembled at 4.44 P.M.)

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)

श्री अध्यक्ष : पण्डित जी, आप शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, . . . . .

(इस समय इण्डियन नेशनल लोक दल और भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य सदन की बैठक में आ गए और जोर-जोर से बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष : आप सभी मेरी बात सुनें। अरोड़ा जी, आप ऐसा करें कि आप काम रोकने प्रस्ताव की बजाए काम करो प्रस्ताव लेकर आएँ। (शोर एवं व्यवधान) आपकी अजीब सी बात है कि इस युग में काम करो प्रस्ताव की बजाए काम रोकने प्रस्ताव लेकर आएँ हैं। (शोर एवं व्यवधान) No-No. How can I change the Ruling? (Interruptions) I assure you that I will give you time. (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको बे-इन्तेहा टाईम दूंगा। आप अपने पेट की सारी बातें खोलकर कह देना। (शोर एवं व्यवधान) आपको रूलिंग पार्टी की तरह ही टाईम दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम काम करने के लिए आए हैं और काम भी करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) हम एक रैजोल्यूशन मुव करेंगे और मुख्यमंत्री जी उसको पास कर दें। (शोर एवं व्यवधान) हम काम करने के लिए आए हैं और काम भी करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आप सभी से पहले भी प्रार्थना की थी और अब भी की है कि आप काम रोकने प्रस्ताव की बजाए काम करो प्रस्ताव लेकर आएँ then I will accept it immediately. (शोर एवं व्यवधान) चलो काम करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) ऐसा नहीं करते हैं। आप सभी अपनी सीटों पर जाएँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम काम करने के लिए आए हैं और काम भी करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप हमारी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी सीटों पर बैठें ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, रूलज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दि हरियाणा लैजिसलेटिव असेम्बली की धारा 66 एडजर्नमेंट मोशन के बारे में है । आप इसको देखें ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की तरफ से एक रैजोल्यूशन मूव हो जाए तो हम उसका समर्थन करेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, आपने मन बनाया हुआ है कि हाउस नहीं चलने देना । (शोर एवं व्यवधान) आप मन बनाकर आए हैं ।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, डीजल और खाद के रेट बढ़ने की वजह से किसान पर बहुत नार पड़ रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, को आपने अपने में मिला लिया है वे वकील बन गये हैं । विज साहब की कुर्सी तो बहुत पीछे है लेकिन वे सबसे पहले सदन की बैल में आ जाते हैं । वे अपनी सीट पर बैठकर भी बातें कर सकते हैं वहाँ पर माईक भी है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहता हूँ लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए । You have to listen me. (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये सौधी समझी नीयत से शोर मचा रहे हैं । ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । इनके 6 साल के शासन काल में हरियाणा में क्या हुआ उसको ये सुनना नहीं चाहते हैं । जिस प्रकार से गुण्डागर्दी का आलम इन लोगों ने मचाया, जिस प्रकार से गुण्डों को इन्होंने संरक्षण दिया, जिस प्रकार से इनके शासन काल में हरियाणा के किसान को छला गया, यह एक बहुत लम्बी कहानी है जो अब इनको सुननी पड़ेगी ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : आप महंगाई पर रैजोल्यूशन नहीं लाना चाहते तो .. (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इनको हमारी बात सुननी पड़ेगी ।

रथगन प्रस्तावों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तन करने तथा सदन की मर्यादा तथा गरिमा बनाए रखने के संबंध में अध्यक्ष महोदय का अवलोकन

श्री अध्यक्ष : मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है । Hon'ble Members, I have received a notice of Adjournment Motion from Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. and the others on the matter of price rise and after due consideration, I converted the same into Calling Attention Motion and fixed the same for 9<sup>th</sup> March, 2010. Shri Anil Vij, M.L.A. also raised this issue by giving a notice of adjournment motion and being this adjournment motion on the same subject, I ruled that Shri Anil Vij may ask the supplementary questions on 9<sup>th</sup> March, 2010. But all the Members of the



[श्री अध्यक्ष]

Indian National Lok Dal and Bhartiya Janata Party rose on their seats and even most of them came into the well of the House thereby obstructing the proceedings of the House. I made repeated requests to all the Members to go to their seats but the same have been ignored and the members continued to obstruct the proceedings of the House. This behaviour of the Members is condemnable and lowers the dignity of the House which cannot be tolerated. I have said that I will give ample opportunity to all the Members to speak on the Governor's Address, General Discussion on the Budget and other business of the House. Finding grave disorder in the House, I have to adjourn the House thrice and requested these Members to come to my Chamber to discuss this issue. But in spite of all these my best efforts it seems that these Members are bent upon to obstruct the proceedings of the House. I would again make humble request to these Members to go to their seats and let the House continue its proceedings. (Noise & Interruptions)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम हाउस की वेल में नहीं आये हैं, हम हाउस की प्रोसीडिंग में बाधा नहीं डालना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

#### सदस्यों का निलम्बन

**Mr. Speaker:** Now, the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

**P.W.D.(B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):** Sir, I beg to move that Shri Abhey Singh Chautala, Shri Ajay Singh Chautala, Shri Ashok Kashyap, Shri Ashok Kumar Arora, Shri Bishan Lal, Shri Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Gian Chand Oadh, Shri Hari Chand Middha, Shri Jagdish Nayyar, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Krishan Lal, Shri Mamu Ram, Shri Mohammed Ilyas, Shri Narender Sangwan, Shri Naseem Ahmed, Shri Om Prakash Chautala, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh, Shri Phool Singh, Shri Raghubir Singh, Shri Rajbir Singh Barara, Shri Rameshwar Dayal, Shri Rampal Majra, Smt. Saroj, Shri Sher Singh Barshami, Shri Subhash Chaudhary of Indian National Lok Dal and Shri Anil Vij, Shri Ghanshyam Dass, Shri Krishan Pal of Bhartiya Janata Party and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the Session.

**Mr. Speaker:** Motion moved:

That Shri Abhey Singh Chautala, Shri Ajay Singh Chautala, Shri Ashok Kashyap, Shri Ashok Kumar Arora, Shri Bishan Lal, Shri Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Gian Chand Oadh, Shri Hari Chand Middha, Shri Jagdish Nayyar, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Krishan Lal, Shri Mamu Ram, Shri Mohammed Ilyas, Shri Narender Sangwan, Shri Naseem Ahmed,

Shri Om Prakash Chautala, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh, Shri Phool Singh, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Barara, Shri Rameshwar Dayal, Shri Rampal Majra, Smt. Saroj, Shri Sher Singh Barshami, Shri Subhash Chaudhary of Indian National Lok Dal and Shri Anil Vij, Shri Ghanshyam Dass, Shri Krishan Pal of Bhartiya Janata Party and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

**Mr. Speaker:** Question is:

That Shri Abhey Singh Chautala, Shri Ajay Singh Chautala, Shri Ashok Kashyap, Shri Ashok Kumar Arora, Shri Bishan Lal, Shri Bahadur Singh, Shri Dharam Pal, Shri Dilbag Singh, Shri Ganga Ram, Shri Gian Chand Oadh, Shri Hari Chand Middha, Shri Jagdish Nayyar, Shri Kali Ram Patwari, Shri Krishan Lal Panwar, Shri Krishan Lal, Shri Maru Ram, Shri Mohammed Illyas, Shri Narendra Sangwan, Shri Naseem Ahmed, Shri Om Prakash Chautala, Shri Pardeep Chaudhary, Shri Parminder Singh Dhull, Shri Prithi Singh, Shri Phool Singh, Shri Raghbir Singh, Shri Rajbir Singh Barara, Shri Rameshwar Dayal, Shri Rampal Majra, Smt. Saroj, Shri Sher Singh Barshami, Shri Subhash Chaudhary of Indian National Lok Dal and Shri Anil Vij, Shri Ghanshyam Dass, Shri Krishan Pal of Bhartiya Janata Party and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

*The motion was carried.*

**Mr. Speaker:** Now, the House is adjourned till 10.00 A.M. tomorrow the 9th March, 2010.

**\*16.53 hrs.** (The Sabha then \*adjourned till 10.00 A.M. on Tuesday, the 9th March, 2010.)

